

ADLER | Pitture Murali – Pareti
Interne e Facciate Esterne



ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

TRUCCHI & SUGGERIMENTI



Nelle nostre vene scorre colore.



SU ADLER-TV



TRUCCHI & SUGGERIMENTI

Desiderate rinnovare l'aspetto della Vostra casa? Che si tratti di un restauro totale oppure di un nuovo tocco di colore su www.adler-italia.it troverete tutte le informazioni utili per scegliere la Vostra pittura murale ADLER, oltre agli essenziali strumenti del mestiere.

Nella sezione ADLER TV potrete visionare i video dove vengono illustrate le tecniche applicative con i consigli del nostro esperto, che Vi faciliteranno la vita!

IMMAGINI: ADLER Archiv, Fotolia.com

CONTENUTO

PITTURE MURALI PER ESTERNI	4 - 5
PITTURE MURALI PER INTERNI	6 - 11
PITTURE MURALI SPECIALI	12 - 15
CONCENTRATI COLORANTI	16
PRE TRATTAMENTO E FONDO	17 - 21
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO	22 - 23
TABELLA SINOTTICA	24 - 27

PITTURE MURALI PER ESTERNI



ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

AVIVA TirosilcColor

“Pittura murale universale a base di resina silconica”

- Pittura per esterno bianca o colorata contenente protettivi del film di vernice per la prevenzione di alghe e funghi
- Adatto anche per isolamento termico
- Elevata traspirazione
- Resistente ad acqua e pioggia battente, nessuno sfogliamento
- Non assorbe lo sporco, autopulente
- Fondo consigliato: AVIVA Silikon Grund



Color4You

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

AVIVA AcrylColor

“la pittura di valore per facciate in cemento”

- Pittura bianca o colorata per cemento finito, facciate intonacate e basamenti
- Resistenza estrema ad acqua e pioggia battente
- Impermeabile, mantiene l'alcalinità del cemento
- Resistente all'inquinamento atmosferico
- Alto rendimento



Color4You

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l

PITTURE MURALI PER INTERNI

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

AVIVA UltraWeiß & UltraColor “la super coprente opaca”

- Eccellente potere coprente con una sola mano
- Permeabile al vapore acqueo
- Per la tinteggiatura di pareti e soffitti senza lasciare segni
- Ritocco facile, lavorazione semplice, ottima resa
- Senza aggiunta di solventi e plastificanti
- Disponibile in tutte le colorazioni



Color4You

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 15 l.

NUOVA
QUALITÀ
FORMEL 2000

AVIVA TopWeiß 2in1 “il top su cartongesso”

- Idropittura bianca per pareti
- Ideale per costruzioni a secco, cartongesso e intonaci
- Non necessita di fondo
- Eccezionale potere coprente
- Opaco profondo
- Per una tinteggiatura veloce su cartongesso



CONFEZIONI

3 l, 9 l, 15 l

AVIVA HomeWeiß & HomeColor

“la pittura opaca universale lavabile”

- Ottimo potere coprente già con la prima mano
- Facile lavorazione, senza traccia - non lascia segni di pennellate
- Elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza al lavaggio
- Privo di solventi e plastificanti
- Disponibile in tutte le colorazioni



Color4You

CONFEZIONI

3 l, 9 l, 15 l*

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 15 l.

NUOVA
QUALITÀ
FM UNIKAT

AVIVA TirominWeiß & TirominColor

“la pittura minerale premium opaca”

- Eccellente potere coprente
- Adatta all'utilizzo nella bioedilizia
- Elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza alla muffa
- Ideale per chi soffre di allergie
- Lavorazione facile
- Privo di solventi e plastificanti



Color4You

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 15 l.

AVIVA EcoWeiß

“l'idropittura bianca amica del portafoglio”

- Per i fondi più comuni
- Buona copertura già con la prima mano
- Pennellata particolarmente facile
- Applicazione efficiente



CONFEZIONI

9 l, 15 l

DAI UN TOCCO DI COLORE ALLE TUE STANZE



Passo 1: NASTRO ADESIVO

Tracciate delle linee sulla parete in modo da delimitare la superficie da colorare. Applicate quindi un nastro adesivo specifico che non lasci residui sulla superficie quando dovrà essere rimosso. Il nastro deve aderire perfettamente alla parete per evitare infiltrazioni di colore. Premere bene il nastro sulla parete.



Passo 2: RIEMPIMENTO FESSURE

Nel caso di superfici ruvide il nastro adesivo non è sufficiente per assicurare un'adesione perfetta. Passare quindi con un piccolo rullo sul nastro in modo da chiudere le piccole aperture. Procedere ora con un pennello intinto di pittura bianca per chiudere le eventuali fessure eventualmente rimaste.



Passo 3: COLORARE

Mescolare molto bene il colore. Utilizzare un rullo piccolo ed iniziare a pitturare lungo tutta la cornice. Per la parte centrale utilizzare un rullo più grande. Per un risultato perfetto è consigliato procedere in maniera lineare creando strisce rette e sovrapprendendole leggermente tra loro. Lavorate bagnato su bagnato così da evitare stacchi di colore.



Passo 4: SECONDA MANO

Lasciar asciugare la pittura per circa 3 o 4 ore. Procedere quindi con una seconda mano per ottenere una colorazione ottimale. Togliere il nastro adesivo quando la vernice è ancora umida in questo modo si evitano sfogliamenti di colore. Lavare accuratamente le attrezzature sotto l'acqua corrente.



SCOPRITE DI PIU' SU ADLER TV

AVIVA StrongWeiß & StrongColor

“pittura satinata a base di lattice per le pretese più elevate”

- Per verniciature particolarmente resistenti alle abrasioni
- Particolarmente adatto per giro scala, bagni, cucine
- Eccezionalmente facile da pulire
- Elevato potere coprente



Color4You

CONFEZIONI

1 l, 3 l, 9 l, 15 l*

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 15 l.

AVIVA FormelSan

“protezione professionale contro la muffa”

- Prevenzione contro muffa e attacco di funghi
- Utilizzabile in combinazione con SchimmelEx/FungiSan
- Specifico per bagni e cucine
- Copertura elevata, opaco
- Traspirante



CONFEZIONI

750 ml, 3 l, 9 l

AVIVA SchutzAnstrich

“la finitura incolore lucida a base d’acqua”

- Per superfici altamente sollecitate in ambiente interno
- Particolarmente adatto per giro scala, cucine, camerette dei bambini
- Resistente alle abrasioni
- Superficie lavabile



CONFEZIONI

1 l

GRADO DI BRILLANTEZZA

opaco e lucido

AVIVA FreshWeiß

“la pittura del benessere, antibatterica e opaca”

- Per aumentare il benessere in casa
- Inodore e priva di elementi inquinanti
- Migliora l’igiene della stanza
- Particolarmente adatto per centri benessere, case di cura, scuole e asili



CONFEZIONI

9 l

AVIVA IsolierWeiß

“la pittura isolante e risanante per l'interno”

- Isola e protegge da macchie di acqua e nicotina, anche superfici colorate
- Pittura di rinnovo opaca per soggiorni, cucine ecc.
- Elevatissimo potere coprente
- Resistente e lavabile



CONFEZIONI

11, 3 l, 9 l

AVIVA TiroPutzgrund

“il fondo universale per un effetto strutturato”

- Intonaco strutturato per l'applicazione a rullo, per interno ed esterno
- Elevato aggrappaggio
- Pigmentato con finissime particelle di quarzo
- Promotore d'aggrappaggio e riempitivo
- Elevata traspirazione
- Pronto per l'uso, lavorazione facile




CONFEZIONI

3 l, 9 l

AVIVA RauFaser

“la pittura ad effetto che aiuta la creatività”

- Pittura strutturata bianca con trucioli di legno per pareti e soffitti
- Conferisce una struttura omogenea
- Copertura ottimale
- Traspirante



CONFEZIONI

3 l, 9 l

AVIVA EffektLasur

“la finitura vivace per le Vostre pareti”

- Pittura colorata per intonaco interno a grana fine o grossa
- Ideale per verniciature creative
- Disponibile in molte colorazioni



CONFEZIONI

11, 3 l

Color4You 

CONCENTRATI COLORANTI

AVIVA Colorit

“concentrato colorante per l'interno e l'esterno”

- Idropittura di valore adatta anche per la colorazione di vernici per interno e per esterno diluibili in acqua
- Estrema resistenza agli agenti atmosferici, colore forte e resistente alla luce
- Eccezionale potere coprente
- Resistente all'abrasione come da normativa ÖNORM C 2358



CONFEZIONI

250 ml, 750 ml, 2,5l*

* confezione da 2,5lt disponibile solo
nella colorazione Oxydschwarz

PRE TRATTA- MENTO E FONDO



AVIVA Silikon GKW

“fissativo concentrato a base di resine siliconiche”

- Studiato per essere applicato su tutti i fondi minerali assorbenti e sabbiosi e su fondi minerali leggermente farinosi
- Compatta ed eguaglia il fondo
- Favorisce l'aggrappaggio
- Idorepellente
- Concentrato incolore
- Fondo ideale per AVIVA TiroSilColor



GEBINDEGRÖSSEN

1 l, 5 l, 10 l

AVIVA FungiSan

“stop alle alghe”

- Per combattere ed eliminare alghe, funghi e muschio
- Adatto per uso interno ed esterno
- Applicare - risciacquare - pulito!
- Disinfetta e pulisce



CONFEZIONI

1 l, 5 l

AVIVA TiefenGrund WV

“il fondo universale pronto all'uso”

- Consolidante e uniformante
- Per fondi minerali all'interno e all'esterno
- Elevato assorbimento – penetra molto in profondità
- Garantisce una verniciatura senza striature
- Diluibile all'acqua



CONFEZIONI

1 l, 5 l, 10 l

Isolierspray Weiss

“stop alle macchie”

- Per isolamento e copertura di macchie ostinate
- Spray isolante bianco
- Per legno e muratura
- Essiccazione rapida



CONFEZIONI

400 ml

SchimmelEx-Kit completo “la soluzione completa contro la muffa”

- Set professionale per la lotta efficace contro la muffa così come per la prevenzione negli ambienti a rischio
- Per ambienti interni e strutture sanitarie
- Disinfetta e sbianca



CONTENUTO

- Spray antimuffa 500 ml*
- pittura antimuffa AVIVA FormelSan 750 ml*
- spazzola

* disponibili anche singolarmente.

COMBATTERE LA MUFFA CON RISULTATI DURATURI

ELIMINARE LA MUFFA

Il prodotto ADLER SchimmelEx spray antimuffa è perfetto per eliminare la muffa da pareti e soffitti. L'applicazione a spruzzo permette di raggiungere facilmente l'area da trattare. Lasciar agire il prodotto 5-10 minuti e risciacquare. Dopo il trattamento lasciar asciugare molto bene la superficie prima di applicare la vernice.

ELIMINARE LA MUFFA DEFINITIVAMENTE

Può accadere che la causa della muffa sia difficilmente eliminabile. In questo caso è consigliabile verniciare le pareti utilizzando la nostra pittura antimuffa AVIVA FormelSan. Aiuta a prevenire la formazione di muffa nelle zone a rischio o già infestate, creando una barriera in più contro questo spiacevole ospite.

LA NUOVA VERNICE PER STANZE RISANATE

Una volta scovata la causa della muffa nella Vostra stanza, potete procedere pitturando pareti e soffitti con le pitture murali AVIVA. Vi consigliamo l'uso delle pitture AVIVA Tiromin Weiß e AVIVA TirominColor. Trattandosi di vernici minerali, offrono una protezione contro la muffa tutta naturale.



RIVESTI- MENTI PER CEMENTO IN CALCESTRUZZO

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

Betonsiegel

“per i pavimenti in calcestruzzo in ambiente interno”

- Smalto monocomponente per pavimenti in calcestruzzo, piani interrati, vasche per oli combustibili, ecc.
- Lavorazione e manutenzione semplici
- Resistente agli oli combustibili
- Disponibile in bianco ed in altre colorazioni



Color4You

Kieselgrau Graubeige Betongrau



CONFEZIONI

750 ml, 2,5 l, 10 l*

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 10 l.

2K-Epoxi-Beschichtung

“protezione perfetta per garage e seminterrati”

- Sigillante bicomponente resistente per pavimenti in calcestruzzo altamente sollecitati
- Resistenza inalterata nel tempo contro carburanti, oli, soluzioni alcaline ...
- Adatto per vasche di oli combustibili e locali caldaia
- Resistente alle ruote di gomma, buona resistenza chimica



Kieselgrau Graubeige Betongrau



CONFEZIONI

1 kg, 3 kg, 12 kg*

2K-Epoxi-Besch. catalizzatore

1,5 kg, 6 kg

Eventuali variazioni di colore sono dovute alla stampa.

* Non tutte le tonalità sono disponibili in 12 kg.

TABELLA SINOT- TICA



Nelle nostre vene scorre colore.

PITTURE MURALI ESTERNE

AVIVA TiroSilColor

AVIVA Acrylcolor

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

	AVIVA TiroSilColor	AVIVA Acrylcolor
Legante	resina siliconica	dispersione acrilica
Permeabilità al vapore acquoso	V1 alto ($< 0,14$)	V2 medio ($< 1,4$)
Permeabilità all'acqua	W3 basso ($< 0,1$)	W3 basso ($< 0,1$)
Impermeabilità CO2	-	C1 inibitore
Protezione del film da alghe e funghi	si	-
Resistenza agenti atmosferici	alta	alta
Gamma di colorazioni	b / c	b / c

UTILIZZO / FONDO

	AVIVA TiroSilColor	AVIVA Acrylcolor
Intonaco di calce-cemento	✓	
WDVS (Isolamento termico)	✓	
Intonaco minerale	✓	
Intonaco di resina sintetica	✓	
Cemento	✓	✓
Fibrocemento		✓
Idropittura		✓

b *pittura murale bianca*

c *tingibile in diverse colorazioni*

IDROPITTURE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE QUALITATIVE		
	potere coprente (EN13300)	resist. allo strofinam. da bagnato (EN13300)	grado di brillantezza
AVIVA UltraWeiß	1	2	Opaco profondo
AVIVA UltraColor	1	2	Opaco profondo
AVIVA TopWeiß 2in1	1	3	Opaco profondo
AVIVA HomeWeiß	2	3	Opaco
AVIVA HomeColor	2	3	Opaco
AVIVA EcoWeiß	2	4	Opaco
AVIVA TirominWeiß	1	2	Opaco profondo
AVIVA TirominColor	1	2	Opaco profondo
AVIVA StrongWeiß	2	1	Lucido satinato
AVIVA StrongColor	2	1	Lucido satinato
AVIVA SchutzAnstrich	-	1	Lucido e opaco
AVIVA FormelSan	2	2	Opaco profondo
AVIVA FreshWeiß	2	2	Opaco profondo
AVIVA IsolierWeiß	2	1	Opaco profondo

Tipologia	ecolabel	protezione contro alghe e funghi	isolamento contro le macchie	gamma di tonalità
Idropittura	✓			b
Idropittura				c
Idropittura	✓			b
Idropittura	✓			b
Idropittura				c
Idropittura				b
Pittura minerale/silicati	✓			b
Pittura minerale/silicati				c
Pittura a base di lattice	✓			b
Pittura a base di lattice				c
Pittura a base di lattice				i
Idropittura		✓		c
Idropittura				b
Idropittura			✓	b

- b** bianca
- c** colorabile in varie tonalità
- i** incolore



Nelle nostre vene scorre colore.

9897101
03-2016

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstr. 22
T. + 43/5242/6922-0 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00
Brno · Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308