



CATALOGO GENERALE





CATALOGO GENERALE





PRODOTTI FAI DA TE E PROFESSIONALI

SBLOCCANTI E LUBRIFICANTI

- SVITOL
- PROFESSIONALE E MULTIUSO PRIVATO
- 6 IN 1 HELP

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

- GUARNIZIONI PROFESSIONALI
- TECNICI INDUSTRIA
- ANAEROBICI-SIGILLANTI-CIANOACRILATI
- GRASSI E SILICONI

TRATTAMENTO SUPERFICI

- VERNICI
- VERNIFER
- FEROX
- CARROZZERIA

DETERGENZA SUPERFICI

- FULCRON
- FULCRON CASA
- CARTA E LAVAMANI

Finito di stampare nel mese di Aprile 2019

INDICE



CAR CARE

CAR CARE PROFESSIONALE

- ADDITIVI PROFESSIONALI
- TECNICI AUTO
- DETERGENZA E LAVAGGI
- S.U.S.

LIQUIDI FUNZIONALI

- ROLIN
- LIQUIDI PRONTI
- LIQUIDI FRENI
- OLIO MOTORE E GRASSI

CAR CARE PRIVATO

- DETERGENTI INTERNO
- DETERGENTI ESTERNO
- LIQUIDI LAVAVETRO
- LUCIDANTI
- AUSILIARI PRIVATO
- ADDITIVI PRIVATO
- AUTOFA'

CAR CARE SPECIALTIES

- PROFUMATORI AUTO
- WIZZY

ACCESSORI AUTO

- BATTERIE
- GUANTI MONOUSO
- SPAZZOLE TERGI

INDICE



- **SBLOCCANTI E LUBRIFICANTI**
- **MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE PROFESSIONALE**
- **TRATTAMENTO SUPERFICI**
- **DETERGENZA SUPERFICI**

**PRODOTTI FAI DA TE
E PROFESSIONALI**







SBLOCCANTI e LUBRIFICANTI


Svitol 

Professionale e Multiuso Privato 

6IN1 Help 

FOUR BALL TESTS - a norma IP2

Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.



- 1 Quattro sfere sono inserite nel lubrificante.
- 2 La sfera superiore viene fatta ruotare e contemporaneamente viene ad essa applicata una forza crescente, secondo la metodica di prova.
- 3 Con la norma IP239 si misurano 3 parametri caratteristici:
carico d'ingranamento (carico al quale avviene l'usura del film lubrificante e l'inizio del contatto tra le sfere),
carico di saldatura (carico al quale le sfere, per il calore provocato dall'attrito, si saldano) (misura della superficie usata).
 Più i valori sono alti maggiore è il potere lubrificante.

Svitol mostra valori molto elevati nel carico di ingranamento e carico di saldatura ed un bassissimo valore di impronta. Questo sta ad indicare che il film lubrificante di **Svitol** ha un'ottima resistenza ai carichi elevati.

Tutto ciò dimostra che **Svitol** possiede ottime proprietà lubrificanti antistatica e antiusura.


CARICO DI INGRANAMENTO E SALDATURA



IMPRONTA



Test SRV




- 1 Su un piattello in acciaio si pone una goccia di prodotto.
- 2 Viene appoggiata una sfera in acciaio.
- 3 La sfera viene fatta vibrare ad una determinata frequenza ed applicata una forza, secondo la metodica di prova.
- 4 Con i test **SRV** si valutano, secondo le metodiche specifiche: coefficiente di attrito, usura delle parti lubrificate e tenuta del film lubrificante.

SRV FRICTION TEST


Cicli 2' a 15 Hz e carico di 0 N
10' a 50 Hz e carico di 100 N
Test condotto presso i laboratori di Petronas Lubricants Italy S.p.A.

Svitol assicura un coefficiente di attrito molto basso (circa 0,10) ed un'azione lubrificante costante durante tutto il test.

SVITOL



Risultato test:
coefficiente medio di attrito circa 0,10;
nessun punto di grippaggio



**SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO**

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra, sblocca e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°.
- Registrato NSF-H2 per uso in ambito alimentare (formati 250 ml e 400 ml).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
41591	Bombola	200 ml	24	8002565041278
41601	Bombola	200 ml	12	8002565041278
21161	Bombola	250 ml	12	8002565041247
41241	Bombola	250 ml	24	8002565041247
21151	Bombola	400 ml	12	8002565041292
41281	Bombola	400 ml	24	8002565041285
41291	Bombola	400 ml	24	8002565041292

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA**SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO**

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito, penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Può essere usato per filettare.
- Pratico da usare.
- Al profumo di limone.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean / ITF*
41081	Bombola	75 ml	6 (collarino)	8002565041049	08002565041049
41541	Bombola	75 ml	24 (basetta)	8002565041049	08002565041049
41121	Bombola	75 ml	12 (clipstrip)	8002565041124	08002565041124
41101	Bombola	75 ml	24 (clipstrip)	8002565041100	08002565041100

SVITOL LUBRIFICANTE MULTIUSO

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- Può essere usato per filettare.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
41001	Flacone	125 ml	24	8002565041001
41061	Latta	450 ml	12	8002565041063
41091	Latta	850 ml	12	8002565041094
41111	Latta	7,8 L	1	8002565041117



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SVITOL PROFESSIONAL SILIKON****IMPERMEABILIZZANTE E LUBRIFICANTE**

- Per la lubrificazione di parti in gomma come cinghie, nastri trasportatori, guarnizioni, guide, cavi.
- Protegge dal gelo serrature e guarnizioni.
- Crea un film protettivo anche su attrezzature sportive.
- Funzionalità da -40°C a +260°C.
- Resiste all'acqua e allo sfregamento.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.
- TEST FLUIDITÀ: DIN 51794.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4119	Bombola	400 ml	12	8002565041193

**SVITOL PROFESSIONAL GRASSO****GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE AD ALTE PRESTAZIONI**

- Grasso lubrificante ad alte prestazioni, grazie ad una sofisticata tecnologia di saponificazione a base di olio minerale paraffinico bianco ed al "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti, riduce il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre proprietà antiusura.
- Conferisce elevata resistenza alla temperatura (da -40°C a +170°C, punto di goccia 250°C) e migliora la resistenza alla corrosione.
- Non attrae sporco e imputità.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4120	Bombola	400 ml	12	8002565041209

SVITOL PROFESSIONAL LITIO**GRASSO AL LITIO PREVIENE USURA E CORROSIONE**

- Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato.
- Indispensabile per proteggere dall'usura, dalla corrosione e ruggine.
- Lubrificazione di cuscinetti, rotoli, mozzi ruota, ingranaggi, pulegge, basculanti.
- Temperatura di esercizio -25°C/+160°C.
- Non contiene acidi: sicuro su gomma e plastiche.
- TEST DILAVAMENTO: ASTM D1264.
- TEST ANTICORROSIONE: ASTM D1743.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4121	Bombola	400 ml	12	8002565041216





SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC

RIATTIVA E PROTEGGE I CONTATTI ELETTRICI

- Sgrassatore specifico per elettronica e utensili elettrici. La sua spiccata caratteristica dielettrica e la sua elevata aderenza al metallo rimuovono l'umidità e lo sporco, fattori che favoriscono le dispersioni di corrente elettrica.
- Ripristina la conducibilità elettrica eliminando cortocircuiti e dispersioni, non isola i contatti, non fa arco, ed è in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.
- Forma un film sottile altamente protettivo su metalli, impedendo la formazione di ruggine e preserva a lungo nel tempo le superfici trattate.
- TEST ANTICORROSIONE: UNI EN ISO 9227.
TEST TENSIONE SUPERFICIALE: DIN 53914.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4122	Bombola	400 ml	12	8002565041223

SVITOL OLIAIORE

- Inodore.
- Penetra in profondità.
- Lubrifica e protegge da umidità e corrosione.
- Non lascia residui.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9816	Flacone con beccuccio	90 ml	24	8002565098166

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SVITOL EASY CASA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Facile da usare per lubrificazioni generiche, in ambito domestico, sia interno che esterno.
- Sicuro sui materiali ferrosi e di plastica: cerniere, serrature, porte, armadi, rubinetterie, sanitari, persiane, sedie girevoli, dondoli in metallo, porte basculanti, ecc.
- Facile da pulire in caso di "sbavature".
- Alta compatibilità con i materiali, non aggressivo su tutte le superfici.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2162	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565023342
2163	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023342
2334	Bombola	50 ml	24	8002565023342
2322	Bombola	200 ml	12	8002565021867

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATAEROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

SVITOL EASY GRASSO

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all'acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2323	Bombola	200 ml	12	8002565021805

SVITOL EASY SILIKON

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funziona a temperature da -40°C a + 260°C.
- Valvola 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2324	Bombola	200 ml	12	8002565021829
2328	Bombola	400 ml	24	8002565041834

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SVITOL EASY ELECTRIC

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA

- Nuovo erogatore con cannuccia integrata.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica. Non isola i contatti.
- Inodore.
- Valvola 360°.
- 100% di sostanza attiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2325	Bombola	200 ml	12	8002565021812

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA



SVITOL EASY SPORT

- Elevata efficacia anti-attrito.
- Arresta i processi corrosivi in corso.
- Resiste ad intemperie, agenti atmosferici e acqua salata.
- Impedisce l'ossidazione dei metalli.
- Sgrassa e pulisce a fondo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2160	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565022000
2166	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565022000
2200	Bombola	50 ml	24	8002565022000
2327	Bombola	200 ml	12	8002565021836

SVITOL EASY SERRATURE

- Manutenzione serrature e meccanismi porte.
- Non cola.
- Ottimo come antiruggine.
- Antiattrito e antigrippante.
- Protegge da gelo, salsedine e nebbia.
- Con PTFE per prestazioni professionali.

EROGATORE
CON CANNUCCIA
INTEGRATA



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2341	Bombola	50 ml	6 (collarino)	8002565023359
2344	Bombola	50 ml	2x12 (clipstrip)	8002565023359
2335	Bombola	50 ml	24	8002565023359
2326	Bombola	200 ml	12	8002565021898

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 AREXONS

- Prodotto lubrificante multifunzione:
 1. anticorrosivo
 2. idrorepellente
 3. detergente
 4. riattivante
 5. lubrificante
 6. sbloccante.
- Adatto a tutte le operazioni di manutenzione.
- 100% sostanza attiva. Erogazione in tutte le posizioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean
4188	Bombola	50 ml	96	8002565041889
4205	Bombola	50 ml	24	8002565041889
4191	Bombola	150 ml	12	8002565041919
4196	Bombola	200 ml	12	8002565041643
4190	Bombola	300 ml	12	8002565041902
4201	Bombola	400 ml	12	8002565041698
4169	Bombola	400 ml	24	8002565041698





6IN1 HELP SOFFIO POTENTE

- Per pulire superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettronici, piccoli elettrodomestici, orologi e meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.
- Adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata da superfici anche difficilmente raggiungibili.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4200	Bombola	400 ml	12	8002565042008

6IN1 HELP ZINCO



- Prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica. Forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovra verniciabile).
- Previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Non screpola.
- Presenza di particelle di alluminio, che garantiscono una tonalità di colore simile alla zincatura galvanica: prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4233	Bombola	400 ml	12	8002565042336

6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE

- Facilita il distacco in breve tempo di etichette in carta e residui di colla di etichette di materiale diverso (plastica, alluminio, ecc.).
- Non cola anche se spruzzato su superfici verticali.
- Consente anche l'eliminazione di tracce d'inchiostri e vernici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4235	Bombola	200 ml	12	8002565042350

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**6IN1 HELP OLIO DI VASELINA**

- Lubrificante a base di olio di vaselina di tipo farmaceutico, inodore, incolore.
- Non macchia.
- Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio, serrature, cerniere, piani di scorrimento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4237	Bombola	400 ml	12	8002565042374

6IN1 HELP SILICONE SPRAY

- Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone.
- Opera a temperature da -40°C a +260°C. Impedisce l'invecchiamento di meccanismi in plastica o gomma, anche situati all'aperto.
- Ostacola l'ossidazione e protegge dal gelo e da umidità e corrosione.
- Può essere usato come idrorepellente su tende da campeggio, scarponi, borse, eccc.
- Ottimo come distaccante per stampi.
- Incolore, non macchia.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4239	Bombola	400 ml	12	8002565042398

6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA

- Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature.
- Il prodotto non contiene silicone e consente la verniciatura dei pezzi, dopo pulizia con straccio o spazzola.
- Non contiene cloruro di metilene.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4253	Bombola	400 ml	12	8002565042534

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



6IN1 HELP OLIO TAGLIO

- Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.
- Aderisce anche a superfici verticali.
- Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili.
- Consente una buona visibilità dei pezzi in lavorazione.
- Tempi di lavorazione e scarti ridotti, efficace protezione da corrosione dei metalli trattati.
- Contiene additivi "Estreme Pressioni".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4254	Bombola	400 ml	12	8002565042541

6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO



- Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie.
- Con adesivi anticorrosione, antiossidazione. Aderisce, lubrifica e protegge.
- Adatto all'utilizzo su materiali di tutti i tipi.
- Resiste ad acidi deboli, ad acqua, anche calda, vapore e a temperature da -20°C a +160°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4255	Bombola	400 ml	12	8002565042558

**SB 731**

- Lubrifica in profondità.
- Elimina umidità dai circuiti ed impianti elettrici.
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Spruzzare sulla parte da sbloccare, lasciare penetrare e procedere al disserraggio.
- Compatibile con tutti i materiali.
- Valvola di erogazione a 360°.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4178	Bombola	400 ml	12	8002565041780

**YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI**

- Lubrifica in profondità.
- Scioglie grasso, catrami e simili.
- Contiene limonene che potenzia l'azione detergente.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Sigillo di garanzia sul cappuccio a tutela dell'integrità del prodotto.
- Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile e preciso impiego.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4172	Bombola	75 ml	24	8002565041650

YES – GRASSO MILLEUSI

- Non cola.
- Elevata adesività.
- Resiste agli agenti atmosferici.
- Non viene rimosso dall'acqua.
- Lascia un gradevole profumo agrumato.
- Il particolare erogatore con cannuccia permette un facile e preciso impiego.


Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4179	Bombola	75 ml	24	8002565041667




* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA SVITOL



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6385	Espo Terra	vuoto	8002565064246



ESPO SVITOL 250 ml

Contiene:


- 72 pz cod. 41241, Svitol Lubrificante (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6378	Espo Terra	72	8002565041247

ESPO SVITOL 400 ml

Contiene:

- 72 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6376	Espo Terra	72	8002565064598

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ESPO SVITOL 200 ml

Contiene:

- 84 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6380	Espo Terra	84	8002565064697



ESPO SVITOL 200 ml

Contiene:

- 120 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6381	Espo Terra	120	8002565066141



ESPO SVITOL METALLICO

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6637	Espo Metallico	vuoto	8002565066370



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**NUOVO ESPO SVITOL METALLICO**

Composto da:

- Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo
- Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici
- Cod. 6635 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica Svitol



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6633	Esposizione Metallica	vuoto	8002565066332
6634	Schermo	1	8002565066349
6635	Pannelli+Crowner	1	8002565066356

ESPO SVITOL SOSPESO

Contiene:

- 24 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6384	Esposizione Sospesa	24	8002565067889

ESPO SVITOL SOSPESO

Contiene:

- 12 pz cod. 21151, Svitol Lubrificante (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6383	Esposizione Sospesa	12	8002565067810

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ESPO BANCO SVITOL**

Contiene:

- 12 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6382	Espo Banco	12	8002565066455

**ESPO DA BANCO SVITOL**

Contiene:

- 2x12 pz cod. 41591, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
67851	Espo Banco	24	8002565067858

ESPO BANCO SVITOL

Contiene:

- 2x12 pz cod. 41291, Svitol Lubrificante (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
67861	Espo Banco	12	8002565041131



ESPO DA PARETE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6501	Esposito Parete	vuoto	8002565065014

ESPO BANCO PROFESSIONAL MISTO



Contiene:

- 3 pz cod. 4119, Svitol Professional Silikon (400 ml)
- 3 pz cod. 4120, Svitol Professional Grasso (400 ml)
- 3 pz cod. 4121, Svitol Professional Litio (400 ml)
- 3 pz cod. 4122, Svitol Professional Electric (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4113	Esposito Banco	12	8002565041131

**ESPO TERRA SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 48 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6548	Espo Terra	84	8002565065489

**ESPO TERRA SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 12 pz cod. 2323, Svitol Easy Grasso (200 ml)
- 12 pz cod. 2325, Svitol Easy Electric (200 ml)
- 12 pz cod. 2324, Svitol Easy Silikon (200 ml)
- 12 pz cod. 2327, Svitol Easy Sport (200 ml)
- 24 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 36 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6546	Espo Terra	108	8002565065465

**ESPO BANCO SVITOL EASY MISTO**

Contiene:

- 4 pz cod. 2323, Svitol Easy Grasso (200 ml)
- 4 pz cod. 2325, Svitol Easy Electric (200 ml)
- 4 pz cod. 2324, Svitol Easy Silikon (200 ml)
- 4 pz cod. 2327, Svitol Easy Sport (200 ml)
- 4 pz cod. 2322, Svitol Easy Casa (200 ml)
- 4 pz cod. 4159, Svitol Lubrificante (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6545	Espo Banco	24	8002565065458



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SILOS EASY SPORT

Contiene:

- 288 pz cod. 2200, Svitol Easy Sport (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6825	Silos	288	8002565068251

SILOS EASY CASA

Contiene:

- 288 pz cod. 2334, Svitol Easy Casa (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6832	Silos	288	8002565068329

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 72 pz cod. 4169, 6in1 (400 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6804	Espo Terra	72	8002565068046

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 84 pz cod. 4196, 6in1 (200 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6805	Espo Terra	84	8002565068053

**ESPO TERRA 6in1 AREXONS**

Contiene:

- 84 pz cod. 4191, 6in1 (150 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6829	Espo Terra	84	8002565068299



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA 6in1 AREXONS

Contiene:

- 60 pz cod. 4190, Svitolo Lubrificante (300 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6820	Espo Terra	60	8002565068206



SILOS 6in1 AREXONS

Contiene:

- 384 pz cod. 4188, 6in1 (50 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6816	Silos	384	8002565068169

SILOS 6in1 AREXONS

Contiene:

- 288 pz cod. 4188, 6in1 (50 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6818	Silos	288	8002565068183

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 24 pz cod. 4196, 6in1 (200 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6813	Espo Banco	24	8002565068138


ESPO BANCO 6in1 AREXONS

Contiene:

- 12 pz cod. 4169, 6in1 (400 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6814	Espo Banco	12	8002565068145



MANUTENZIONE e RIPARAZIONE PROFESSIONALE

Guarnizioni Professionali —

Tecnici Industria —

Anaerobici-Sigillanti Cianoacrilati —

Grassi e Siliconi —

Help —





MOTORSIL D ORIGINALE ROSSA

- Elastometro monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche.
- Facile rimozione.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Autolivellante.
- Resistenza a +300°C.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
0096	Tubetto	60 g	24	8002565000961	08002565000961
2103	Tubetto	60 g	12	8002565000961	08002565000961

MOTORBLACK NERA



- Polimerizzazione acetica rapida.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0094	Tubetto	60 g	24	8002565000947

BLACK SILICONE GASKET

- Elastomero monocomponente di tipo acetico in confezione auto estraente tixotropico, non cola.
- Ottima resistenza ad oli minerali e sintetici, temperature elevate, gasolio, GPL, liquidi radiatore, solventi.
- Resiste a compressione, sollecitazioni meccaniche e all'invecchiamento climatico.
- Temperatura di esercizio in continuo: -50°C a +180°C, con punte di +250°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0099	Bombola	200 ml	6	8002565000992

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SEAL 5552 NERA

- Polimerizzazione ossimica, non danneggia i componenti elettronici.
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore.
- Universale ad alte prestazioni.
- Resiste a oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura d'esercizio: da -70°C a +230°C.
- Permette di riempire la coppa dell'olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.
- Speciale adesione sulle plastiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0075	Tubetto	70 ml	24	8002565000756



SEAL GREY GASKET

- Guarnizione siliconica a reticolazione ossimica grigia ideale per la sigillatura di componenti meccanici sia in ambito motoristico che industriale (guarnizioni pompe, collettori di aspirazione, coperture valvole e termostati, circuiti idraulici, trasmissioni etc...).
- Resiste a oli, anche sintetici, acqua, liquidi di raffreddamento. Eccezionalmente adesiva su acciaio, alluminio, plastiche.
- Non corrosivo.
- Alto potere riempitivo.
- Resiste a temperature da -50°C a 200°C (picco +250°C).
- Senza MEKO, più sicuro per gli utilizzatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0074	Bombola	200 ml	6	8002565000749

SEAL 5661 BIANCA

- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Tixotropico, non cola. Ottima resistenza agli oli e alle temperature elevate.
- Alte proprietà meccaniche: durezza, resistenza alla rottura e alla compressione, ecc.
- Ottima resistenza all'invecchiamento climatico.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0076	Tubetto	60 g	24	8002565000763

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



RS01 AUTOLIVELLANTE

- Elastomero monocomponente di tipo acetico.
- Vulcanizza a temperatura ambiente.
- Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità.
- Ottima resistenza agli oli.
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza allo strappo.
- Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni.
- Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte di +300°C.
- Colore rosso..



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4252	Cartuccia	310 ml	12	8002565042527

PIK

- Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti, grassi lubrificanti e gas liquido.
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0012	Tubetto	65 ml	24	8002565000121

MASTICE PER GUARNIZIONI

- Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0017	Barattolo	100 ml	24	8002565000176
0019	Barattolo	200 ml	24	8002565000190

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SIGILLANTE VERDE

- Polimerizzazione in assenza d'aria dopo circa 45 minuti.
- Sostituisce le guarnizioni preformate.
- Forma un film elastico.
- Permette un facile smontaggio delle parti.
- Si possono ottenere spessori sottilissimi.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti.
- Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0090	Soffietto	100 ml	12	8002565000909

ESPO DA BANCO MISTO GUARNIZIONI



Contiene:

- 4 pz cod. 0074, Seal Grey Gasket (200 ml)
- 4 pz cod. 0075, Seal 5552 Nera (70 ml)
- 4 pz cod. 0090, Sigillante Verde (100 ml)
- 4 pz cod. 0094, Motorblack (60 gr)
- 4 pz cod. 0099, Black Silikon Gasket (200 ml)
- 4 pz cod. 2103, Motorsil D Rosso (70 gr)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
0070	Espo Banco	24	8002565000701

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**PM215 – PROTETTIVO MOTORE E METALLI**

- Ottima resistenza agli urti.
- Previene la formazione di ruggine e l'ossidazione su metalli come rame ed ottone.
- Protegge legno, cemento, pietra, ceramica, plastica, pelli, tessuti.
- Non adatto per polistirolo espanso, tessuti sintetici e plastiche morbide.
- Protezione di motori, anche marini, attrezzature metalliche.
- Rimovibile con acetone.
- Resiste ad agenti atmosferici, salsedine, detergenti, sporco, alcol, benzina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4215	Bombola	400 ml	12	8002565042152

**TO236 – PROTETTIVO OLEOSO**

- Film protettivo morbido, di spessore sottile, per superfici metalliche conservate in luoghi chiusi oppure all'aperto, ma al riparo.
- Eccellenti proprietà di idrorepellenza: forma uno strato protettivo anche sulle superfici umide.
- Impedisce l'effetto dannoso delle impronte digitali su superfici ad altissimo grado di finitura.
- Facilmente e rapidamente rimovibile con panno imbevuto di solvente o clorurato.
- Contiene inibitori chimici ad altissimo potere anticorrosivo.
- Resa 2/2,5 m² per bombola. Colore marrone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4236	Bombola	400 ml	12	8002565042367

TZ226 – ZINCANTE A FREDDO

- Monocomponente pronto all'uso ad elevatissimo contenuto di zinco puro.
- Lo zinco, in microscopiche particelle, aderisce fortemente alla superficie metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione.
- Inoltre, a contatto con l'aria, forma uno strato superficiale di ossido di zinco, che assicura una protezione ulteriore: doppia barriera protettiva.
- Protegge le saldature effettuate su superfici zincate o su materiali ferrosi, posti in locali chiusi o all'aperto, interrati o in superficie.
- Forma un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature che può essere lasciato tale e quale o verniciato.
- Spessore strato 15/20 micron circa. Resa 2/2,5 m² per bombola.
- Tempo di asciugatura 15/20 minuti circa. Maneggiabile in circa 24 ore.
- Resiste a temperature di +140°C/+150°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4226	Bombola	400 ml	12	8002565042268

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PA225 – ACCIAIO SPRAY

- Protegge con speciali pigmenti d'acciaio scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, saldature, tralicci.
- Resiste a corrosione, agenti atmosferici, piogge acide.
- Conferisce un aspetto molto simile all'acciaio.
- Asciuga rapidamente ed è sovraverniciabile.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4225	Bombola	400 ml	12	8002565042251



AZ223 - ZINCO ORO

- Rende resistenti alla corrosione tralicci, strutture in ferro, opere di carpenteria metallica in genere.
- Resiste a graffi, abrasioni, scalfiture, ecc.
- Asciuga rapidamente.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4223	Bombola	400 ml	12	8002565042237

EZ227 - ZINCANTE

- Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni su materiali ferrosi.
- Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate.
- Forma un film resistente ed elastico.
- Non screpola.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4227	Bombola	400 ml	12	8002565042275



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TM242 – OLIO TAGLIO METALLI**

- Ottimo potere lubrificante. Lubrificazione continua durante la lavorazione.
- Altissimo potere refrigerante: elimina distorsioni e difetti dovuti al calore.
- Contiene additivi E.P. (Estrema Pressione) per un'efficace azione antisaldante tra utensile e pezzo lavorato: prolunga la durata degli utensili.
- Aderisce perfettamente alle superfici, qualunque sia l'angolazione.
- Perfetta visibilità del pezzo in lavorazione.
- Finiture migliori con tagli netti e precisi.
- Riduce gli scarti e i tempi di lavorazione.
- Protegge dalla corrosione. Esecuzione del lavoro rapida ed efficace.
- Confezione "tutto prodotto". Non infiammabile.
- Colore giallo chiaro trasparente.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4242	Bombola	400 ml	12	8002565042428

TS234 - ANTIADESIVO SALDATURA

- A base di polimeri sintetici. Non contiene siliconi.
 - Impedisce l'adesione degli spruzzi alla lamiera e ne elimina gli inconvenienti durante la saldatura.
 - Evita l'otturazione degli ugelli.
 - Lavorazioni più rapide.
 - Gli elementi trattati possono essere verniciati.
- Se necessario, pulirli prima con una passata di straccio o spazzola.
- Incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4234	Bombola	400 ml	12	8002565042343

MT218 – OLIO TAGLIO METALLI TENERI

- A base di oli minerali accuratamente raffinati.
- Contiene additivi anticorrosivi, antiossidanti ed E.P. senza ceneri.
- Eccellenti proprietà anti stick-slip, di adesività e di untuosità.
- Multifunzionale: soddisfa le esigenze di taglio o di lubrificazione.
- Resiste a carichi anche elevati.
- Adatto per essere usato come olio idraulico.
- Adatto a lubrificare ingranaggi, cuscinetti, guide di scorrimento.
- Temperatura di infiammabilità >+190°C.
- Carico ingranamento iniziale (IP239) 75 minimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4222	Flacone	1 L	6	8002565097701

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



MD220 – OLIO TAGLIO METALLI DURI

- A base di oli minerali paraffinici raffinati.
- Contiene additivi E.P. solfo clorurati, agenti untuosanti sintetici e antinebbia.
- Finitura superficiale molto accurata, con ridotti scarti di lavorazione.
- Prolunga al massimo la durata degli utensili.
- Temperatura di infiammabilità $>+195^{\circ}\text{C}$.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4219	Flacone	1 L	6	8002565042190
4220	Flacone	5 L	1	8002565042206



MB232 – LUBRIFICANTE AL MoS_2

- Efficace azione sbloccante: contiene sostanze altamente penetranti che assicurano minore resistenza allo svitamento di parti arrugginite o bloccate.
- Elevato potere antiossidante, grazie a speciali inibitori di corrosione.
- Finissime particelle solide di MoS_2 , in sospensione colloidale, rivestono uniformemente il supporto, assicurando un attrito molto basso anche quando l'olio non è più presente a causa di evaporazione o centrifugazione.
- Additivi E.P. (estrema pressione) riducono l'usura dei materiali.
- Resistenza velo secco 450°C circa.
- Confezione "tutto prodotto" – valvola erogante a 360° .

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4232	Bombola	400 ml	12	8002565042329

TT163 – LUBRIFICANTE AL PTFE

- Grasso minerale ad elevate prestazioni, a base di un complesso di alluminio e additivato con PTFE.
- Elevata resistenza alla temperatura: da -40°C a $+170^{\circ}\text{C}$.
- Ottima idrorepellenza. Potere lubrificante elevato.
- Ridotto coefficiente d'attrito. Ottime proprietà antiusura.
- Ottima resistenza al carico e alla corrosione.
- Aspetto pomatoso. Colore giallo chiaro.
- Punto di goccia $>+250^{\circ}\text{C}$.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4163	Bombola	400 ml	12	8002565041636



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TG248 – GRASSO ADESIVO

- Lubrificante minerale contenente additivi E.P. (estrema pressione).
- Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi, elimina l'inconveniente di zone scoperte.
- Assicura una lubrificazione al 100%. Non secca.
- Adesività e resistenza al carico elevate.
- Forma un film tenace per alta pressione e resistenza al dilavamento, alla temperatura, alla centrifugazione.
- Evita il logorio degli ingranaggi e protegge dalla corrosione, formando uno scudo antiusura.
- Applicabile anche su catene in movimento.
- Colore giallo paglierino.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4248	Bombola	400 ml	12	8002565042480

TN250 – COMPOSTO ANTIGRIPPANTE AL RAME



- Lubrificante contenente particelle di rame, che formano una protezione impedendo la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte pressione.
- Protegge le filettature da corrosione, grippaggio, usura e i motori a combustione dalla fusione.
- Resiste al lavaggio, all'acqua salina e ad altissime temperature (fino a +1100°C).
- Inerte ai gas (propano, butano, freon, azoto).
- Facilita smontaggio e riparazioni, preserva le filettature e consente di riutilizzare le parti meccaniche trattate.
- Spruzzato su entrambe le facce di guarnizioni preformate, ne aumenta la tenuta a pressione e temperatura.
- Colore marrone ramato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4250	Bombola	400 ml	12	8002565042503

TA228 – ANTIADESIVO SILICONICO

- Lubrificante a base sintetica non infiammabile.
- Forma un velo continuo e scorrevole, eliminando l'attrito tra le parti in contatto.
- Protegge gomma e plastica preservandole da usura e invecchiamento.
- Facilita il distacco tra stampo e materiali evitandone lo strappo nelle parti sottili.
- Impedisce l'adesione dei manufatti ai bordi dello stampo.
- Riduce il numero degli scarti. I pezzi ottenuti sono ben definiti.
- Aumenta la durata degli stampi.
- Efficace fino a circa +200°C.
- Incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4228	Bombola	400 ml	12	8002565042282

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



OV230 – OLIO DI VASELINA

- Lubrificante inodore, incolore non macchia.
- A base di olio di vaselina farmaceutico.
- Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4230	Bombola	400 ml	12	8002565042305



TW249 – GRASSO BIANCO

- Grasso multiuso a base di un sapone complesso di calcio.
- Contiene additivi anticorrosione, adesivanti e antiossidanti.
- Aderisce perfettamente su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione di acqua calda e vapore.
- Sopporta ottimamente l'azione di acqua calda e vapore.
- Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti.
- Non contiene acidi: si può usare su quasi tutti i tipo di plastica.
- Aspetto pomatoso. Colore chiaro.
- Temperatura di impiego: da -20°C a +160° con punto di goccia +250°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4249	Bombola	400 ml	12	8002565042497

LA231 – LUBRIFICANTE SIL-NO-SIL

- Lubrificante che non causa inconvenienti per la verniciatura: è sovra verniciabile.
- Agente di distacco.
- Elimina i cigolii.
- Impermeabile all'acqua.
- Non evapora.
- Non lascia i residui gommosi.
- Colore leggermente paglierino.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4231	Bombola	400 ml	12	8002565042312



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TL246 – TRATTAMENTO CONTATTI

- Deterge perfettamente ed elimina sporco, polvere, umidità, impronte digitali.
- Forma un film lubrificante estremamente sottile.
- Alta resistenza all'ossidazione, alle radiazioni.
- Elevata idrorepellenza, buona inerzia chimica, buone proprietà dielettriche.
- Resiste alle basse ed alle alte temperature.
- Compatibile con i metalli e la maggior parte degli elastomeri.
- Rigidità dielettrica del lubrificante circa 30.000 volts.
- Liquido incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4246	Bombola	400 ml	12	8002565042466

EM243 – MULTIFUNZIONE ELETTRICO



- Riattiva la conducibilità elettrica.
- Elimina qualsiasi traccia d'umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente.
- Non isola i contatti elettrici, non fa arco.
- Non contiene silicone.
- Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relais, interruttori, morsetterie, ecc) che lavorano in condizioni di presenza di polvere e umidità.
- Non applicare su apparecchi in tensione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4243	Bombola	400 ml	12	8002565042435

ED245 – DETERGENTE ELETTRICO

- Il prodotto va spruzzato abbondantemente e lasciato asciugare per evaporazione: si ottengono parti perfettamente sgrassate ed asciutte.
- Evapora senza lasciare residui; non corrode, non altera la conducibilità.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Inerte sulla maggior parte delle plastiche.
- Per proteggere e lubrificare adeguatamente, usare EM243 Multifunzione Elettrico.
- Non applicare su apparecchi in tensione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4245	Bombola	400 ml	12	8002565042459

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**EC247 – DETERGENTE ELETTRONICA**

- Inerte, purissimo, non lascia residui.
- Elimina polvere, untuosità, condense, impronte digitali.
- Riduce la resistenza elettrica dei contatti.
- Elimina dispersioni di corrente e ripristina le caratteristiche originali dei circuiti.
- Lascia perfettamente pulite e sgrassate le superfici, non lascia residui.
- Non danneggia i materiali e la maggior parte delle materie plastiche normalmente impiegati in elettronica.
- Non applicare su apparecchi in tensione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4247	Bombola	400 ml	12	8002565042473

**CA224 – PULITORE ALTA PRESSIONE**

- Genera un flusso di gas ad alta pressione.
- Rimuove corpi estranei o sporcizia da superfici delicate o difficilmente accessibili.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4206	Bombola	400 ml	12	8002565042244

MC217 – PULITORE METALLI

- Rimuove morchie, oli, grassi, resine, adesivi, polimeri, sostanze polari, paste di lucidatura e sporchi particolarmente difficili da parti in metallo di ogni tipo.
- Non lascia residui, aloni, superfici untuose.
- Non corrode i metalli.
- Rimuove l'acqua dalle superfici.
- Insolubile in acqua.
- Incolore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4217	Bombola	400 ml	12	8002565042176



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TC240 – ANTISLITTANTE CINGHIE**

- A base di polimeri sintetici non contiene resine, asfalti, oli.
- Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione.
- Rimuove lo sporco dalle cinghie.
- Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene in perfetta efficienza.
- Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela.
- Incolore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4240	Bombola	400 ml	12	8002565042404

**IC218 – PULITORE ACCIAIO INOX**

- Protegge le parti trattate da macchie, polvere, impronte e corrosione.
- Non contiene sostanze in grado di danneggiare, macchiare o rovinare le superfici trattate.
- Su superfici particolarmente sporche, il prodotto va lasciato agire per alcuni minuti.
- Piacevolmente profumato al limone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4218	Bombola	400 ml	12	8002565042183

LD214 – RILEVA FUGHE GAS

- Produce una schiuma microporosa che indica istantaneamente la più piccola fuga di ogni tipo di gas: metano, GPL, aria, ecc.
- Non forma misture combustibili con altri gas e può essere utilizzato anche per individuare perdite in impianti di gas infiammabile.
- Non sporca, non macchia, non favorisce l'ossidazione.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4214	Bombola	400 ml	12	8002565042145

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



AP724 – PRIMER RAPIDO

- Attiva le superfici metalliche passive (zincate, cadmate o acciaio inox) favorendo la reazione tra anaerobico e metallo.
- Deterge le superfici asportando l'eventuale film oleoso, consentendo un risultato migliore.
- Consente la messa in opera di accoppiamenti cilindrici o filettati entro pochi minuti (1-2 max).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: circa 2 anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4725	Bombola	200 ml	12	8002565047256

52A72 – FRENAFILETTI FORTE 200°C



- Prodotto a media viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Frenatura permanente.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +230°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4745	Flacone	50 ml	6	8002565047454

52A70 – FRENAFILETTI FORTE

- Prodotto a bassa viscosità.
- Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio. Frenatura permanente.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4700	Flacone	10 ml	12	8002565047003
4701	Flacone	50 ml	6	8002565047010
4702	Flacone	250 ml	4	8002565047027



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



52A43 – FRENAFILETTI MEDIO

- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4704	Flacone	10 ml	12	8002565047041
4705	Flacone	50 ml	6	8002565047058
4706	Flacone	250 ml	4	8002565047065



52A22 – FRENAFILETTI DEBOLE



- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione ed il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454 ed omologato, come sigillante, secondo le norme DIN 30661 – Classe 1.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,20 mm
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4708	Flacone	10 ml	12	8002565047089
4709	Flacone	50 ml	6	8002565047096

52A90 – PENETRANTE

- Prodotto molto fluido con alto effetto capillare.
- Penetra con facilità nelle filettature di parti già montate.
- Assicura una frenatura permanente ed una perfetta tenuta stagna.
- Impedisce l'eventuale corrosione di contatto.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,07 mm
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4721	Flacone	50 ml	6	8002565047218



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**56A20 – BLOCCANTE ALTE PRESTAZIONI 200°C**

- Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Usato su parti filettate, si comporta come un frenafili estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4748	Flacone	50 ml	6	8002565047485

56A01 – BLOCCANTE ALTA RESISTENZA

- Prodotto fluido che permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Può essere usato anche su parti filettate comportandosi come un freno filetti molto forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,1 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4712	Flacone	10 ml	12	8002565047126
4713	Flacone	50 ml	6	8002565047133
4714	Flacone	250 ml	4	8002565047140

56A41 – FISSA CUSCINETTI

- Prodotto a media tixotropia: non cola.
- Migliora l'affidabilità di montaggi a scorrimento o ad interferenza.
- Permette lo smontaggio con normali utensili.
- Previene la corrosione di contatto. Sigilla eliminando eventuali perdite.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,12 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4716	Flacone	10 ml	12	8002565047164
4717	Flacone	50 ml	6	8002565047171
4718	Flacone	250 ml	4	8002565047188



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**56A48 – BLOCCANTE ALTA TEMPERATURA**

- Prodotto a bassa viscosità.
- Per montaggio di parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Usato su parti filettate, si comporta come un freno filetti estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +175°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4737	Flacone	50 ml	6	8002565047379
4738	Flacone	250 ml	4	8002565047386

56A38 – BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA

- Prodotto a media viscosità che permette di bloccare parti a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza.
- Nel montaggio ad interferenza, aumenta di circa 4 volte la resistenza del giunto.
- Consente di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta la superficie impegnata.
- Elimina la tensione all'interno del giunto, proteggendolo da eventuale corrosione di contatto.
- Bloccaggio permanente.
- Usato su parti filettate, si comporta come un freno filetti estremamente forte.
- Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54452. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,20 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4739	Flacone	50 ml	6	8002565047393
4740	Flacone	250 ml	4	8002565047409

35A77 – SIGILLANTE GAS E LIQUIDI

- Prodotto altamente tixotropico. Non cola. Applicazione senza sprechi.
- Garantisce una perfetta tenuta stagna di liquidi e gas.
- Protegge le filettature della corrosione.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni.
- Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,5 mm
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4726	Soffietto	100 ml	6	8002565047263
4727	Tubo	250 ml	4	8002565047270

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



35A42 – SIGILLANTE IDRAULICO

- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica per una perfetta tenuta stagna.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni.
- Protegge le filettature dalla corrosione, resiste ai fluidi idraulici e ai gas.
- Non crea ostruzione nei micro passaggi e non contamina i circuiti idraulici o pneumatici.
- Smontaggio con normali utensili.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,15 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4729	Flacone	50 ml	6	8002565047294
4730	Flacone	250 ml	4	8002565047300



35A72 – SIGILLANTE OLEODINAMICO

- Prodotto anaerobico a media resistenza meccanica.
- Contiene PTFE, che esplica azione lubrificante durante il montaggio assicurando un perfetto avvitarimento dei giunti filettati.
- Garantisce una tenuta stagna perfetta di liquidi e gas.
- Applicare il prodotto su entrambe le filettature da unire.
- Aumenta la solidità strutturale del giunto e impedisce eventuali allentamenti da vibrazione.
- Protegge le filettature dalla corrosione. Non cola.
- Il prodotto eccedente può essere facilmente con normali utensili (classe 1).
- Collaudato a norme DIN 54454. Temperatura di esercizio: da 55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: almeno 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4732	Soffietto	100 ml	6	8002565047324
4733	Tubo	250 ml	4	8002565047331

35A10 – SIGILLANTE PIANI DENSO

- Ad alta tixotropia: nessuna migrazione del prodotto in fase di applicazione.
- Non presenta i fenomeni di assestamento propri delle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Resiste a vibrazioni e sbalzi termici.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, GPL, agenti chimici in genere.
- Facile smontaggio del giunto.
- Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095 e ASTM D-905.
- Temperatura d'impiego: da -55°C a +200°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,5 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4734	Soffietto	100 ml	6	8002565047348



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



35A73 – SIGILLANTE PIANI

- Prodotto a bassa resistenza meccanica ed alta tixotropia, che ne evita la migrazione in fase di applicazione. Smontaggio del giunto facilitato.
- Non presenta i fenomeni di assestamento che si verificano nelle guarnizioni tradizionali, assicurando nel tempo il corretto contatto metallo/metallo.
- Elevata resistenza e tenuta ad acqua, vapori, oli, gas, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori, agenti chimici in genere.
- Collaudato secondo le norme ASTM D-1002, ASTM D-2095.
- Temperatura d'impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,3 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4736	Tubo	250 ml	4	8002565047362

C661 – CIANOACRILATO UNIVERSALE



- Adesivo monocomponente a media viscosità, incolore, di grande resa.
- Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Incolla materiali dello stesso tipo o combinazioni diverse.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi. A +5°C: minimo 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4751	Flacone	20 ml	12	8002565047515
4752	Flacone	50 ml	6	8002565047522
4753	Flacone	500 ml	1	8002565047539

C666 – CIANOACRILATO PER GOMMA

- Adesivo monocomponente a bassa viscosità, incolore, di grande resa.
- Istantaneo: incolla in pochi secondi, formando una giunzione invisibile. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 6 mesi. A +5°C: minimo 12 mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4755	Flacone	20 ml	12	8002565047553
4756	Flacone	50 ml	6	8002565047560
4757	Flacone	476 ml	1	8002565047577

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**C630 – CIANOACRILATO MATERIALI POROSI**

- Adesivo monocomponente incolore ad alta viscosità.
- Incolla rapidamente formando una giunzione invisibile, resistente alle vibrazioni. Il 50% dell'adesione finale si ha dopo circa 30 minuti.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- A causa della sua alta viscosità, non penetra attraverso le porosità consentendo un incollaggio tenace.
- Copre tolleranze relativamente larghe tra superfici.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: 6 mesi. A +5°C: 12 mesi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4759	Flacone	20 ml	12	8002565047591
4760	Flacone	50 ml	6	8002565047607

**C654 – CIANOACRILATO GEL**

- Adesivo ciano acrilico monocomponente trasparente ad alta viscosità.
- Non cola: ideale per superfici verticali e materiali porosi.
- Incolla rapidamente, formando una giunzione invisibile, resistente alle vibrazioni.
- Indurisce a temperatura ambiente per effetto dell'umidità dell'aria (U.R. ottimale: 40-70%).
- Validità prodotto in contenitori originali almeno 12 mesi.
- Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco ed asciutto (se possibile a +4°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4754	Tubo	20 ml	12	8002565047546

RW741 – ADESIVO RETROVISORI

- Adesivo anaerobico modificato a viscosità medio/alta.
- Elevata velocità di reazione e potere fortemente adesivo su superfici difficili.
- Ideale per incollare specchietti retrovisori ai parabrezza delle auto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4741	Blister	2 g	24	8002565047416



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



RIPARA PLASTICA – STUCCO EPOSSIDICO

- Pronto all'uso: forte, facile, rapido.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Utilizzabile su ABS, PVC, vetroresina e plastiche in genere, ad esclusione di Polietilene, Polipropilene e PTFE.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4749	Tubetto	57 g	24	8002565047492

RIPARA METALLO – STUCCO EPOSSIDICO



- Pronto all'uso: forte, facile, rapido.
- Applicabile anche in presenza di fuoriuscita d'acqua.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4758	Tubetto	57 g	24	8002565047854

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ACCIAIO LIQUIDO - EXTRA FORTE

- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per l'incollaggio di numerosi materiali come metalli, pietre, marmo, legno, vetro, ceramica, cristalli, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4762	Blister	25 ml	6	8002565047621



SALDATUTTO LIQUIDO - EXTRA FORTE



- Adesivo bicomponente epossidico extra forte per incollaggi invisibili di numerosi materiali come vetro, ceramica, cristalli, metalli, pietre, marmo, legno, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido, PTFE) anche di superfici non combacianti.
- Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure.
- Non ritira.
- Dopo indurimento il prodotto può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva.
- Resiste a temperature comprese tra -30°C e +80°C.
- Resiste ai lavaggi con acqua, anche calda e di mare, ai solventi, olii, grassi, acidi e basi anche concentrati, carburanti.
- Non corrosivo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4764	Blister	25 ml	6	8002565047645

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



GLT2 – GRASSO AL PTFE

- Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”.
- Elevata adesività. Elevato potere lubrificante.
- Riduce l'attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l'avvio e migliorando lo spunto.
- Resiste alle vibrazioni.
- Protegge dalla corrosione.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +120°C (punto goccia: +180°C).
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9509	Barattolo	250 ml	24	8002565095097
9512	Barattolo	500 ml	12	8002565095127
9518	Barattolo	1000 ml	6	8002565095189
9519	Barattolo	5000 ml	2	8002565095196



GC300 – GRASSO CUSCINETTI

- Grasso al litio complesso, speciale per alte temperatura.
- Elevata adesività. Ottima resistenza all'acqua.
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione.
- Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione.
- Altissima resistenza meccanica ed elevata resistenza al carico.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +200/220°C, con punto di goccia a +300°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9529	Barattolo	250 ml	24	8002565095295
9532	Barattolo	500 ml	12	8002565095325
9538	Barattolo	1000 ml	6	8002565095387
9539	Latta	5000 ml	2	8002565095394



GBM2 – GRASSO AL MoS₂

- Grasso al litio complesso e bisolfuro di molibdeno.
- Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Riduce l'attrito e l'usura dei materiali.
- Ottime caratteristiche E.P.
- Alta resistenza alla temperatura, all'ossidazione e all'acqua.
- Permette intervalli di manutenzione più lunghi.
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +160°C, con punto di gocciolamento sopra i +270°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9548	Barattolo	1000 ml	6	8002565095486



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SGT2 – SUPERGRASSO AL PTFE**

- Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione “più a fondo”.
- Elevata adesività. Elevato potere lubrificante.
- Riduce l'attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l'avvio e migliorano lo spunto.
- Resiste alle vibrazioni.
- Protegge dalla corrosione.
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +120°C.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: alcuni anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9783	Cartuccia	600 ml	18	8002565097831

**GS12 – GRASSO AL SILICONE INFUSIBILE**

- Lubrificante infusibile a base di polidimetilsilossano.
- Atossico, fisiologicamente inerte, inodore ed insapore.
- Può essere messo a contatto con acqua potabile, calda o fredda.
- Non favorisce la crescita di muffe e funghi, anche in condizioni di umidità e temperatura elevate.
- Alta rigidità elettrica.
- Infusibile: nessuna fuoriuscita.
- Insolubile in acqua, oli minerali e vegetali, soluzioni di acidi ed alcali, soluzioni saline.
- Non mescolare con altri grassi.
- Conforme a norma MIL S8660B.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5002	Barattolo	1000 ml	6	8002565050027

VTF2 – VASELINA FILANTE TECNICA

- Vaseline tecnica incolore, pura, inalterabile.
- Non indurisce, non ingiallisce, non si ossida, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Prodotto inerte sui materiali, innocuo per le persone e l'ambiente.
- Protegge i materiali dalla corrosione e mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.
- Rende il legno impermeabile all'acqua.
- Ottimo antiadesivo per guarnizioni e chiusure.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5003	Barattolo	1000 ml	6	8002565050034



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



GFU2 – LUBRIFICANTE MACCHINE ALIMENTARI

- Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro.
- Fabbricato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto accidentale con gli alimenti.
- Inodore.
- Alto potere lubrificante.
- Ottima adesione a superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche.
- Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta.
- Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Elevata idrorepellenza.
- Temperatura di esercizio: tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo fino a 100°C.
- Registrato NSF – H1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9521	Barattolo	1000 ml	6	8002565095219



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 135803)

MPG2 – GRASSO UNIVERSALE AL LITIO



- Grasso universale di buona qualità a base di oli minerali e vegetali severamente raffinati in un sapone di litio.
- Buona adesività e buona stabilità nell'impiego.
- Ottime proprietà lubrificanti.
- Contiene additivi antiossidanti ed antiruggine.
- Utilizzabile a temperature di esercizio da -20°C a +120°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5004	Latta	5000 ml	2	8002565050041

AN251 - ANTIGRIPPANTE AL RAME

- Le particelle di rame formano un rivestimento protettivo che impedisce la fusione delle superfici metalliche sotto forte pressione.
- Applicare sulle parti meccaniche prima del loro montaggio per lubrificare, prevenire il grippaggio, facilitare lo smontaggio.
- Per bulloni, flange, giunti di motori diesel e di pompe per prodotti chimici, per bulloni marini e di autoveicoli, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi per costruzione, pompe di raffineria e flange di tubi.
- Inerte alla maggior parte dei gas.
- Protegge da corrosione, usura, deformazione, rottura e grippaggio.
- Resiste ai lavaggi, all'acqua salina, a temperature fino a 1000/1100°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4251	Barattolo	500 g	6	8002565042510



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



VASELINA TECNICA

- A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile.
- Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia.
- Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici.
- Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici, domestici.
- Protegge i metalli dalla corrosione.
- Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5000	Tubetto	100 ml	12	8002565050003



GRASSO AL SILICONE

- Lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsiliconici selezionati.
- Per lubrificare connettori di cavi, morsetti di batterie, guarnizioni di gomma per porte, interruttori ed anelli di tenuta toroidali in gomma e plastica, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione.
- Lubrificante per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica e metallo/gomma.
- Lubrifica in un intervallo di temperatura tra -40°C e +200°C.
- Resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
5001	Tubetto	100 ml	12	8002565050010

GRASSO CUSCINETTI

- Lubrificante a base di litio complesso.
- Fortemente adesivo, riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione. Lubrifica parti rotanti dei macchinari, speciale per cuscinetti a rotolamento, anche di grandi dimensioni, funzionanti sia a bassissima che ad alta velocità.
- Resiste alla centrifugazione, alle vibrazioni, a carichi elevati ed in un ampio intervallo di temperature (da -25°C a +180°C).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9803	Tubetto	100 ml	12	8002565098036



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



GRASSO GARDEN

- Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni).
- Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e giunti omocinetici. Riduce attrito e usura dei materiali e li protegge durante i periodi di non utilizzo.
- Resiste, in fase fluida, alle temperature da -20°C a +160°C. A temperature più elevate i lubrificanti solidi presenti permettono comunque la protezione dal grippaggio (fino a +450°C).
- Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione più lunghi".



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9805	Tubetto	100 ml	12	8002565098050

GRASSO AL LITIO



- Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti a temperature tra -50°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C.
- Non cola, non forma residui gommosi, non ossida, rimane inalterato nel tempo.
- Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature e per tutti gli usi che non richiedano un lubrificante specifico.
- Resiste all'acqua, dolce o salata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9806	Tubetto	100 ml	12	8002565098067

GRASSO NAUTICA

- A base di sapone di alluminio complesso. Contiene additivi E.P. (estreme pressioni) esenti da metalli pesanti, additivi antiossidanti, antiruggine ed antiattrito. L'additivazione con sostanze polimeriche lo rende particolarmente adesivo, permettendo anche di incrementare sensibilmente la resistenza al dilavamento e all'umidità.
- Resiste a pioggia, a getti di acqua dolce o salata, alla forza centrifuga. Lubrifica e protegge le attrezzature di bordo: motori entro e fuori bordo, timonerie, leveraggi, tiranti, cremagliere, guaine, rulli di scorrimento, ecc. e, in generale, tutti i cinematismi sottoposti a carichi elevati, consentendo intervalli di manutenzione maggiormente distanti nel tempo.
- Utilizzabile a temperature di esercizio: da -20°C a +160°C.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9808	Tubetto	100 ml	12	8002565098081

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA BANCO MISTO GRASSI

Contiene:

- 4 pz cod. 5000, Vaseline Tecnica (100 ml)
- 4 pz cod. 5001, Grasso al Silicone (100 ml)
- 4 pz cod. 9803, Grasso Cuscinetti (100 ml)
- 4 pz cod. 9806, Grasso al Litio (100 ml)
- 4 pz cod. 9805, Grasso Garden (100 ml)
- 4 pz cod. 9808, Grasso Nautica (100 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9813	Espo Banco	24	8002565098135



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SIL400 – SILICONE ACETICO INDUSTRIA**

- Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti.
- Polimerizzazione rapida.
- Facilmente applicabile.
- Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C con punte di 300°C).
- Buone proprietà dielettriche.
- Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean / ITF*
1051	Cartuccia col. Trasparente	310 ml	24	8002565010526	08002565010519
1052	Cartuccia col. Nero	310 ml	24	8002565010526	08002565010526
1053	Cartuccia col. Bianco	310 ml	24	8002565010526	08002565010533

**H-SEAL SIGILLANTE PROFESSIONALE**

- Nuova tecnologia ibrida.
- Sigillante alto modulo e adesivo elastico per tutti i materiali.
- Applicazione in interno ed esterno.
- Rapida polimerizzazione, non appiccica, verniciabile.
- Uso professionale in industria, edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, automotive, nautica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1054	Cartuccia col. Bianco	310 ml	12	8002565010540

H-BOND ADESIVO PROFESSIONALE

- Nuova tecnologia ibrida.
- Adesivo elastico ad altissima resistenza per tutti i materiali, presa immediata.
- Applicazione in interno ed esterno.
- Uso professionale in industria, edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, automotive, nautica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1057	Cartuccia	310 ml	12	80025650110571



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



INGRASSATORE PER CARTUCCE

- Utensile con pompa a mano per lubrificare iniettando grasso nei punti di ingrassaggio attraverso una tubazione flessibile.
- Da usare con cartucce apposite da 600 ml.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6000		1	8002565060002



ESPO METALLICO

Composto da:

- Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo
- Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici
- Cod. 6636 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica System

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6633	Espo Terra	vuoto	8002565066332
6634	Schermo	1	8002565066349
6636	Pannelli+Crowner	1	8002565066363



TRATTAMENTO SUP.



TRATTAMENTO SUPERFICI

- Vernici —
- Vernifer —
- Ferox —
- Carrozzeria —





SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali

Smalto spray 100% Acrilico a rapida essiccazione di impiego universale, per garantire una perfetta finitura, durata e resistenza.

- Adatto sia per interno che per esterno, può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante).
- Il prodotto è sovra-vernicabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice.
- La presenza di una alta quantità di resina garantisce alto spessore, assenza di colature, una brillantezza superiore e un film elastico spesso e omogeneo, anche per applicatori non professionali.
- Solvente naturale, garantisce un' asciugatura controllata e un odore meno forte quando usato in ambienti poco ventilati.
- Senza ammoniac. Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
LUCIDE					
3600	Trasparente lucida	Bombola	400 ml	6	8002565036007
3597	Avorio chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565035970
3598	Arancio puro	Bombola	400 ml	6	8002565035987
3599	Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565035994
3604	Beige	Bombola	400 ml	6	8002565036045
3605	Azzurro	Bombola	400 ml	6	8002565036052
3606	Blu medio	Bombola	400 ml	6	8002565036069
3607	Blu cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565036076
3608	Grigio luce	Bombola	400 ml	6	8002565036083
3609	Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565036090
3610	Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565036106
3611	Giallo caldo	Bombola	400 ml	6	8002565036113
3612	Rosa	Bombola	400 ml	6	8002565036120
3614	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565036144
3615	Rosso rubino	Bombola	400 ml	6	8002565036151
3616	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565036168
3617	Verde prato	Bombola	400 ml	6	8002565036175
3618	Verde Vittoria	Bombola	400 ml	6	8002565036182
3619	Tabacco marrone scuro	Bombola	400 ml	6	8002565036199

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SMALTO 100% ACRILICO - Lucide, Satinate e Speciali**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
LUCIDE					
3620	Testa di moro	Bombola	400 ml	6	8002565036205
3621	Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565036212
3622	Nocciola	Bombola	400 ml	6	8002565036229
3624	Rosso Ferrari	Bombola	400 ml	6	8002565036243
SATINATE					
3650	Trasparente opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036502
3651	Bianco opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036519
3652	Nero opaco	Bombola	400 ml	6	8002565036526
SPECIALI					
3440	Vernice fumé	Bombola	400 ml	6	8002565034409
SPECIALE ELETTRODOMESTICI					
3596	Bianco Elettro	Bombola	400 ml	6	8002565035963
3700	Speciale per Elettrodomestici	Bombola	400 ml	6	8002565037004




SMALTO 100% ACRILICO- Effetto Antichizzante

Ideale su superfici ferrose: garantisce un'ottima protezione anticorrosiva. Aspetto finale per: porte cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistente ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
ANTICHIZZANTI					
3719	Antracite	Bombola	400 ml	6	8002565037196
3720	Peltro	Bombola	400 ml	6	8002565037202
3721	Grafite	Bombola	400 ml	6	8002565037219
3722	Rosso antico	Bombola	400 ml	6	8002565037226
3723	Bronzo	Bombola	400 ml	6	8002565037233
3724	Blu antico	Bombola	400 ml	6	8002565037240





SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali

Linea completa di smalti dalla composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità tutti i tipi di effetti speciali.

- Composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità l'effetto speciale desiderato.
- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi garantiscono la durata nel tempo dello smalto.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.




Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
SPECCHIANTI					
3438	Effetto Cromo	Bombola	400 ml	6	8002565034386
3439	Effetto Oro	Bombola	400 ml	6	8002565034393
METALLIZZATE					
3670	Oro ricco pallido	Bombola	400 ml	6	8002565036700
3671	Oro ducato	Bombola	400 ml	6	8002565036717
3672	Rame	Bombola	400 ml	6	8002565036724
3673	Argento	Bombola	400 ml	6	8002565036731
FLUORESCENTI					
3685	Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565036854
3687	Arancio	Bombola	400 ml	6	8002565036878
3688	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565036885
3689	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565036892
3693	Blu	Bombola	400 ml	6	8002565036939
3694	Fucsia	Bombola	400 ml	6	8002565036946

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**SMALTO 100% ACRILICO - Effetti Speciali**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
DIAMANTATE					
3706	Ciclamino	Bombola	400 ml	6	8002565037066
3707	Blu	Bombola	400 ml	6	8002565037073
3708	Nero	Bombola	400 ml	6	8002565037080
3709	Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565037097
3710	Verde	Bombola	400 ml	6	8002565037103
3715	Verde petrolio	Bombola	400 ml	6	8002565037158
3716	Giallo zolfo	Bombola	400 ml	6	8002565037165
3717	Lilla	Bombola	400 ml	6	8002565037172
3718	Viola scuro	Bombola	400 ml	6	8002565037189





SMALTO 100% ACRILICO - Alta Temperatura

Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali parti di stufe e forni, impianti di riscaldamento, barbecue, marmitte e parti di motore. Resiste fino a 800 °C..

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C.
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
ALTA TEMPERATURA					
3329	Marrone	Bombola	400 ml	6	8002565033297
3330	Bianco	Bombola	400 ml	6	8002565033303
3331	Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565033310
3332	Nero	Bombola	400 ml	6	8002565033327
3436	Rosso	Bombola	400 ml	6	8002565034362
3437	Trasparente	Bombola	400 ml	6	8002565034379



SMALTO 100% ACRILICO - Primer/Fondi

Linea di prodotti specifici per la preparazione della superficie da verniciare:

- Fondo Antiruggine Grigio
- Fondo Aggrappante Plastica



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
PRIMER/FONDI					
3441	Fondo aggrappante per plastica	Bombola	400 ml	6	8002565034416
3653	Antiruggine grigio	Bombola	400 ml	6	8002565036533



SMALTO 100% ACRILICO - Effetto Zinco

Composizione studiata specificatamente per ottenere con facilità l'effetto zincato.

- Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili).
- Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo.
- Speciali additivi che rendono lo smalto resistente ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo.
- Resistente alla luce non ingiallisce.
- Resistente a sbalzi notevoli di temperatura: fino a -10°C .
- Elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.
- Odore gradevole: utilizzabile anche in luoghi poco areati.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
ZINCATE					
3674	Effetto Zinco	Bombola	400 ml	6	8002565036748



SMALTO SPECIALE METALLI - Lucide, Opache e Speciali

- Smalto spray ad alta copertura, formulato specificatamente per l'utilizzo sui materiali metallici. Ideale per la protezione di manufatti ferrosi situati all'esterno e per porte, cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.
- Speciale formula ad alta copertura applicabile direttamente sulla ruggine. 16 colorazioni ral lucide e opache.



	Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
LUCIDE						
NEW	3205	Arancio Segnale Ral 2010	Bombola	400 ml	6	8002565032054
NEW	3206	Azzurro Ral 5012	Bombola	400 ml	6	8002565032061
NEW	3207	Bianco Grigio Ral 9002	Bombola	400 ml	6	8002565032078
NEW	3208	Giallo Taxi	Bombola	400 ml	6	8002565032085
NEW	3209	Rosso Fiamma Ral 3000	Bombola	400 ml	6	8002565032092
NEW	3210	Verde Acqua Ral 6019	Bombola	400 ml	6	8002565032108
	3211	Verde Abete Ral 6009	Bombola	400 ml	6	8002565032115
	3292	Bianco Ghiaccio Brillante	Bombola	400 ml	6	8002565032924
	3293	Nero Intenso Brillante Ral 9005	Bombola	400 ml	6	8002565032931
	3800	Verde Muschio Brillante Ral 6005	Bombola	400 ml	6	8002565038001
	3802	Rosso Rubino Brillante Ral 3003	Bombola	400 ml	6	8002565038025
	3803	Grigio Argento Brillante Ral 7001	Bombola	400 ml	6	8002565038032
	3815	Rosso Traffico Brillante Ral 3020	Bombola	400 ml	6	8002565038155
	3816	Marrone Cioccolato Brillante Ral 8017	Bombola	400 ml	6	8002565038162
	3845	Blu Traffico Brillante Ral 5017	Bombola	400 ml	6	8002565038452
	3846	Verde Menta Brillante Ral 6029	Bombola	400 ml	6	8002565038469
	3847	Giallo Traffico Brillante Ral 1023	Bombola	400 ml	6	8002565038476
OPACHE						
	3850	Nero Intenso Opaco Ral 9005	Bombola	400 ml	6	8002565038506
	3853	Bianco Ghiaccio Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565038537
SPECIALI						
	3295	Alluminio Ruote Spray	Bombola	400 ml	6	8002565032955



SMALTO SPECIALE METALLI - Antichizzante

- Applicabile direttamente sulla ruggine. Ad alto spessore. Aspetto finale tipico del ferro antico.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
ANTICHIZZANTI					
3287	Ferro Antico Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032870
3288	Grigi Forgia Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032887
3289	Grigio Chiaro Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032894
3291	Grafite Antichizzante	Bombola	400 ml	6	8002565032917



SMALTO SPECIALE METALLI - Trasparente

- Smalto spray ad essiccazione rapida, con elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Resistente alla benzina e all'alcol.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
TRASPARENTE					
NEW 3212	Trasparente	Bombola	400 ml	6	8002565032122



SMALTO SPECIALE PER INFISSI - Tinte Raffaello

- Smalto spray con ottime caratteristiche di adesione, ideale per la verniciatura e il ritocco di infissi, macchine utensili e materiali metallici quali alluminio, ottone, ferro e materie plastiche (escluso PE PP PTFE...).
- Finitura particolarmente liscia ed omogenea, finemente brillantinata.



	Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
	TINTE RAFFAELLO / SPECIALE INFISSI					
NEW	3201	Grigio Metallizzato	Bombola	400 ml	6	8002565032016
NEW	3202	Marrone Metallizzato	Bombola	400 ml	6	8002565032023
NEW	3203	Rosso Metallizzato	Bombola	400 ml	6	8002565032030
NEW	3204	Verde Metallizzato	Bombola	400 ml	6	8002565032047



SMALTO SPECIALE METALLI - Primer/Fondi

- Fondi acrilici ad alto spessore e rapida essiccazione, per un elevato grado di protezione nel tempo.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
PRIMER/FONDI					
3290	Fondo Antiruggine Grigio	Bombola	400 ml	6	8002565032900
3242	Fondo Riempitivo	Bombola	400 ml	6	8002565034324



ACRIL COLOR

- Smalto spray a base di resina acrilica a rapida essiccazione.
- Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.
- Forte adesione su tutte le superfici: metallo, infissi, legno e plastiche in genere.
- Tasto erogatore per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Rapidità di essiccazione: il film vernice è secco al tatto in soli 5 minuti.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3930	Trasparente Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039305
3931	RAL 9010 Bianco	Bombola	400 ml	6	8002565039312
3932	RAL 1013 Bianco Perla	Bombola	400 ml	6	8002565039329
3933	RAL 1015 Avorio	Bombola	400 ml	6	8002565039336
3934	RAL 9005 Nero	Bombola	400 ml	6	8002565039343
3935	RAL 3000 Rosso Fuoco	Bombola	400 ml	6	8002565039350
3936	RAL 3001 Rosso Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039367
3937	RAL 3003 Rosso Rubino	Bombola	400 ml	6	8002565039374
3938	RAL 3020 Rosso Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039381
3939	RAL 3015 Rosa	Bombola	400 ml	6	8002565039398
3940	RAL 2002 Arancio	Bombola	400 ml	6	8002565039404
3941	RAL 2004 Arancio Puro	Bombola	400 ml	6	8002565039411

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ACRIL COLOR

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*	
3942	RAL 1021 Giallo Cadmio	Bombola	400 ml	6	8002565039428	
3943	RAL 1007 Giallo Cromo	Bombola	400 ml	6	8002565039435	
3944	RAL 6029 Verde Menta	Bombola	400 ml	6	8002565039442	
3945	RAL 6002 Verde Foglia	Bombola	400 ml	6	8002565039459	
3946	RAL 6005 Verde Muschio	Bombola	400 ml	6	8002565039466	
3947	RAL 6011 Verde Reseda	Bombola	400 ml	6	8002565039473	
3948	RAL 5012 Blu Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039480	
3949	RAL 5010 Azzurro	Bombola	400 ml	6	8002565039497	
3950	RAL 5013 Blu Cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565039503	
3951	RAL 5017 Blu Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039510	
3952	RAL 5015 Blu Cielo	Bombola	400 ml	6	8002565039527	
3953	RAL 8017 Marrone Scuro	Bombola	400 ml	6	8002565039534	
3954	RAL 8011 Marrone Noce	Bombola	400 ml	6	8002565039541	
3955	RAL 8003 Marrone Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039558	
3956	RAL 9006 Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565039565	
3957	RAL 7035 Grigio Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565039572	
3958	RAL 7001 Grigio Argento	Bombola	400 ml	6	8002565039589	
3959	Trasparente Lucido	Bombola	400 ml	6	8002565039596	
3960	Bianco Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039602	
3961	Nero Opaco	Bombola	400 ml	6	8002565039619	
3962	RAL 9003 Bianco Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039626	
3963	RAL 5003 Blu Zafiro	Bombola	400 ml	6	8002565039633	
3964	RAL 7016 Grigio Antracite	Bombola	400 ml	6	8002565039640	
3976	RAL 1003 Giallo Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565039763	
3977	RAL 1023 Giallo Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565039770	
3978	RAL 2000 Arancio Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565039787	
3979	RAL 4005 Lilla Blu	Bombola	400 ml	6	8002565039794	
3981	RAL 6018 Verde Giallo	Bombola	400 ml	6	8002565039817	
3982	RAL 7011 Grigio Ferro	Bombola	400 ml	6	8002565039824	
3983	RAL 7024 Grigi Grafite	Bombola	400 ml	6	8002565039831	
3984	RAL 7032 Grigio Siliceo	Bombola	400 ml	6	8002565039848	
3985	RAL 7040 Grigio Finestra	Bombola	400 ml	6	8002565039855	
3986	RAL 7042 Grigio Traffico A	Bombola	400 ml	6	8002565039862	
3987	RAL 7043 Grigio Traffico B	Bombola	400 ml	6	8002565039879	
3988	RAL 6002 Verde Foglia OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039886	
3989	RAL 6005 Verde Muschio OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039893	
3990	RAL 7016 Grigio Antracite OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039909	
3991	RAL 7035 Grigio Luce OPACO	Bombola	400 ml	6	8002565039916	

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



FAI TU COLOR A BASE ACQUA

- Smalto acrilico non ingiallente.
- Ridotta nebbia di spruzzo e inodore: adatto per utilizzi anche in ambienti chiusi.
- Alta copertura, possiede ottime caratteristiche di aderenza ed elevata durata.
- Rimovibile entro 15 minuti con acqua e sapone, o alcool.
- Pigmenti atossici resistenti alla luce ed esenti da piombo.
- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Ideale per la verniciatura di materiali delicati quali polistirolo espanso, carta, cartone, vimini, stoffa e plastiche in generale oltre che per materiali metallici, legno, vetro e ceramica.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
3170	Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031705
3171	Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031712
3172	Bianco opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031729
3173	Nero opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031736
3174	Trasparente lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031743
3175	Trasparente opaco	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031750
3176	RAL 9001 Bianco crema lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031767
3177	RAL 1021 Giallo cadmio lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031774
3178	RAL 2003 Arancio pastello luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031781
3179	RAL 3000 Rosso fuoco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031798
3180	RAL 3014 Rosa antico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031804
3181	RAL 4005 Lilla bluastrò lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031811
3182	RAL 5010 Blu genziana lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031828
3183	RAL 5012 Blu luce lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031835
3184	RAL 6005 Verde muschio luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031842
3185	RAL 6018 Verde giallastro luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031859
3186	RAL 6029 Verde menta luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031866
3187	RAL 7001 Grigio argento luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031873
3188	RAL 7031 Grigio bluastrò luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031880
3189	Terracotta lucido	Bombola	400 ml	6	8002565031897	08002565031897
3190	RAL 8017 Marrone ciocc. luc.	Bombola	400 ml	6	8002565031613	08002565031903



FAI TU COLOR COPRIMACCHIA

- Vernice acrilica bianca opaca, copre ed elimina le macchie sulle pareti, da pitturare.
- Usato prima di tingeggiare, copre permanentemente le macchie su muri sia esterni che interni.
- Adatto per superfici in: cartongesso, pannellature, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.
- Copre le macchie più tenaci come: fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello, annerimento causato dai caloriferi e similari.
- Evita di dover applicare successive mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture impeccabili, colori omogenei ed uniformi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3020	Bombola	400 ml	6	8002565030203



TINTE RAL



- Smalto a base di resine acriliche: contiene resine specifiche che garantiscono un'essiccazione del film di vernice decisamente più rapida rispetto ai comuni smalti.
- Elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie: tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche e infissi.
- È sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.
- Non ingiallisce: la tinta rimane inalterata nel tempo.
- Tasto erogatore studiato per non affaticare dopo l'uso prolungato e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Le specifiche caratteristiche tecniche ne fanno il prodotto ideale per l'utilizzatore professionale e per tutte quelle situazioni in cui la velocità e la garanzia di qualità sono requisiti indispensabili.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
LUCIDE E OPACHE					
2736	9010 Bianco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027364
2737	1013 Bianco Perla lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027371
2738	1021 Giallo Cadmio lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027388
2739	1007 Giallo Cromo lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027395
2740	2004 Arancio puro	Bombola	400 ml	6	8002565027401
2741	3015 Rosa lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027418
2742	3020 Rosso Traffico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027425
2743	3000 Rosso Fuoco lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027432
2744	3001 Rosso Segnale lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027449
2745	5015 Blu Cielo lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027456
2746	5017 Blu Traffico lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027463
2747	5010 Azzurro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027470

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TINTE RAL**

2748	6002 Verde Foglia lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027487	
2749	6011 Verde Reseda lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027494	
2750	8016 Marrone Mogano lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027500	
2751	8017 Marrone Scuro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027517	
2752	7035 Grigio Chiaro lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027524	
2753	7001 Grigio Argento lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027531	
2754	9005 Nero lucido	Bombola	400 ml	6	8002565027548	
2757	Trasparente lucido acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027579	
2755	9006 Alluminio	Bombola	400 ml	6	8002565027555	
2756	6005 Verde Muschio	Bombola	400 ml	6	8002565027562	
2758	Bianco opaco acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027586	
2759	Nero opaco acrilico	Bombola	400 ml	6	8002565027593	
2781	1003 Giallo Segnale	Bombola	400 ml	6	8002565027814	
2782	1015 Avorio Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565027821	
2783	1023 Giallo Traffico	Bombola	400 ml	6	8002565027838	
2784	5012 Blu Chiaro	Bombola	400 ml	6	8002565027845	
2785	5013 Blu Cobalto	Bombola	400 ml	6	8002565027852	
2786	6001 Verde Smeraldo	Bombola	400 ml	6	8002565027869	
2787	6029 Verde Menta	Bombola	400 ml	6	8002565027876	
2788	7032 Grigio Selce	Bombola	400 ml	6	8002565027883	
2789	7037 Grigio Polvere	Bombola	400 ml	6	8002565027890	
2790	8011 Marrone Noce	Bombola	400 ml	6	8002565027906	



PAINT MARKER - pennarello

- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, ecc.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2874	Rosa Chiaro	Pennarello	10 ml	12	8002565028743
2875	Lilla	Pennarello	10 ml	12	8002565028750
2876	Rosa	Pennarello	10 ml	12	8002565028767
2877	Arancio	Pennarello	10 ml	12	8002565028774
2878	Rosso	Pennarello	10 ml	12	8002565028781
2879	Giallo	Pennarello	10 ml	12	8002565028798
2880	Verde Acqua	Pennarello	10 ml	12	8002565028804
2881	Verde Menta	Pennarello	10 ml	12	8002565028811
2882	Verde	Pennarello	10 ml	12	8002565028828
2883	Blu Chiaro	Pennarello	10 ml	12	8002565028835
2884	Blu	Pennarello	10 ml	12	8002565028842
2885	Viola	Pennarello	10 ml	12	8002565028859
2886	Marrone	Pennarello	10 ml	12	8002565028866
2887	Bianco	Pennarello	10 ml	12	8002565028873
2888	Nero	Pennarello	10 ml	12	8002565028880
2889	Oro	Pennarello	10 ml	12	8002565028897
2890	Grigio	Pennarello	10 ml	12	8002565028903
2891	Argento	Pennarello	10 ml	12	8002565028910

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PAINT MARKER PUNTA FINE

- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Resistenza agli agenti atmosferici: ideale anche per l'utilizzo in esterno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cotone, ecc.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2920	Nero	Pennarello	10 ml	12	8002565029207
2921	Bianco	Pennarello	10 ml	12	8002565029214
2922	Rosso	Pennarello	10 ml	12	8002565029221
2923	Giallo	Pennarello	10 ml	12	8002565029238
2924	Blu	Pennarello	10 ml	12	8002565029245
2925	Verde Scuro	Pennarello	10 ml	12	8002565029252
2926	Oro	Pennarello	10 ml	12	8002565029269
2927	Argento	Pennarello	10 ml	12	8002565029276
2929	Marrone	Pennarello	10 ml	12	8002565029290

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TRACCIANTE PROFESSIONALE

- Smalto a base di resine acriliche: contiene pigmenti speciali che assicurano elevata copertura tale da rendere sufficiente un solo passaggio.
- La pregiata resina acrilica contenuta permette un tenace aggrappaggio su qualsiasi tipo di materiale.
- L'elevata resistenza dello smalto le garantisce la durata nel tempo anche su superfici sottoposte a sfregamenti e attriti ripetuti o esposte continuamente ad agenti atmosferici.
- Il tasto erogatore è studiato per consentire uno spruzzo costante e permette di tracciare linee precise e regolari.
- La bombola può essere utilizzata con la specifica macchinetta "traccialinee" o manualmente grazie al cappello di cui è dotata.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2732	RAL 9010 Bianco	Bombola	600 ml	6	8002565027326
2733	RAL 1023 Giallo	Bombola	600 ml	6	8002565027333
2734	RAL 5019 Blu	Bombola	600 ml	6	8002565027340

TRACCIANTE MANUALE FLUO



- Vernice spray per tracciatura specifica su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno.
- Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
- La caratteristica finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni difficili di bassa luminosità.
- Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a 360° autopulente.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2775	Arancio	Bombola	500 ml	12	8002565027753
2776	Rosso	Bombola	500 ml	12	8002565027760
2777	Giallo	Bombola	500 ml	12	8002565027777
2778	Verde	Bombola	500 ml	12	8002565027784
2779	Blu	Bombola	500 ml	12	8002565027791

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



FAI TU STUCCO VETRORESINA

- Pasta bicomponente di colore verde kaki a base di resine poliestere insature additivate con speciali fibre di vetro: elevate caratteristiche meccaniche e durezza superficiale.
- Ideale per ricostruire piccole parti di carrozzeria mancanti o fortemente deteriorate, e per il riempimento di fori grazie ai ponti di fibre di vetro che si formano sopra i punti vuoti.
- Tenace, mediamente duro, ben resistente all'acqua, può essere carteggiato.
- Prodotto utilizzabile anche nel settore della nautica.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3000	Verde Oliva	Barattolo	200 g	12	8002565030005

FAI TU STUCCO MARMO



- Adatto per la riparazione, ricostruzione o incollaggio di manufatti in pietra o marmo anche su superfici verticali senza che si verifichino colature.
- Dopo l'indurimento ha l'aspetto e la durezza simili al marmo, e può essere lavorato e lucidato come la pietra.
- Indurisce rapidamente mediante l'aggiunta dell'apposito catalizzatore.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3001	Paglierino	Barattolo	200 g	12	8002565030012

FAI TU STUCCO METALLO

- Adatto nelle otturazioni di fori e nella ricostruzione di parti mancanti su supporti in acciaio, acciaio inox, zinco trattato acciaio e relative leghe.
- Tenace.
- Mediamente duro.
- Molto adesivo.
- Ben resistente all'acqua, può essere carteggiato con levigatrice orbitale.
- Esposto a radiazioni infrarosse può resistere fino a 90°C.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3009	Grigio	Barattolo	200 g	12	8002565030098



FAI TU STUCCO LEGNO

- Adatto ad eseguire qualsiasi tipo di intervento su supporti in legno (ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni, stuccature, rifiniture, ecc).
- È possibile ottenere qualsiasi spessore finale applicando più strati a distanza di pochi minuti.
- Indurisce rapidamente mediante aggiunta dell'apposito catalizzatore: dopo l'indurimento può essere segato, piallato, forato, carteggiato esattamente come se fosse legno.
- Riverniciabile con la maggior parte degli smalti e mordenti normalmente reperibili in commercio o con i Pennarelli Ritocco Legno Arexons.
- Tinte mescolabili tra loro per ottenere gradazioni intermedie.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3002	Bianco	Barattolo	200 g	12	8002565030025
3003	Pino di Svezia	Barattolo	200 g	12	8002565030036
3004	Douglas	Barattolo	200 g	12	8002565030043
3005	Mogano	Barattolo	200 g	12	8002565030050
3006	Rovere	Barattolo	200 g	12	8002565030067
3007	Noce	Barattolo	200 g	12	8002565030074
3008	Confezione Mix	Barattolo	200 g	12	8002565030081

PENNARELLO RITOCOCCO LEGNO

- Ideali per ritocchi di colore su superfici di legno.
- Il colore rimane inalterato nel tempo.
- Precisi e facili da usare.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2901	Noce chiaro	Pennarello	-	12	8002565029016
2902	Noce scuro	Pennarello	-	12	8002565029023
2903	Noce rosso	Pennarello	-	12	8002565029030
2904	Rovere Chiaro	Pennarello	-	12	8002565029047
2905	Mogano	Pennarello	-	12	8002565029054
2906	Ciliegio	Pennarello	-	12	8002565029061
2907	Tek	Pennarello	-	12	8002565029078
2908	Frassino	Pennarello	-	12	8002565029085
2909	Wenge	Pennarello	-	12	8002565029092

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE

- Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto.
- Formulazione in gel, non cola.
- Pronto all'uso.
- Si può applicare direttamente sulla ruggine senza eliminarla completamente mediante carteggiatura.
- Non contiene componenti nocivi come piombo e cromo.
- Ideale anche per trattare superfici di alluminio.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean Colore
TINTE BRILLANTI						
4868	Bianco brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048680
4924	Bianco brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049243
4869	Giallo brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048697
4870	Rosso brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048703
4871	Verde Smeraldo brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048710
4927	Verde Smeraldo brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049274
4872	Blu brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048727
4873	Marrone brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048734
4926	Marrone brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049267
4874	Grigio Perla brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048741
4875	Grigio Medio brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048758
4876	Grigio Scuro brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048765
4877	Nero brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048772
4925	Nero brillante	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049250
4878	Avorio brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048789
4879	Verde Bosco brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048796
4880	Nocciola brillante	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048802

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**VERNIFER VERNICE ANTIRUGGINE**

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	Ean Colore
TINTE SATINATE						
4881	Bianco satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048819
4882	Rosso Mattone satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048826
4883	Verde Bosco satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048833
4884	Marrone Daino satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048840
4885	Grigio Ferro satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048857
4886	Nero satinato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048864
TINTE ANTICHIZZATE						
4887	Grafite antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048871
4930	Grafite antichizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049304
4888	Antracite antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048888
4928	Antracite antichizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049281
4889	Bronzo antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048895
4890	Verde Rinascimento antichiz.	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048901
4891	Marrone Antico antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048918
4892	Grigio Peltro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048925
4893	Azzurro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048932
4894	Rosso antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048949
4895	Oro antichizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048956
TINTE METALLIZZATE						
4896	Grigio Forgia metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048963
4897	Alluminio metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565048970
4907	Grafite metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049076
4931	Grafite metallizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049311
4908	Antracite metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049083
4929	Antracite metallizzato	Barattolo	2 L	2	8002565049243	08002565049298
4909	Peltro metallizzato	Barattolo	750 ml	6	8002565047614	08002565049090



VERNIFER ALTA TEMPERATURA

- Antiruggine e vernice di finitura in un unico prodotto.
- Pronto all'uso.
- Rapida essiccazione.
- Finitura satinata nera e alluminio.
- Resiste fino a 400°C, ottima stabilità agli agenti atmosferici e all'acqua.
- Protegge contro la ruggine e la corrosione.



Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4765	Nero satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565047652
4767	Alluminio	Barattolo	500 ml	6	8002565047676

VERNIFER CALORIFERI



- Inodore, pronto all'uso.
- Operazione pulita: rimozione da pennelli, mani, pavimenti usando solo acqua.
- Non ingiallisce ed è lavabile e resistente a urti e graffi.
- Non modifica il rendimento del calorifero.
- La tinta bianca satinata è la base per ottenere facilmente il colore desiderato utilizzando i coloranti universali.
- Può essere usato anche per cassonetti, battiscopa, stipiti, ecc.

Codice	Colore	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4906	Bianco satinato	Barattolo	500 ml	6	8002565049069




ESPO BANCO PAINT MARKER + RITOCO LEGNO



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6435	Espo Banco	vuoto	8002565064352

ESPO VERNICI



Composto da:

- cod. 6485, Pannello per 132 pz.
- cod. 6486, Supporto rotante per 4 pannelli
- cod. 6487, Piantana per 1 Pannello
- cod. 6488, Portatarga
- cod. 3993, Crowner Speciale Metalli



- cod. 3994, Crowner 100% Acrilico



- cod. 3995, Crowner Acrilcolor



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6485	Pannello	-	8002565064857
6486	Supporto	-	8002565064864
6487	Piantana	-	8002565064871
6488	Portatarga	-	8002565064888
3993	Crowner	-	8002565039930
3994	Crowner	-	8002565039947
3995	Crowner	-	8002565039954

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO VERNICI

Composto da:

- cod. 6600, Espo Terra vuoto
- cod. 4000, Crowner Speciale Metalli



- cod. 4001, Crowner 100% Acrilico



- cod. 4002, Crowner Acrilcolor



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6600	Espo Terra	vuoto	8002565066004
4000	Crowner	-	8002565040004
4001	Crowner	-	8002565040011
4002	Crowner	-	8002565040028

ESPO BANCO SPECIALE METALLI

- Da esposizione: viaggia vuoto e smontato.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
3992	Espo Banco	vuoto	8002565039923

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO BANCO SPECIALE PER INFISSI

- Da esposizione: viaggio vuoto e smontato.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
82762	Espo Banco	vuoto	-

ESPO BANCO ALTA TEMPERATURA



- Contiene:
6 pz cod. 4765 Nero Satinato
6 pz cod. 4767 Alluminio

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4768	Espo Banco	12	8002565047683

ESPO TERRA ROSSO VERNIFER

Contiene fino a 90 pz.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6765	Espo Terra	vuoto	8002565067650

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TRATTAMENTO SUPERFICI

ESPO BANCO VERNIFER

- Contiene fino a 18 pz.



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6791	Espo Banco	vuoto	8002565067919

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



FEROX IL CONVERTIRUGGINE

- Reagisce chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile di colore nero, che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità.
- Pronto all'uso, facile e rapido da usare, resa elevata.
- Bassissima tossicità, a base di resine sintetiche disperse in acqua e non contiene solventi: applicabile anche in ambienti chiusi o poco ventilati.
- Efficace anche su zone verniciate o su manufatti non arrugginiti, dove forma uno strato trasparente.
- Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice, all'acqua o al solvente.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4141	Blister	15 ml	24	8002565041414
2141	Blister	95 ml	12	8002565021416
4143	Blister	95 ml	24	8002565041438
4144	Flacone	200 ml	24	8002565041445
4148	Flacone	375 ml	12	8002565041483
4145	Flacone	750 ml	12	8002565041452
4146	Fustino	4 L	2	8002565041469
4147	Fustino	20 L	1	8002565041476



ESPO TERRA FEROX

Contiene:

- 24 pz cod 4145, Ferox 750 ml
- 12 pz cod 4148, Ferox 375 ml

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4213	Espo Terra	36	8002565042138

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



IL MANGIARUGGINE

- Dissolve chimicamente la ruggine.
- A base di acidi inorganici e liquidi detergenti.
- Ottimo trattamento preparatorio prima dell'applicazione della vernice di finitura o, meglio, di un fondo antiruggine.
- Altissima resa.
- In gel, non cola: facile applicazione anche su superfici cromate o zincate aggredite dalla ruggine in modo da eliminare sia la ruggine che i residui di zincatura e cromatura.
- Non evapora, non teme il gelo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4140	Flacone	150 ml	12	8002565041407



PASTA ABRASIVA LEUCA MORDENTE

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0800	Latta	2000 ml	6	8002565008004

PASTA ABRASIVA LEUCA UNIVERSALE

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0802	Latta	500 ml	12	8002565008028
0803	Latta	2000 ml	6	8002565008035

PASTA ABRASIVA LEUCA FINE

- Elimina fumo di verniciatura, puntinature metalliche e piccoli graffi da superfici verniciate.
- Ripristina la lucentezza della vernice vecchia opacizzata.
- Adatta anche su parti in vetroresina.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Mescolare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0804	Latta	500 ml	12	8002565008042



PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 007

- Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntature e piccoli graffi.
- In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1008	Latta	2000 ml	6	8002565010083

PASTA ABRASIVA LEUCA NAUTICA MEDIA 006



- Particolarmente indicata per levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntature e piccoli graffi.
- In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio o acquaragia (White Spirit).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1013	Latta	2000 ml	6	8002565010137



LIQUIDO ABRASIVO ULTRAFINE

- Specifico per eliminare gli aloni lasciati dopo la fase di lucidatura.
- Adatto per ogni tipo di vernice.
- Rimuove i segni di carteggiatura della carta abrasiva ad umido o dei dischi microabrasivi.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.
- Agitare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0811	Flacone	1000 ml	12	8002565008110

POLISH UNIVERSALE



- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
- Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0820	Flacone	1000 ml	12	8002565008202

POLISH PROTETTIVO SUPER FINISHING

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi e colori di vernice.
- È consigliato specificatamente per vernici nuove sulle quali si desidera ottenere una elevata brillantezza e protezione.
- Non lascia aloni ed è particolarmente efficace su vernici scure.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 10/15 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0821	Flacone	1000 ml	12	8002565008219



POLISH SENZA SILICONE

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
- La sua miscela di speciali lucidanti rende possibile una eventuale sovra verniciatura.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge le vetture fino a 2/3 lavaggi, mantenendo la macchina brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0822	Flacone	1000 ml	12	8002565008226

OBTURAL STUCCO IDROFUGO



- Indicato, anche in edilizia, per sigillare serramenti, pannelli, pareti divisorie, ecc.
- Malleabile, sempre elastico, non è soggetto ad indurimento ed assorbe le vibrazioni.
- Sigilla, impermeabilizza, resiste all'acqua.
- Sovraverniciabile.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
0842	Latta	1000 g	6	8002565008424

STUCCO VETRORESINA

- A base di resina poliestere non satura additivata con speciali fibre di vetro. Polimerizzata miscelando con il catalizzatore (già compreso).
- Durezza superficiale elevata. Ottime proprietà riempitive.
- Ottima resistenza meccanica.
- Carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80 e poi applicare lo stucco poliestere per metalli.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con un primer.
- Verniciabile con qualsiasi tipo di fondo o vernice.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o di residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1024	Barattolo	1,2 kg	6	8002565010243
1025	Barattolo	790 g	12	8002565010250

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



STUCCO POLIESTERE PER METALLI

- A base di resine con poliestere di bassa reattività, polimerizza se mescolato al catalizzatore (già compreso).
- Facile da applicare, sia in grossi spessori che per finiture.
- Buona carteggiabilità e flessibilità. Ottima resistenza a sollecitazioni dinamiche esterne.
- Buona adesione su lamiere zincate, acciaio, alluminio, leghe leggere.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1027	Barattolo	800 g	12	8002565010274
1028	Barattolo	1,35 kg	6	8002565010281



OTO BODY BIANCO SOVRAVERNICIABILE



- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico bianco, aderente al supporto, leggermente martellato, che protegge ed insonorizza e può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Non cola. Non screpola.
- Applicare con pistola a spruzzo a 3-5 atmosfere da 30-40 cm su superfici pulite e senza ruggine.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1031	Latta	1 kg	12	8002565010311

OTO BODY NERO BITUMINOSO

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film omogeneo, aderente al supporto, leggermente "bucciato", che protegge ed insonorizza.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Applicare da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine, con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1035	Latta	1 kg	12	8002565010359
1036	Latta	2 kg	4	8002565010366



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



OTO BODY GRIGIO SOVRAVERNICIABILE

- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico grigio, leggermente martellato, aderente al supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1037	Latta	1 kg	12	8002565010373

OTO BODY NERO SOVRAVERNICIABILE



- A base di gomma e sostanze insonorizzanti.
- Forma un film plastico nero, leggermente martellato, aderente al supporto, protettivo ed insonorizzante, che può essere verniciato, dopo essiccazione, con vernice di qualsiasi tipo e colore.
- Resiste ad acqua, pietrisco, vibrazioni, sbalzi termici.
- Non screpola. Non cola.
- Applicabile da 30/40 cm su superfici pulite e senza ruggine con pistola a spruzzo a 3/5 atmosfere.
- Immagazzinamento a temperatura ambiente: minimo 2 anni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1075	Latta	1 kg	12	8002565010755
1076	Latta	2 kg	4	8002565010762





DETERGENZA SUP.



DETERGENZA SUPERFICI

Fulcron 
Fulcron Casa 
Carta e Lavamani 



FULCRON

- Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato.
- Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito, in funzione del tipo di sporco e della superficie da trattare.
- Sicuro perché non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo alle diluizioni consigliate, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.
- Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
1992	Flacone	500 ml	24	8002565019925	08002565019925
2051	Flacone	500 ml	12	8002565019925	08002565020518
1997	Flacone	1 L	12	8002565019970	08002565019970
1995	Tanica	5 L	6	8002565019956	08002565019956
1984	Tanica	30 L	1	8002565019840	08002565019840
7327	Fusto	100 L	1	8002565073279	08002565073279



DILUIZIONE	AUTO	ALTRI USI
	MOTORE	TAPPARELLE
	CERCHIONI	UTENSILI FAI DA
	MACCHIE D'OLIO	BARBECUE
	ATTREZZI	TAGLIAERBA
	GARAGE	MACCHINARI
	PARAURTI	PIASTRELLE E FUGHE
	CAPOTE	TERMOSIFONI
	TESSUTI	MOBILI DA GIARDINO
	CARROZZERIA	SANITARI
	PARTI IN PLASTICA	PAVIMENTI
	GOMME	TAPPEZZERIA
	CARAVAN	BICICLETTE
	-	PIANI DI LAVORO

ATTENZIONE: SUI VETRI DILUIRE 1/100

FULCRON SUPERFICI DELICATE

- Elimina in pochi secondi lo sporco più difficile rispettando le superfici delicate.
- La nuova formula permette di trattare lo sporco più ostinato sulle superfici delicate senza rovinarle, lasciando un gradevole profumo di brezza fiorita.
- Sicuro, perché: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca e coloranti.
- Può essere utilizzato direttamente su vetri, non necessita di diluizione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1978	Flacone	500 ml	12	8002565019789



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



FULCRON DOUBLE

- Elimina in pochi secondi lo sporco più difficile rispettando le superfici delicate.
- La nuova formula permette di trattare lo sporco più ostinato sulle superfici delicate senza rovinarle, lasciando un gradevole profumo di brezza fiorita.
- Sicuro, perché: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca e coloranti.
- Può essere utilizzato direttamente su vetri, non necessita di diluizione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8419	Flacone	500 ml	12	8002565084190



FULCRON EXTRA LAVAPAVIMENTI

- E' un detergente concentrato alcalino non schiumogeno, la cui formula è studiata per essere utilizzata con macchine lavapavimenti tipo "lavasciuga".
- Rimuove lo sporco più pesante dai pavimenti e da tutte le superfici lavabili dure, resistenti a soluzioni alcaline.
- Pulisce in profondità generando una bassa quantità di schiuma.
- Prodotto concentrato: può essere diluito fino a 1:100.
- Non necessita di antischiuma.
- Può essere utilizzato per l'applicazione dei piani HACCP.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2001	Tanica	4,6 L	2	8002565020013
2002	Tanica	9,2 L	1	8002565020020

FULCRON EXTRA PER VASCHE DI LAVAGGIO A ULTRASUONI

- Fulcron Extra per vasche di lavaggio a ultrasuoni è un detergente concentrato alcalino non schiumogeno, studiato per essere utilizzato, diluito, in bagni a ultrasuoni.
- È efficace nella rimozione di sporco organico, grasso e residui carboniosi.
- Ideale per la pulizia in ambito automotive e industriale sia di attrezzatura meccanica che di ricambi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2011	Flacone	1 L	12	8002565020112



RIMUOVI MUFFA

- Detergente indicato per rimuovere le macchie di muffa; con azione igienizzante, effetto immediato e duraturo.
- Disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.
- Con candeggina.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2560	Flacone	500 ml	8	8002565025445

FOSSE BIOLOGICHE



- Agisce direttamente nella fossa biologica e previene l'insorgenza di cattivi odori e occlusioni.
- Contiene una miscela selezionata di batteri ed enzimi naturali specifici per metabolizzare le sostanze organiche presenti nella fossa.
- Bustine in plastica solubile da gettare direttamente nel WC.
- Facile da usare, consente un risparmio nelle spese per spurghi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2546	Barattolo	500 g	6	8002565025469

SGORGANTE TUBATURE

- Disotturante chimico per water, lavandini, docce e bidet.
- Libera velocemente e senza fatica le tubature otturate del bagno e della cucina.
- Disgrega rapidamente residui di ogni tipo: carta, stracci, calcare, grasso, capelli, sapone.
- Sicuro e veloce, non è necessario smontare le tubature.
- La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2548	Flacone	1 L	6	8002565025483



DETERGENTE PER VETRI DI STUFE E DI CAMINETTI

- Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni.
- Formula innovativa ad alta concentrazione di attivi, studiato appositamente per pulire la fuliggine depositata all'interno dei vetri di caminetti e stufe.
- Alto potere sgrassante: elimina incrostazioni su forni, fornelli, pirofile e teglie.
- Facile da usare, forma una schiuma che ben aderisce alla superficie, si risciacqua facilmente e non lascia residui sul vetro.
- Gradevole profumo agrumato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2552	Flacone	500 ml	12	8002565025520



ESPO TERRA FULCRON



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6505	Espo Terra	vuoto	8002565065052



ESPO TERRA FULCRON MISTO

Contiene:

- 24 pz cod. 1992, Fulcron 500 ml
- 12 pz cod. 1997, Fulcron 1 L
- 4 pz cod. 1995, Fulcron 5 L

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2004	Espo TERRA	40	8002565020044

ESPO TERRA SGORGANTE TUBATURE

Contiene:

- 60 pz cod. 2548
Fulcron casa Sgorgante Tubature (1 L)
- Viaggia vuoto

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2005	EspoTerra	60	8002565020551



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA RIMUOVI MUFFE

Contiene:

- Fulcron Casa Rimuovi Muffa cod. 2560
cartone esponente da 8 pz
- Viaggia pieno

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2000	Espo Terra	36	8002565025445



ESPO TERRA DETERGENTE PER VETRI DI STUFE E DI CAMINETTI

Contiene:

- 60 pz cod. 2552,
Fulcron Casa Detergente per Vetri di Stufe e di Caminetti (500 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
2007	Espo Terra	60	8002565020075



LIQUIDO LAVAMANI

- Elimina con facilità ogni traccia di sporco e grasso, anche sotto le unghie e nelle cavità delle pelle.
- Prodotto professionale consigliato anche per il fai da te.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8200	Flacone con dosatore	1 L	12	8002565082004



CREMA LAVAMANI FLUIDA

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante.
- Lascia un gradevole profumo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8210	Flacone con dosatore	5 L	2	8002565082103

LIQUIDO LAVAMANI BIANCA

- Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante.
- Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante.
- Lascia un gradevole profumo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8211	Barattolo	4 L	2	8002565082110

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PASTA LAVAMANI

- Studiato specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.
- Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
- Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute, evitando screpolature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8220	Barattolo	375 ml	24	8002565082202
8221	Barattolo	750 ml	24	8002565082219
8222	Barattolo	5 L	2	8002565082226



SEPIOLITE SPECIAL

- Potente assorbente minerale di olii, grassi, acqua ed altri liquidi in genere, e di odori.
- Sostituto ideale di tutti gli espedienti (carta, stracci, segatura, ecc.) che non rispettano le normative del DL65 81/2008 (sicurezza sul lavoro, ex 626).
- Non infiammabile ed atossico.
- Indicato per manutenzione di strade con fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8223	Sacchetto	20 kg	1	8002565082233

MOBILETTO AREXONS PARETE

- Alta praticità e resistenza.
- Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8232	-	-	1	8002565082325



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

WIPER II

- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8234	Rotolo	3 kg	1	8002565082349

MULTI WIPER

- Asciugatura mani e superfici.
- Pura ovatta di cellulosa bianca.
- Doppio velo biaccoppiato.
- Alto potere assorbente.
- Utilizzabile con gli appositi distributori da terra o parete.
- 2 rotoli = 1000 strappi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8235	2 rotoli		1	8002565082356

ECO-WIPER PROFESSIONAL

- Bobina asciugatutto in ovatta nazionale.
- Qualità costante ed elevata.
- 1600 strappi 22 x 24,5 cm.
- Altissimo potere assorbente.
- 22 g/mq per velo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8236	2 rotoli	-	1	8002565082363

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DETERGENZA SUPERFICI

MOBILETTO PER AREXONS WIPER

- Alta praticità e resistenza.
- Mantiene intatta e pulita la carta facilitandone l'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8241	-	-	1	8002565082417



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

- **CAR CARE PROFESSIONALE**
- **LIQUIDI FUNZIONALI**
- **CAR CARE PRIVATO**
- **CAR CARE SPECIALTIES**
- **ACCESSORI AUTO**

CAR CARE —







CAR CARE PROF.



CAR CARE PROFESSIONALE

Additivi Professionali —

Tecnici Auto —

Detergenza e Lavaggi —


S.U.S. —






PULITORE INIETTORI BENZINA

- Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina, **da usare direttamente nel serbatoio.**
- Elimina, senza necessità di smontare il motore, i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione e riduce gli stessi in camera di combustione.
- Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare e scatti al motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9843	Bombola	325 ml	12	8002565098432



PULITORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE E CARBURATORE

- Per motori a benzina, diesel, gpl e metano.
- Pulisce i condotti di aspirazione dell'aria dai depositi di gomme, lacche e ogni genere di impurità.
- Ripristina i livelli di CO e HC.
- Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4137	Bombola	500 ml	12	8002565041377

PULITORE GPL CONCENTRATO

- Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Nuova formula con protettivo valvole.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Consigliato ogni 10.000 km percorsi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9837	Bombola	120 ml	12	8002565098371


* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE INIETTORI BENZINA SPECIFICO PER MOTORI AD INIEZIONE DIRETTA

- Gli iniettori che lavorano direttamente nella camera di combustione necessitano di una pulizia più intensa.
- Mantiene efficiente tutto il sistema di alimentazione e scarico della vettura.
- Viene garantita una rapida ed efficace pulizia e molteplici vantaggi:
 - rimozione di depositi
 - riduzione dei consumi di carburante
 - viene ottimizzata l'efficienza del motore
 - vengono migliorate le prestazioni e l'accelerazione
 - si riducono le emissioni inquinanti
 - si prevengono costosi interventi di manutenzione.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9820	Bombola	325 ml	12	8002565098203



NOVITA'



PULITORE INIETTORI DIESEL


- **Usato con Inject flebo**, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Ristabilisce il buon funzionamento del sistema di alimentazione.
- Riduce le emissioni di gas nocivi e ottimizza l'opacità dei gas di scarico.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9840	Bombola	500 ml	12	8002565098401

PULITORE INIETTORI DIESEL

- **Usato direttamente nel serbatoio**, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Migliora le partenze a freddo, riduce la rumorosità e assicura una maggiore elasticità.
- Riduce l'emissione di gas nocivi.
- Aumenta il numero di cetano, abbassa la schiuma e migliora la lubrificabilità della pompa.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9844	Bombola	325 ml	12	8002565098449



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ADDITIVO ANTIVEGETATIVO DIESEL

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo.
Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9828	Flacone	250 ml	12	8002565098289



ADDITIVO FAP/DPF

- Specifico per la manutenzione del **FAP/DPF**.
- Pulisce l'intero sistema di alimentazione, abbattendo la produzione di particolato.
- Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato (**PM10**).
- Piena efficacia dopo un solo pieno (test **XUD 9** e **CEC DW 10**).
- Aumenta il numero di Cetano di ca. **5CN**.
- Ripristina l'originale brillantezza del motore.
- Idoneo anche per i motori Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9842	Bombola	325 ml	12	8002565098425

KIT PULIZIA FAP/DPF

- Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + risciacquo).
- Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di **PM10**.
- Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3705	Scatola		1	8002565037059



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE VALVOLA EGR

- Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di aspirazione di motori Diesel.
- Dissolve catrame, gomme, lacche e depositi carboniosi.
- Normalizza le prestazioni e i consumi del motore.
- Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di potenza e fumosità eccessiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4114	Bombola	200 ml	12	8002565041148



NO H₂O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9845	Bombola	325 ml	12	8002565098456

DIESEL MIX

- **Utilizzato direttamente nel serbatoio**, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9849	Bombola	500 ml	12	8002565098494

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DIESEL MIX SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel serbatoio:
 - Previene il congelamento del gasolio, impedendo la cristallizzazione delle paraffine.
 - Impedisce l'intasamento del filtro.
 - Migliora le partenze anche alle più rigide temperature.
 - Migliora la combustione e riduce le emissioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



MOTOR CLEAN

- Usato immediatamente prima del cambio dell'olio, pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità e depositi.
- Attivo in 15 minuti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9874	Bombola	300 ml	12	8002565098746

TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE

- Aggiunto, nella misura del 8-10%, all'olio motore, migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo la rumorosità di motori diesel e benzina.
- Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9841	Bombola	500 ml	12	8002565098418


* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ADDITIVO OLIO

- Aggiunto all'olio motore, elimina le perdite di olio e i trafilamenti di motori benzina e diesel.
- Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità, riduce i fumi di scarico.
- Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato, a base minerale o sintetica.
- Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9846	Bombola	325 ml	12	8002565098463



CAMBIO RUMOROSO



- Aggiunto all'olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal "pitting".
- Stabilizza la viscosità dell'olio nel tempo.
- Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9847	Tubetto	125 ml	12	8002565098470

PURI CLIMA

- Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti dai condotti di aerazione.
- Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola protettiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4135	Bombola	200 ml	12	8002565041353



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



NEO BIOCID

- Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida.
- In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.
- Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale.
- La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551



ESPOSITORE MISTO PURI CLIMA + NEO BIOCID

Contiene:

- 24 pz cod. 4135, Puri Clima (200 ml)
- 24 pz cod. 4155, Neo Biocid 150 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4099	Espo Terra	48	8002565040998

AD BLUE

- ADBLUE è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di SCR, sistema che abbatta le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.
- E' preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, di veicoli industriali, di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4301	Tanica+beccuccio	5 L	4	8002565043012
4302	Tanica+beccuccio	10 L	1	8002565043029
4303	Tanica S/beccuccio	10 L	1	8002565043036
4304	Fusto	210 L	1	8002565043043



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DISINCROSTANTE RADIATORI

- Versato nell'acqua del radiatore, a motore acceso, scioglie le incrostazioni che causano il cattivo funzionamento del radiatore.
- A trattamento avvenuto, svuotare il radiatore, sciacquarlo e riempirlo con acqua e Rolin Fluid/Alux.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3509	Flacone	500 ml	12	8002565035093

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA

- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3510	Flacone	1 L	12	8002565035109

TURAFALLE LIQUIDO PER RADIATORI

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3571	Flacone	300 ml	12	8002565035710

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TURAFALLE IN POLVERE PER RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3572	Tubo polvere	25 g	24	8002565035727

TURAFALLE RADIATORI

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3573	Pastiglia metallica	25 g	24	8002565035734

TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO

- Formula specifica per truck.
- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3569	Flacone	1 L	12	8002565035697

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA FINE**

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F220 (0,075-0,045mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8150	Barattolo	70 ml	12	8002565081502

CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA GROSSA

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F90 (0,180-0,125mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8151	Barattolo	70 ml	12	8002565081519

MONTAGGIO MARMITTE

- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.
- Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8155	Tubo	80 ml	12	8002565081557

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ANTIFISCHIO FRENI

- Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione che elimina il rumore dell'impianto frenante.
- Alta adesività e resistenza all'acqua alle alte temperature (1100°C).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8160	Tubo	65 ml	12	8002565081601



PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8163	Bombola	500 ml	12	8002565081632

GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di “spugnare”.
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da “traffico” (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330
4403	Cisterna	900 L	1	8002565044033



DETERGENTE ALCALINO EXTRA

- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di “spugnare”.
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347

DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno “0” al codice Ean.



SHAMPOO AUTOLAVAGGI

- Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Livello di schiuma calibrato.
- Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi.
- Non contiene nonilfenoleotossilati che, in fase di biodegradazione, formano composti di tossicità sospetta.
- Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons.
- Non contiene fosfati. pH neutro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4432	Tanica	20 L	1	8002565044323

SHAMPOO EFFETTO NEVE

- Speciale formulato che unisce eccellenti proprietà detergenti a ottime proprietà schiumogene.
- Ph neutro, sicuro sulla carrozzeria.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Non contiene fosfati.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4437	Tanica	20 L	1	8002565044378

DETERGI SMOG

- Detergente disincrostante.
- Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere di sporco di tipo ferroviario e urbano.
- Elimina tracce di smog ferruginoso.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.
- Pronto all'uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4440	Tanica	20 L	1	8002565044408

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acque, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354



RINNOVA GOMME CONCENTRATO

- Ottimo detergente, lucidante e protettivo.
- Previene le screpolature.
- Non attira la polvere.
- Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate.
- Conferisce alle superfici un aspetto "come nuovo".
- Non intacca le vernici o la plastica.
- Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d'acqua.
- Teme il gelo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4419	Tanica	5 L	1	8002565044194

NERO GOMME

- Rinnova l'aspetto e il colore originale.
- Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature.
- Non intacca vernice e plastica.
- Pronto all'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4424	Tanica	5 L	1	8002565044248



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CERA RAPIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

- E' una emulsione concentrata solubile in acqua a base di sostanze cerose.
- La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante, e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente mediante un getto d'aria.
- Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell'uso e quindi immesso nell'impianto di inceratura.
- La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4436	Tanica	20 L	1	8002565044361



DETERGENTE MOTORI

- Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori.
- Assenza di odori sgradevoli.
- Facile applicazione.
- Agisce in pochi minuti senza l'ausilio dell'acqua e pressione per il risciacquo.
- Biodegradabile al 90%.
- Diluire con acqua nella proporzione 1:1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1456	Tanica	30 L	1	8002565014562

PROTETTIVO CRUSCOTTI

- Prodotto specialistico per trattare tutte le parti interne in plastica, in particolare i cruscotti.
- La plastica riacquista il suo aspetto originario, senza essere troppo lucida o appiccicosa.
- Protegge dalla polvere.
- Profumato al limone.
- Pronto all'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1464	Tanica	5 L	1	8002565014647




* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CAR CARE PROFESSIONALE





LIQUIDI FUNZIONALI

Rolin —
Liquidi Pronti —
Liquidi Freni —
Olio Motore e Grassi —





ROLIN FLUID VERDE

- Protettivo radiatori concentrato di colore verde, pacchetto di inibitori Glitech® 4.100. Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8002	Flacone	1 L	12	8002565080024
8001	Tanica	5 L	4	8002565080017
8003	Secchia	20 L	1	8002565080031
8000	Fusto	180 L	1	8002565080000



ROLIN ALUSIL GIALLO

- Protettivo radiatori di colore giallo, con Silicone Silicate.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8004	Flacone	1 L	12	8002565080048
8007	Secchia	20 L	1	8002565080079

ROLIN ALUX ROSSO

- Protettivo radiatori di colore rosso, pacchetto di inibitori T.O.T. (Total Organic Technology) per una protezione massima delle nuove leghe in alluminio. Senza borati, nitriti, fosfati e ammine dannose per l'ambiente.
- Diluito al 51% protegge dal congelamento a -39°C e dall'ebollizione a 125°C.
- Efficace azione antischiuma, anticalcare e anticorrosione.
- Protegge le parti in gomma.
- Assicura massima protezione per 4 anni o 100.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8010	Flacone	1 L	12	8002565080109
8009	Tanica	5 L	4	8002565080093
8012	Secchia	20 L	1	8002565080123
8011	Fusto	180 L	1	8002565080116



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ROLIN GLITECH® 1.13

- Liquido concentrato pluristagionale per radiatori di colore lilla, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. La nuovissima tecnologia di origine esclusivamente organica (TOTAL ORGANIC TECHNOLOGY), assicura stabilità nel tempo prolungando gli intervalli di sostituzione (long life) e massima protezione in grado di rispondere adeguatamente al continuo sviluppo della tecnologia motoristica.
- Diluito al 60% in volume di Rolin e 40% di acqua protegge dal gelo fino a -52°C e dall'ebollizione fino a +134°C in condizioni di esercizio.
- Può essere utilizzato anche per rabbocchi, ed è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento anche di colore diverso.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine, a garanzia di un minor impatto ecologico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8017	Flacone	1 L	12	8002565080178

ROLIN HYBRID CARS



- Innovativo Liquido radiatori concentrato, a ridotta conducibilità elettrica, adatto per impianto di raffreddamento del motore benzina e per unità elettrica, studiato specificatamente per auto Ibride.
- L'innovativo pacchetto di inibitori di corrosione di natura esclusivamente organica garantisce molteplici azioni protettive e funzionali.
- Rolin Hybrid Cars® garantisce la corretta temperatura di esercizio del motore elettrico, del generatore, delle batterie, dell'inverter e del cambio E-CVT.
- Il prodotto è concentrato ed è di color rosa.
- Tecnologia: OAT = Organic Additive Technology (additivi organici – liquido tradizionale).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8033	Flacone	1 L	12	8002565080338

ROLIN U.P.TECH BLU

- Protettivo radiatori di colore blu Ultra Protection Technology.
- Specifiche prestazionali:
ASTM D3306 type I, CUNA NC 956-16.
Conforme inoltre alla specifica ASTM D6210 type I-FF
(Heavy duty engines/motori per servizi pesanti).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8034	Flacone	1 L	12	8002565080345
8035	Tanica	5 L	4	8002565080352
8036	Secchia	20 L	1	8002565080369
8037	Fusto	180 L	1	8002565080376



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C

- Pronto all'uso -20°C +120°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8013	Flacone	2 L	6	8002565080130
8014	Tanica	4,5 L	4	8002565080147



PROTETTIVO RADIATORI SPECIAL DIESEL -35°C



- Pronto all'uso -35°C +124°C.
- Specificatamente studiato per soddisfare le esigenze di tutte le moderne motorizzazioni diesel: JTD, TDI, HDI, CDI e DCI.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore viola, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Adatto sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8018	Flacone	2 L	6	8002565080185

PROTETTIVO RADIATORI -20°C

- Pronto all'uso -20°C +121°C.
- Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100, assicura un'azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido preesistente.
- Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8050	Flacone	1 L	12	8002565080505
8054	Flacone	2 L	6	8002565080543
8051	Tanica	4,5 L	4	8002565080512



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PROTETTIVO RADIATORI PLURI STAGIONE

- Pronto all'uso -10°C +118°C.
- Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), ideale per ogni stagione, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta ed indiretta, common rail e iniettore pompa, sia per rabbocchi che per sostituzioni liquido preesistente.
- Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8060	Flacone	1 L	12	8002565080604
8061	Flacone	2 L	6	8002565080611



PROTETTIVO RADIATORI -40°C

- Pronto all'uso -40°C +125°C.
- Formulato sulla base del pacchetto di inibitori Glitech® 4.100, assicura un'azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione.
- Indicato sia per rabbocchi che per sostituzione di qualsiasi liquido preesistente.
- Supera ampiamente tutte le norme internazionali di riferimento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8070	Flacone	1 L	12	8002565080703
8074	Tanica	4,5 L	4	8002565080741
8072	Tanica	30 L	1	8002565080727

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LIQUIDI FUNZIONALI

ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI ROSSO -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 48 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L
cod. 8013



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8830	Espo Terra	48	8002565088303



ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI VERDE -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 48 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L
cod. 8054


Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8831	Espo Terra	48	8002565088310

ESPO TERRA PROTETTIVO RADIATORI MISTO - ROSSO -20°C PRONTO ALL'USO VERDE -20°C PRONTO ALL'USO

Contiene:

- 24 pz - Protettivo Radiatori Rosso -20°C 2 L - cod. 8013
- 24 pz - Protettivo Radiatori -20°C 2 L - cod. 8054

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8835	Espo Terra	48	



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LIQUIDO FRENI DOT 3

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1500 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8101	Flacone	1 L	12	8002565081014
8102	Flacone	175 ml	24	8002565081021



LIQUIDO FRENI DOT 4

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione 260°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 1800 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard), SAE J-1703 e SAE J-1704.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8110	Flacone	175 ml	24	8002565081106
8111	Flacone	1 L	12	8002565081113
8112	Tanica	4,3 L	6	8002565081120

LIQUIDO FRENI DOT 5.1

- Stabile ad alta e bassa temperatura.
- Inerte nei confronti della gomma, sia naturale che sintetica.
- Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto.
- Punto di ebollizione minimo 270°C (ERBP).
- Punto di ebollizione a umido min. 186°C (WERBP).
- Viscosità a -40°C max 760 cst.
- Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) e SAE J-1703.
- Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8120	Flacone	1 L	12	8002565081205



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ANTIGELO IMPIANTI FRENANTI

- Protettivo pluristagionale per impianti di frenatura ad aria compressa.
- Ideale anche per impianti industriali ad aria compressa.
- Impedisce il congelamento dell'acqua di condensa all'interno dell'impianto.
- Preserva dalla corrosione il gruppo di regolazione e l'anticongelatore.
- Previene la formazione di ruggine nei serbatoi.
- Non intacca la gomma, la plastica e tutti gli altri componenti dell'impianto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8130	Flacone	1 L	12	8002565081304

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



OLIO AREXONS 15W-40

- Specifiche: SAE 15W-40 - ACEA A3/B3
API SL/CF VW 505.00 - MB 229.1.
- La particolare formulazione soddisfa le esigenze specifiche dei motori moderni.
- Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.
- Adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9223	Flacone	1 L	10	8002565092232
9224	Tanica	4 L	5	8002565092249



OLIO AREXONS 10W-40

- Specifiche: SAE 10W-40 - ACEA A3/B3
API SL/CF VW 500.00 - 505.00 - MB 229.1.
- La particolare formulazione specifica garantisce la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nelle lunghe percorrenze.
- Il pacchetto di additivazione permette di abbassare i consumi e di migliorare il comportamento del motore in condizioni particolarmente severe.
- La base sintetica preserite conferisce alte performance al prodotto rendendolo adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9225	Flacone	1 L	10	8002565092256
9226	Tanica	4 L	5	8002565092263



OLIO AREXONS 5W-40

- Specifiche: ACEA C3 - API SN/CF VW 500.00 -505.00 -505.01
BMW LL-04 MB 229.51 - RENAULT RN710/700 .
- Lubrificante totalmente sintetico specifico per motori Benzina e Diesel, riduce i consumi e garantisce massima protezione, anche in condizioni di esercizio gravose e alte temperature, facilita le partenze a freddo.
- Olio con elevata stabilità viscosimetrica destinato all'utilizzo in motori con sistemi di post trattamento dei gas di scarico quali per esempio DPF (Diesel particulate Filter) e TWC (Three Way Catalyst).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9227	Flacone	1 L	10	8002565092270
9228	Tanica	4 L	5	8002565092287



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



OLIO AREXONS 5W-30

- Specifiche: ACEA A5 / B5, API SL/CF, FORD WSS-M2C913-C, RENAULT RN0700.
- Lubrificante sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione, compresi turbo e turbo/intercooler.
- La sua formulazione è studiata e sviluppata per soddisfare in modo specifico le richieste delle motorizzazioni che equipaggiano i veicoli Ford e Renault.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9229	Flacone	1 L	10	8002565092294
9230	Tanica	4 L	5	8002565092300



TOP V - 0W-20



- 100% sintetico - SAE 0W-20 benzina/diesel
- ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE.
- Olio totalmente sintetico per i più recenti autoveicoli alimentati a Benzina o Diesel rispondenti alla nuova specifica internazionale ACEA C5.
- Adatto per veicoli Hybrid Electric Vehicles (H.E.V.) e Plugin Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V.) che richiedono un olio 0W-20 a basso attrito.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9421	Flacone	1 L	10	8002565094212
9422	Tanica	4 L	5	8002565094229
9423	Secchia	20 L	1	8002565094236

TOP TWC FAP C3 - 0W-30

- 100% sintetico - SAE 0W-30 benzina/diesel
- ACEA C3 • API SN/CF, MB 229.51, BMW LL-04.
- Lubrificante interamente sintetico per l'impiego in autoveicoli di recentissima produzione alimentati a Benzina, Diesel o con motorizzazioni ibride e sistemi di Start&Stop.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9034	Flacone	1 L	10	8002565090344
9013	Tanica	4 L	5	8002565090139
9023	Secchia	20 L	1	8002565090238
9035	Fusto	200 L	1	8002565090351



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**ECO B-F - 5W-20**

- 100% sintetico - SAE 5W-20 benzina/diesel
- ACEA A1/B1 • API SN, FORD WSS-M2C948-B.
- Olio motore a bassa viscosità HTHS, adatto a tutti i veicoli Ford con motore Benzina Eco-Boost.
- Favorisce una significativa riduzione dei consumi di carburante, dei depositi, dell'usura. Garantisce una lubrificazione immediata all'avviamento con un'eccellente stabilità al taglio.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9363	Flacone	1 L	10	8002565093635

C3 - 5W-30

- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA C3 • API SN/CF • ILSAC GF-5 • VW 502.00 • MB 229.51.
- Olio lubrificante sintetico di nuova generazione, formulato per soddisfare le esigenze dei più moderni motori, anche ad alto rendimento, alimentati a Benzina, Diesel o con combustibili gassosi quali GPL e metano.
- A basso contenuto di SAPS (ceneri solfatate fosforo zolfo), garantisce ottime partenze a freddo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9424	Flacone	1 L	10	8002565094243
9425	Tanica	4 L	5	8002565094250
9426	Secchia	20 L	1	8002565094267
9427	Fusto	200 L	1	8002565094274

TOP RN C4 - 5W-30

- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA C4 MB 229.51 RENAULT RN 0720.
- Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C4.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9350	Flacone	1 L	10	8002565093505

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TOP LRF C1 - 5W-30

- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA C1/C2 • API SN/CF • FORD WSS-M2C934-B.
- Lubrificante sintetico con tecnologia a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo, in grado di superare la specifica ACEA C1.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9351	Flacone	1 L	10	8002565093512

TOP FAP C2 - 5W-30



- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA C2, API SM/CF, PSA B71-2290, RENAULT RN0700.
- Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato secondo criteri di Fuel Economy a medio contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9375	Flacone	1 L	10	8002565093758
9376	Tanica	4 L	5	8002565093765
9028	Secchia	20 L	1	8002565090283
9029	Fusto	200 L	1	8002565090290

ECO R.F. - 5W-30

- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA A5/B5, API SL/CF, RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-C.
- Lubrificante sintetico alte prestazioni 100% sintetico per motori Benzina, Diesel, Gas Metano e GPL.
- Sviluppato secondo criteri di Fuel Economy per soddisfare le esigenze delle motorizzazioni Renault e Ford.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9373	Flacone	1 L	10	8002565093734
9374	Tanica	4 L	5	8002565093741

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TOP FAP 3X - 5W-30**

- 100% sintetico - SAE 5W-30 benzina/diesel
- ACEA C3, API SM, BMW LL-04 Perf., M.B. Approval 229.51 Perf., VW 504.00-507.00 Perf.
- Lubrificante multigrado per motori benzina e diesel che richiedono oli a basso contenuto di ceneri (low saps).
- Evita l'intasamento del filtro antiparticolato.
- Prolunga la vita del catalizzatore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9397	Flacone	1 L	10	8002565093970
9398	Tanica	4 L	5	8002565093987
9333	Secchia	20 L	1	8002565093338
9339	Secchia	60 L	1	8002565093390
9334	Fusto	200 L	1	8002565093345

**3X C3 PLUS - 5W-40**

- 100% sintetico - SAE 5W-40 benzina/diesel
- ACEA C3 • API SN/CF, VW 500.00 - 505.00 - 505.01, BMW LL-04, MB 229.51, RENAULT RN 710/700.
- Lubrificante sintetico alte prestazioni sviluppato per tecnologia a medio contenuto di ceneri (MID SAPS) per motori Benzina e Diesel dotati di sistemi di post trattamento gas di scarico (DPF - FAP - TWC).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9383	Flacone	1 L	10	8002565093833
9384	Tanica	4 L	5	8002565093840
9017	Secchia	20 L	1	8002565090177
9018	Fusto	200 L	1	8002565090184

3XB4 - 5W-40

- Sintetico - SAE 5W-40 benzina/diesel
- ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502.00 - 505.00, MB 229.5 GM LL-B-025, RENAULT RN 710/700, PSA B71 2296.
- Lubrificante multigrado sintetico per motori Benzina e Diesel di ultima generazione "a basse emissioni". Elevata stabilità termica ed eccellente comportamento anche alle temperature più basse.
- Consigliato per motori di elevata potenza: multivalvole e turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettore pompa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9301	Flacone	1 L	10	8002565093017
9444	Tanica	4 L	5	8002565094441
9327	Secchia	20 L	1	8002565093277
9441	Secchia	60 L	1	8002565094410
9328	Fusto	200 L	1	8002565093284



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PERFORM PLUS - 10W-40

- Semisintetico - SAE 10W-40 benzina/diesel
- ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 501.01 - 505.00, MB 229.1, RENAULT RN 0700, PSA B71 2300/2295.
- Lubrificante multigrado semisintetico per motori Benzina e Diesel di nuova generazione aspirati, turbo e multivalvole. Garantisce ottime prestazioni nelle partenze a freddo, lubrificando in modo ottimale tutte le parti del motore sin dall'avviamento. Dove previsto dal costruttore permette un allungamento dell'intervallo di sostituzione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9381	Flacone	1 L	10	8002565093819
9382	Tanica	4 L	5	8002565093826
9330	Secchia	20 L	1	8002565093307
9306	Secchia	60 L	1	8002565093062
9331	Fusto	200 L	1	8002565093314



PERFORM - 10W-40

- Semisintetico - SAE 10W-40 benzina/diesel
- ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 500.00 - 505.00, MB 229.1.
- Lubrificante multigrado per motori benzina e diesel.
- Garantisce massima protezione per il motore sia nelle partenze a freddo che nelle lunghe percorrenze.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9379	Flacone	1 L	10	8002565093796
9380	Tanica	4 L	5	8002565093802
9012	Secchia	20 L	1	8002565090122
9010	Fusto	200 L	1	8002565090108



POWER PLUS - 20W-60

- Multigrado - SAE 20W-60 benzina/diesel
- Lubrificante appositamente studiato per autoveicoli con elevato chilometraggio, con conseguenti problemi di consumo di olio e fumosità allo scarico.
- Protegge da successivi fenomeni di usura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9341	Flacone	1 L	10	8002565093413



**POWER - 15W-40**

- Multigrade - SAE 15W-40 benzina/diesel
- ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 501.01-505.00, MB 229.1.
- Lubrificante multigrado, adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata alimentati a Benzina o Gasolio.
- Garantisce facili partenze a freddo e mantiene inalterate le proprietà alle alte temperature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9385	Flacone	1 L	10	8002565093857
9386	Tanica	4 L	5	8002565093864
9022	Secchia	20 L	1	8002565090221
9020	Fusto	200 L	1	8002565090207

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



HD TRUCK FE - 5W-30

- Multigrade - SAE 5W-30 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E4/E7, API CF, CUMMINS CES 20077, DAF EXTENDED DRAIN, DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN 3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, RENAULT RVI.
- Lubrificante totalmente sintetico sviluppato secondo i criteri di Fuel Economy per motori Diesel turbocompressi ed aspirati di veicoli industriali.
- Sui mezzi di nuova generazione consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino ai massimi chilometraggi previsti dai Costruttori.
- Consente una totale protezione del motore e sensibili riduzioni dei consumi di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9353	Secchia	20 L	1	8002565093536



HD TRUCK E7 - 10W-40

- Multigrade - SAE 10W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E4/E7, API CI-4, CUMMINS CES 20078, MACK EO-N, MAN M3277, MB 228.5, MTU OIL TYPE 3, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3
- Lubrificante semisintetico di alta qualità per motori Diesel di veicoli commerciali ed industriali.
- Grazie all'elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione è particolarmente indicato per contrastare il degrado cui sono soggetti i lubrificanti nei motori equipaggiati con EGR.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9336	Tanica	20 L	1	8002565093369
9337	Fusto	200 L	1	8002565093376

TX TRUCK E7- 15W-40

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E7, API CI-4, CAT ECF-1, CUMMINS CES 20076 /20077, MACK EO-N, MAN M3275, MB 228.3, MTU OIL TYPE 2, RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3
- Lubrificante minerale multigrado appositamente studiato per motorizzazioni Diesel di mezzi pesanti Euro 4 con sistemi SCR e EGR con lunghi intervalli di cambio olio ("long drain"), sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9318	Tanica	20 L	1	8002565093185
9319	Fusto	200 L	1	8002565093192



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**TX TRUCK E2 - 15W-40**

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E2, API CF-4, MACK EOK2, MAN 271 / M3275, MB 228.1, MTU TYPE 1, VOLVO VDS
- Lubrificante minerale multigrado destinato all'utilizzo per i motori Diesel pesanti di mezzi commerciali di elevata potenza, impiegati su lunghe percorrenze, sia turbo che aspirati.
- Ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9445	Flacone	4 L	5	8002565094458
9321	Tanica	20 L	1	8002565093215
9322	Fusto	200 L	1	8002565093222

**TX-TRUCK E9 - 15W-40**

- Multigrade - SAE 15W-40 veicoli commerciali/industriali
- ACEA E7/E9, API CJ-4/SM, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, CUMMINS CES 20081, RENAULT RVI RLD-3, VOLVO VDS-4, DEUTZ DQC III-10 LA, MAN M3575, MB 228.31, MTU OIL TYPE 2.1
- Lubrificante multigrado a basse ceneri di altissima qualità, indicato per tutti i veicoli industriali e commerciali con motori diesel turbo ed aspirati.
- Sviluppato in collaborazione con i principali Costruttori, è stato formulato per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni Diesel fino a Euro 6, dotate di sistemi SCR ed EGR e filtro antiparticolato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9352	Tanica	20 L	1	8002565093529
9446	Fusto	200 L	1	8002565094465

TRUCK 40 - SAE 40

- Unigrade SAE 40.
- Lubrificante minerale unigrado destinato alla lubrificazione dei motori diesel e benzina di mezzi commerciali operanti in condizioni di utilizzo moderate.
- Utilizzabile su motori "datati" sia in versione aspirata che turbo e comunque per tutti i modelli ove siano prescritte le specifiche citate.
- Buona stabilità termica alle alte temperature e ottime proprietà antiusura, detergenti e disperdenti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9431	Tanica	4 L	5	8002565094311
9432	Tanica	20 L	1	8002565094328





TDL GL5

- Extreme Pressure - SAE 75W-90
Total Driveline Lubricant Gear and Differential oil.
- API GL5, MIL L 2105D, MIL PRF 2105E.
- Total Driveline Lubricant 100% sintetico. Lubrificante universale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di qualsiasi tipo.
- Adatto sia ad impieghi in elevate temperature, che per le partenze con climi rigidi.
- Sostituisce egregiamente altri prodotti con gradazione viscosimetrica più ridotta e/o con specifica GL-5, migliorando le caratteristiche di innesto e la resistenza in esercizio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9343	Flacone	1 L	10	8002565093437
9212	Secchia	20 L	1	8002565092126



ATF RED



- DEXRON II D - Automatic Transmission Fluid.
- DEXRON II D, ALLISON C3.
- Automatic Transmission Fluid. Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione, ottimo scorrimento alle basse temperature, alto indice di viscosità e protezione antiusura.
- Consente fluidità dello sterzo e innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione e laddove sia richiesta la specifica Dexron II.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9391	Flacone	1 L	10	8002565093918
9204	Secchia	20 L	1	8002565092041

ATF

- DEXRON III - Automatic Transmission Fluid.
- DEXRON III.
- Fluido per trasmissioni automatiche con caratteristiche di elevata stabilità al taglio, elevato indice di viscosità, ridotta formazione di schiuma e notevoli proprietà antiusura ed antiruggine.
- Consente fluidità dello sterzo ed innesti morbidi e silenziosi nelle trasmissioni.
- Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione ed ogni altra applicazione ove sia richiesto un prodotto Dexron III, indicato anche per sostituire oli di gradazione e livello inferiori (Dexron II).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9392	Flacone	1 L	10	8002565093925
9443	Secchia	20 L	1	8002565094434



**ATF 236.14 - 236.15**

- Lubrificante 100% sintetico - Automatic Transmission Fluid.
- MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41.
- Fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture Mercedes Benz (NAG 2) con cambio automatico a 7 marce e SUVs con cambio automatico dove sono richieste le specifiche MB 236.14 e 236.15. Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio.
- Ottime proprietà di "Fuel Economy". Stabilità all'ossidazione.
- Eccellenti proprietà alle basse temperature.
- Risponde a livelli di prestazione richiesti delle seguenti specifiche: MB 236.12 - 236.14 - 236.15 - 236.41.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9433	Tanica	4 L	5	8002565094335

**ATF LF 6/8 HP**

- Lubrificante 100% sintetico - Automatic Transmission Fluid.
- Per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.
- ATF LF 6/8 HP è un fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture che montano il cambio automatico 8HP di ZF.
- Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura garantiscono il corretto funzionamento per tutto il ciclo di vita del cambio.
- Ottime proprietà di "Fuel Economy".
- Stabilità all'ossidazione.
- Eccellenti proprietà alle basse temperature.
- Idoneo per cambi automatici di seconda generazione ZF a 6/8/9 velocità.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9434	Tanica	4 L	5	8002565094342

ATF VI

- Lubrificante 100% sintetico - Automatic Transmission Fluid.
- ATF LV-VI, DEXRON VI, MERCON LV.
- Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e alte prestazioni per trasmissioni automatiche di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.) con o senza differenziale autobloccante.
- Raccomandato anche per cambi automatici, convertitori di coppia, sistemi di servosterzo, sistemi idraulici e meccanici per i quali è richiesto un lubrificante con specifica Dexron II e III.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9435	Tanica	4 L	5	8002565094359



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PLURI CVT

- Lubrificante 100% sintetico - Continuously Variable Transmission.
- Per trasmissioni sia a cinghia metallica che a catena metallica.
- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a cambio continuo CVT (Continuously Variable Transmission), a cinghia o a catena. Pluri CVT garantisce una lubrificazione ottimale di frizioni, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione. Pluri CVT è raccomandato per i cambi automatici del gruppo Honda dove si richiede la specifica HmMF.
- È raccomandato anche per Audi/VW, Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mini Cooper, Hyundai, Suzuki, Dodge, Jeep, GM e Mercedes Benz.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9436	Tanica	4 L	5	8002565094366



PLURI DCT



- Lubrificante 100% sintetico - Dual Clutch Transmission.
- Per trasmissioni DCT "Dual Clutch Transmission" e DSG (Direct-Shift Gearbox).
- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per trasmissioni a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) o DSG (Direct-Shift Gearbox).
- Garantisce una lubrificazione ottimale di frizione, ingranaggi, cuscinetti e sincronizzatori. Favorisce un'ottimale dispersione del calore nell'intero sistema e svolge un'efficace azione antiusura e anticorrosione.
- Raccomandato per i cambi DCT/DSG a 6 marce di Audi/VW, Seat, Skoda (dal 2003 ad oggi), Ford-Getrag, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Citroën (dal 2007 ad oggi), BMW, Porsche e Mercedes Benz.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9437	Tanica	4 L	5	8002565094373

PLURI ATF

- Lubrificante 100% sintetico - Automatic Transmission Fluid.
- ATF LV-VI, DEXRON VI, MERCON LV.
- Lubrificante 100% sintetico sviluppato per tutti i tipi di cambio automatico di ultima generazione (sequenziali, a controllo elettronico, etc.).
- Raccomandato per l'utilizzo, al di fuori della garanzia del costruttore, per cambi automatici delle maggiori case automobilistiche Americane (GM, Ford, Chrysler), Asiatiche (KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru) ed Europee (BMW, Mercedes, Fiat, Citroën, Peugeot).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9396	Flacone	1 L	10	8002565093963
9438	Tanica	4 L	5	8002565094380





DETERGENTE CAMBIO AUTOMATICO

- Pulitore altamente efficace per l'eliminazione di sedimenti e residui. Automatic Transmission Cleaner.
- Additivo detergente per la pulizia ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni automatiche, da utilizzare prima della sostituzione dell'olio trasmissioni.
- Non interferisce negativamente con cinghie, guarnizioni, o-ring e frizioni. Garantisce il funzionamento ottimale della trasmissione automatica di qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, power shift, ecc.
- Da utilizzare esclusivamente con l'apparecchiatura per il cambio dell'olio delle trasmissioni automatiche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9879	Flacone	325 ml	6	8002565098791

EP 75W-85



- Extreme Pressure - SAE 75W-85 - Gear and Differential Oil
- API GL 4.
- Lubrificante EP multigrado con basi sintetiche per trasmissioni meccaniche di vetture da impiegarsi nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide e differenziale centrale.
- Speciale additivazione anti-usura per garantire una ottimale protezione dei componenti della trasmissione anche in condizione limite di lubrificazione (alla partenza, alla coppia di spunto ecc.) e di elevato carico e basso numero di giri.
- Ottima adesività del film lubrificante per garantire una ottimale protezione delle parti meccaniche in ogni condizione di lubrificazione, evita fenomeni di rumorosità del cambio.
- Gradazione viscosimetrica mirata per ottimizzare la manovrabilità del cambio in ogni condizione di temperatura operativa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9354	Flacone	1 L	10	8002565093543

EP 80W-90

- Extreme Pressure - SAE 80W-90 - Gear and Differential Oil
- API GL-5, MIL L-2105D.
- Lubrificante EP (estrema pressione) speciale per cambi-differenziali e trasmissioni meccaniche di autovetture e veicoli industriali ovunque sia prescritta la specifica GL-5.
- Ottimo potere antiruggine ed anticorrosione specie per le leghe di rame dei sincronizzatori dei cambi manuali.
- Ideale per ingranaggi ipoidi in genere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9345	Flacone	1 L	10	8002565093451
9448	Tanica	4 L	5	8002565094489
9222	Secchia	20 L	1	8002565092225



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



EP 85W-140

- Extreme pressure - SAE 85W-140
- API GL5, MIL L 2105D.
- Lubrificante con additivazione GL5 per cambi e differenziali ove siano richieste caratteristiche di elevata resistenza ai carichi.
- Particolarmente indicato per impieghi su ingranaggi ipoidi o laddove siano presenti alte velocità periferiche.
- Ottima stabilità al calore e proprietà antischiuma.
- Gradazione specifica per autotrazione pesante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9356	Flacone	1 L	10	8002565093567
9447	Tanica	4 L	5	8002565094472
9242	Secchia	20 L	1	8002565092423



HYDRO 32


- Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems
- ISO VG 32 • DIN 51524 PARTE 2 HLP32, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-68 .
- Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario agricolo in genere.
- Grantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprietà di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilità termico ossidativa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9355	Tanica	4 L	5	8002565093550

HYDRO 46

- Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems
- ISO VG 46 • DIN 51524 PARTE 2 HLP46, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-70 .
- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9349	Tanica	4 L	5	8002565093499
9236	Secchia	20 L	1	8002565092362
9237	Fusto	200 L	1	8002565092379





HYDRO 68

- Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems
- ISO VG 68 • DIN 51524 PARTE 2 HLP68, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-69.
- Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza.
- La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.
- Stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9347	Tanica	4 L	5	8002565093475
9232	Secchia	20 L	1	8002565092324
9231	Fusto	200 L	1	8002565092317



HYDRO 68 HV



- Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems
- ISO L-HV • DIN 51524 PARTE 3 HVL, AFNOR NFE 48-603 HV, CINCINNATI MACHINE P-68/P-70/P-69, DENINSON HF-2/H-0, EATON VICKERS M-295-S.
- Olio idraulico ad alto indice di viscosità, con spiccate proprietà antiusura ed elevata stabilità termica.
- Formulato per sistemi idraulici ad alta e bassa pressione, sia per attrezzature industriali che in ambito agricolo e macchine movimento terra.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9428	Tanica	4 L	10	8002565094281
9429	Secchia	20 L	1	8002565094298
9430	Fusto	200 L	1	8002565094304



BIKE 4T 15W-50

- Semisintetico - SAE 15W-50
- API SL, JASO MA.
- Lubrificante ad elevate prestazione per motori a 4 Tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata.
- Riduce i depositi e i fumi di scarico.
- Adatto per veicoli di uso quotidiano, anche con cilindrata elevate.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9449	Flacone	1 L	10	8002565093093

BIKE 4T 10W-40



- Semisintetico - SAE 10W-40
- API SJ/CF/EC, JASO MA.
- Lubrificante multigrado a base sintetica per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o liquido.
- La tecnologia di formulazione consente elevate prestazioni, migliore accelerazione, eccezionale pulizia, protezione del motore ed una lunga durata di esercizio. Soddisfa pienamente i livelli prestazionali richiesti dai costruttori sia giapponesi che europei.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9450	Flacone	1 L	10	8002565093895

BIKE 2T FULLY SYNTHETIC

- 100% sintetico
- API TC+, JASO FC, ISO GLOBAL L-EGC.
- Lubrificante ad altissime prestazione per motori a 2 tempi, raffreddati ad aria o acqua, anche con sistema di miscelazione separata.
- Garantisce elevate proprietà lubrificanti con notevole riduzione di depositi e fumosità dello scarico.
- Adatto alle condizioni di alto regime di rotazione tipico delle competizioni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9451	Flacone	1 L	10	8002565093901



LIQUIDI FUNZIONALI

BIKE 2T MINERAL

- Minerale di ultima concezione.
- API TC+, JASO FC, ISO GLOBAL L-EGC.
- Lubrificante per motori a 2 tempi di piccole dimensioni e limitata potenza, a miscela o lubrificazione separata.
- Adatto a preparare miscele con qualsiasi carburante.
- Idoneo per motori di macchine da giardino.
- Di colore rosso.




Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9452	Flacone	1 L	10	8002565093888

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

**AGRI UTTO 10 - 10W-30**

- Multigrade SAE 10W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4 ALLISON C4, CAT T0-2, VOLVO WB 101 JD J20C, MF M 1110/1141/1135/1127/1129, ZF TE-ML 03E/05F/06F/17E/21F, WHITE FARM Q-186.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) specifico per trasmissioni, impianti idraulici, freni a bagno d'olio di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra di ultima generazione.
- Consente elevate prestazioni di tutte le tipologie di cambi, in particolare di quelli automatici grazie alla sua gradazione viscosimetrica 10W-30 ed alla sua particolare formulazione. Elevate proprietà anti-usura degli ingranaggi e dei componenti meccanici della trasmissione.
- Consente elevate prestazioni dell'impianto idraulico grazie ad un indice di viscosità elevato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9357	Secchia	4 L	5	8002565093574
9439	Secchia	20 L	1	8002565094397

**AGRI STOU 15W-40**

- Multigrade SAE 15W-40 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL4, API CE, MB 227, MF 1135/1139, FORD M2C 159 B2/B3, JD J20C/J27, CAT T0-2, CCMC D4, MIL L-2104 E.
- Lubrificante universale multigrado destinato a motori diesel, aspirati o turbocompressi, trasmissioni, assali ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Garantisce la massima protezione del motore permettendo il perfetto funzionamneto di tutti gli altri organi meccanici.
- Il modernissimo pacchetto di additivazione permette un funzionamento silenzioso ed affidabile dei freni a bagno d'olio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9323	Secchia	20 L	1	8002565093239

AGRI TRANSMISSION UTTO - 20W-30

- Multigrade SAE 20W-30 - Transmission and Hydraulic System.
- API GL-4, ISO VG 46/68.
- Lubrificante multigrado multifunzionale (UTTO) per trasmissioni ed impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in genere.
- Utilizzabile sui cambi, trasmissioni con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica.
- L'elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei servocomando in ogni condizione di temperatura.
- Diminuisce l'assorbimento di potenza e migliora la resa del circuito idraulico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9399	Tanica	4 L	5	8002565093994
9206	Secchia	20 L	1	8002565092065



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



GREASE NLGI 2

- Speciale multiuso al litio di colore ambrato, indicato per l'ingrassaggio generale di veicoli industriali dove non si richiedano grassi specifici.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +130°C.
- Alta stabilità meccanica per ridurre al minimo la fuoriuscita di olio, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4257	Barattolo	0,85 kg	24	8002565042572
4258	Secchiello	4,5 kg	4	8002565042589
4259	Secchia	20 kg	1	8002565042596



GREASE NLGI 3



- Speciale multiuso al litio di colore verde indicato in particolare per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti.
- Elevata stabilità termica in un range di temperatura da -20°C a +120°C.
- Alta stabilità meccanica per ridurre al minimo la fuoriuscita di olio, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9360	Barattolo	0,85 kg	24	8002565093604
9361	Secchiello	4,5 kg	4	8002565093611
9362	Secchia	20 kg	1	8002565093628

GREASE MoS₂

- Grasso speciale al litio e bisolfuro di molibdeno di colore nero con caratteristiche EP (extreme pressure) indicato per l'ingrassaggio di giunto omocinetici ed organi meccanici sottoposti a forti carichi.
- Alta stabilità meccanica per ridurre al minimo la fuoriuscita di olio, massima resistenza all'ossidazione e all'acqua.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9370	Barattolo	0,85 kg	24	8002565093703



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CAR CARE PRIVATO

- Detergenti Interno 
- Detergenti Esterno 
- Liquidi Lavavetro 
- Lucidanti 
- Ausiliari Privato 
- Additivi Privato 
- Autofà 





CRUSCOTTI LUCIDI

- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
- Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8316	Bombola	600 ml	12	8002565083100	08002565083162



CRUSCOTTI SATINATI

- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto rinnova la parte trattata esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto.
- Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento, facilitando gli ulteriori passaggi.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8317	Bombola	600 ml	12	8002565083117	08002565083179
8296	Bom. Vaniglia	600 ml	12	8002565082967	08002565082967
8297	Bom. Ocean	600 ml	12	8002565082974	08002565082974

PROTETTIVO CRUSCOTTI

- Pulisce, rinnova e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle similpelle, gomma e radica dell'auto.
- La particolare formula no-gas, a base neutra e priva di solventi, viene nebulizzata in uno speciale film protettivo antistatico che respinge la polvere, ostacola la formazione di impronte e allontana acqua e sporco in genere.
- Il film protettivo lascia sulla superficie trattata una finitura delicata e setosa al tatto.
- La piacevole profumazione rende l'abitacolo più fresco e gradevole.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8312	Flacone	400 ml	12	8002565083124

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ANTI POLVERE

- Pulisce e protegge i cruscotti, in particolar modo quelli di nuova generazione per i quali è specificatamente formulato, e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma, legno e radica dell'auto.
- Grazie alla sua esclusiva formula neutralizzante, pulisce in profondità la superficie trattata, detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio polvere e allergeni che vengono trattenuti sul panno ed eliminando l'odore di fumo.
- Il prodotto rinnova ed esalta l'aspetto originale satinato della parte trattata senza lucidarla, rendendola così liscia e setosa al tatto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8346	Bombola	400 ml	12	8002565083469



SMACCHIA TESSUTI



- Il prodotto ideale per smacchiare a fondo tutte le superfici in tessuto dell'auto come sedili, moquettes, pannelli delle porte e tappetini.
- Elimina rapidamente le macchie d'unto e di sporco in genere, ed agendo a secco non lascia aloni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8301	Bombola	200 ml	12	8002565083018

SCHIUMA DETERGENTE TESSUTI

- Pulisce: tessuti, velluto e moquettes.
- La schiuma attiva insieme all'uso meccanico della spazzolina in dotazione, penetra in profondità, ammorbidisce lo sporco e lo rimuove con facilità, restituendo i colori originali.
- Asciuga rapidamente e lascia un gradevole profumo di pulito. Ideale anche a casa per divani, poltrone, tappeti.
- Non lascia aloni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8269	Bombola	400 ml	12	8002565082691





DETERGENTE TESSUTI

- Pulisce delicatamente ed in profondità tutte le superfici tessili, come sedili e pannelli portiere anche in alcantara®, tappetini, moquettes.
- La formulazione antiallergeni permette di proteggere le superfici tramite effetto barriera con durata di due mesi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8333	Flacone	400 ml	12	8002565083339

RINNOVA SEDILI



- Pulisce delicatamente agendo in profondità e rinnova i colori originali di tutte le superfici in tessuto, stoffa e velluto dell'automobile come sedili, moquettes, pannelli portiere, tappetini.
- Contiene sostanze attive che penetrano nelle fibre neutralizzando i cattivi odori causati da fumo o animali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8300	Flacone	400 ml	12	8002565083001

RINNOVA PELLE

- Studiato per pulire e mantenere come nuovi sedili e rivestimenti in pelle dell'auto.
- La sua speciale formulazione a base di oli cosmetici e costituenti cerosi, nutre, cura e mantiene nel tempo la morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, conservandone la naturalezza e prevenendone le screpolature.
- È gradevolmente profumato.
- Non contiene solventi.
- Nuova formula detergente potenziata GEL.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8344	Flacone	500 ml	12	8002565083445

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



TRATTAMENTO PELLE

- Specificatamente studiato per pulire, lucidare e proteggere sedili e rivestimenti in pelle dell'auto.
- L'insieme di sostanze detergenti ed emollienti a base di glicerina e cere naturali nutrono, curano e mantengono nel tempo la naturale morbidezza, i colori e l'aspetto originale della pelle, preservandone la screpolatura.
- È gradevolmente profumato e lascia una piacevole sensazione di pulito.
- Non contiene solventi e siliconi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8313	Tubo flip-top	200 ml	12	8002565083131



DETERGENTE VETRI

- Deterge a fondo e sgrassa perfettamente senza fatica, eliminando polvere, unto, aloni e lo sporco in genere da tutte le superfici in vetro interne ed esterne dell'auto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8320	Bombola	200 ml	12	8002565083209
8321	Bombola	400 ml	12	8002565083216

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



SHAMPOO CON CERA

- Deterge le parti trattate.
- Protegge la carrozzeria dalla polvere e dalla pioggia.
- Grazie all'effetto auto asciugante, le goccioline d'acqua non sedimenteranno, scorrendo via lungo la carrozzeria.
- È ideale per tutti i tipi di vernice; pulisce perfettamente anche le parti in gomma e plastica.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8358	Flacone	1 L	12	8002565083605	08002565083582

SUPER SHAMPOO



- Lava a fondo la carrozzeria e, agendo efficacemente contro ogni tipo di sporco, lascia le superfici trattate perfettamente pulite e brillanti.
- La speciale formula a base neutra è adatta per qualsiasi tipo di vernice, anche metallizzata.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8345	Flacone	1 L	12	8002565083612	08002565083452

SHAMPOO AUTO PROFUMATO

- È lo shampoo per auto ideale per tutte le vernici.
- Lava a fondo e pulisce la carrozzeria, eliminando ogni tipo di sporco e lasciando la vernice brillante.
- Durante il lavaggio, si libera una profumazione che rende l'operazione più gradevole.
- In due profumazioni: Mela (cod. 8363) e Agrumi (cod 8364).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8363	Flacone	1 L	12	8002565083636
8364	Flacone	1 L	12	8002565083643



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE UNIVERSALE INTERNI ED ESTERNI

- Multiuso per interni ed esterni, compresi i vetri.
- Deterge a fondo e con delicatezza tutti i tipi di superficie dura: plastica, vernice, vetro, legno laccato, metallo: non lascia aloni.
- Pulisce in modo efficace e veloce senza bisogno di risciacquare.
- Effetto antistatico che diminuisce la nuova formazione di polvere.
- Ideale per completare la pulizia dell'auto dopo il lavaggio: battuta porte, guarnizioni in gomma, zone tralasciate nel lavare, parti in plastica.
- Ottimo per gli arredi dei camper e caravan. Gradevole profumazione al limone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8267	Flacone	500 ml	12	8002565082677



ACQUAZERO

- Lava, lucida e protegge la carrozzeria di auto, scooter, camper, senza l'utilizzo di acqua: è sufficiente spruzzarlo sulla superficie da trattare e poi passare un panno di cotone asciutto.
- È ideale per la carrozzeria, ma valido anche per le gomme e le parti in plastica.
- La formulazione a base di speciali cere nutritive, oltre a catturare e rimuovere la polvere, escrementi di uccelli, insetti, sporco in genere, lascia la superficie trattata perfettamente lucida e protetta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8362	Flacone	400 ml	12	8002565083629

RIMUOVI RESINA E CATRAME

- La soluzione più rapida ed efficace per risolvere problemi causati dal deposito di resina e tracce di catrame da tutte le superfici esterne dell'auto (carrozzeria, parti metalliche, vetri, plastica e gomma).
- L'innovativa formulazione in gel, consente inoltre di ottimizzare l'applicazione del prodotto, perché aderisce sulle superfici da trattare senza colare, evitando inutili sprechi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8354	Tubo flip-top	100 ml	12	8002565083544



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



RIMUOVI RESINA E INSETTI

- Il prodotto ideale per la rimozione di depositi leggeri e diffusi di resina dalla carrozzeria e da tutte le superfici dell'auto (vetri, parti metalliche, fascioni, ecc.)
- Contiene inoltre speciali sostanze che ammorbidiscono e solubilizzano i residui organici lasciati da insetti e moscerini permettendone così una facile rimozione.
- La particolare formula in gel si trasforma in schiuma attiva, ottimizzando il risultato finale anche su superfici verticali.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8356	Flacone	500 ml	12	8002565083742	08002565083568

RINNOVA SPOILER NERO



- Ideale per rinnovare, lucidare e mantenere nel tempo paraurti, fascioni, mascherine e tutte le parti in plastica di auto, moto, camper, ecc.
- Protegge e salva le parti in plastica dall'invecchiamento e dallo scolorimento dovuto all'azione combinata dei raggi UV e dall'inquinamento. Inoltre ricolora e rinnova le superfici dei paraurti e dei fascioni segnate e graffiate da piccoli urti nelle manovre di parcheggio.
- Il prodotto è particolarmente indicato anche per le valigie rigide, borse moto ed in genere per tutte le superfici dure in plastica.
- La confezione contiene guanto e spugna per l'applicazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8352	Flacone	125 ml	12	8002565083520

TRATTAMENTO PARAURTI

- Lucida, rinnova e mantiene nel tempo l'aspetto dei paraurti, fascioni laterali, spoiler, specchietti e più in generale le superfici in plastica esterne di auto e moto.
- Lascia un film protettivo lucidante antistatico che li protegge dallo scolorimento dovuto all'azione degli agenti atmosferici.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8373	Bombola	400 ml	12	8002565083735

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULITORE VETRI E CRISTALLI

- Adatto per pulire a fondo interno ed esterno del parabrezza e di tutti i vetri auto, ma non solo (ideale anche sulle superfici in vetro della casa e del garage). Ottimo per cristalli.
- Adatto anche per superfici trasparenti in plastica di scooter, moto, caravan, barche.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8367	Flacone	500 ml	12	8002565083674

SUPER PULITORE CERCHIONI



- Grazie alla sua innovativa formulazione in gel, genera una schiuma attiva che permette una maggior adesione del detergente sulle superfici verticali, permettendo così una più efficace pulizia.
- La schiuma a contatto con la polvere ferrosa, reagisce e cambia colore da trasparente a rosso-viola scuro".
- Pulisce senza sforzo i residui delle pastiglie freni e lo sporco incrostato dei cerchioni.
- Prodotto pronto all'uso per la detergenza su ogni tipo di cerchio in lega, acciaio e copri cerchio in plastica.
- Specifico per i cerchi cromati. Ridona lucentezza alla superficie pulita.
- Non contiene acidi; è compatibile con gomma, vernice e plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8274	Flacone	500 ml	12	8002565083681

DETERGENTE CERCHIONI

- Specificatamente realizzato per eliminare fango, olio, catrame e soprattutto i residui derivanti dall'usura delle pastiglie dei freni.
- Indicato per pulire rapidamente i cerchioni in lega leggera e in acciaio delle auto, ma anche delle moto.
- Non contiene acidi, è compatibile con gomme, vernice e plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8372	Flacone	400 ml	12	8002565083728

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



RINNOVA GOMME

- Appositamente studiato per lucidare, pulire, rinnovare e proteggere gli pneumatici ripristinando il colore originale.
- La speciale formula ad azione anti-invecchiamento assicura l'originale elasticità allo pneumatico proteggendolo dall'indurimento e dalle screpolature provocate dalle radiazioni solari.
- Ideale per pneumatici, il prodotto può essere utilizzato anche per le guarnizioni delle porte, tappetini ed ogni altro particolare in gomma.
- Non danneggia le superfici verniciate e in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8370	Flacone	400 ml	12	8002565083704



GOMMA LUCIDA

- Ideale per la cura di tutti i tipi di pneumatici.
- La schiuma attiva agisce in pochi secondi senza ulteriori interventi, è sufficiente infatti spruzzare il prodotto: lo sporco, inglobato nella schiuma, cola via lasciando lo pneumatico pulito, lucido e protetto dagli agenti atmosferici.
- La sua speciale formulazione previene infatti le screpolature e gli indurimenti della superficie gommosa, impedendone lo scolorimento.
- Il prodotto è sicuro sul metallo, l'alluminio e le superfici verniciate.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8371	Bombola	400 ml	12	8002565083711

NERO GOMME

- Rinnova e protegge nel tempo e l'elasticità originale dello pneumatico.
- I componenti attivi dell'innovativa formulazione penetrano nelle microporosità dello pneumatico stesso, prevenendo le screpolature causate dall'invecchiamento e restituendo a lungo il colore e la lucidità tipici degli pneumatici nuovi.
- Ottimo anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma senza il rischio di intaccare la vernice, le plastiche o i cerchioni dell'auto.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8377	Flacone	1 L	12	8002565083773

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DETERGENTE MOTORI

- Grazie alla specifica formulazione utilizzata anche nel mondo professionale (autolavaggi, officine, ecc..) garantisce estrema efficacia nell'eliminare depositi di olio, grasso, macchie e sporco in genere da ogni tipo di motore.
- Non intacca vernice, gomma e plastiche con cui viene eventualmente a contatto, ed è indicato anche per moto e motocicli.
- Estremamente facile da usare e rapido nel risultato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8380	Flacone	400 ml	12	8002565083803



PRELAVAGGIO UNIVERSALE



- Migliora il risultato di ogni tipo di lavaggio: tunnel, lance self o manuale.
- Aiuta a sciogliere e mantiene in sospensione lo sporco ostinato come smog, fango, polvere delle pastiglie freni, insetti, escrementi d'uccelli.
- Formula studiata per rispettare tutte le superfici esterne dell'auto, comprese capote in tela o pvc, vetri, plastiche, guarnizioni oltre che la carrozzeria sia verniciata pastello, metallizzata che opaca.
- Fondamentale nel lavaggio manuale o con lance self prima dello sciacquo iniziale per togliere sassolini, possibile fonte di graffi e nel lavaggio in tunnel per migliorarne apprezzabilmente il risultato.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8266	Flacone	500 ml	12	8002565082660

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DP1 TWIN

- Detergente per vaschette che pulisce perfettamente il parabrezza, rimuovendo tracce di insetti e sporco difficile come smog, donando visibilità chiara e perfetta.
- Confezione monodose.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8400	Vescichetta	2 x 50 ml	48	8002565084008
8516	Clipstrip	6 x 8	48	8002565085166



**AZIONE
ANTI
CALCARE**

LAVAVETRI DP1 -45°C

- Sgrassa e deterge senza lasciare aloni, svolgendo anche un'efficace azione anticongelante.
- Svolge anche un'efficace azione anticongelante.
- Previene la formazione di calcare negli spruzzatori ed è ideale anche per i lavafari.
- Il prodotto è concentrato e va diluito nelle dosi consigliate in etichetta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8401	Flacone	250 ml	24	8002565084015
8402	Flacone	500 ml	12	8002565084022
8403	Flacone	1 L	12	8002565084039

LAVAVETRI DP1 -20°C

- Grazie alla speciale formula sinergica al limone verde, garantisce un'efficace azione sgrassante e detergente del parabrezza, rimuovendo le tracce di insetti e lo sporco difficile come unto, smog, polvere donando così una visibilità chiara e perfetta senza lasciare aloni.
- Formula bilanciata: resiste al congelamento fino a -20°C.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde nell'aria e attraverso alle bocchette di aerazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.
- Aiuta a prevenire la formazione del calcare negli spruzzatori.
- Non aggredisce gomma, vernice e parti in plastica.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8404	Flacone	2 L	6	8002565084046



**AZIONE
ANTI
CALCARE**



LAVAVETRI DP1 -20°C

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti, e più in generale ogni tipo di sporco.
- Il prodotto resiste al freddo senza gelare fino a -20°C.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

AZIONE
ANTI
CALCARE



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8415	Tanica con Beccuccio	4,5 L	4	8002565084107	08002565084152

LAVAVETRI DP1 ANTIMOSCKERINI



AZIONE
ANTI
CALCARE

- Grazie ai principi attivi, svolge un'efficace azione sgrassante particolarmente mirata nel rimuovere i moscerini ed anche ogni tipo di sporco dal parabrezza dell'auto quale unto, smog, polvere e depositi.
- Il prodotto ripristina in un attimo una perfetta visibilità, senza lasciare aloni, evitando il formarsi di riflessi pericolosi alla guida.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di limone si diffonde nell'aria e attraverso le bocchette di areazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8406	Flacone	2 L	6	8002565084060

LAVAVETRI DP1

- Garantisce una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza senza lasciare aloni.
- Agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti e più in generale ogni tipo di sporco.
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare negli spruzzatori, non aggredisce la gomma, vernice e parti in plastica.

AZIONE
ANTI
CALCARE



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8416	Tanica con Beccuccio	4,5 L	4	8002565084114	08002565084169

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LAVAVETRI DP1 1:100

- Detergente liquido ad alta concentrazione per vaschette lavavetri e lavafari, che assicura un'efficace ed elevata azione sgrassante rimuovendo ogni tipo di sporco dal parabrezza dell'auto: unto, smog, polvere e insetti.
- Al momento dell'utilizzo, il gradevole profumo di menta glaciale si diffonde nell'aria e attraverso alle bocchette di areazione raggiunge l'interno dell'abitacolo.
- Superconcentrato.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8405	Flacone dosatore	250 ml	12	8002565084053



LAVAVETRI DP1 -70°C

- Prodotto detergente ed anticongelante per l'impianto lava parabrezza.
- Diluito secondo tabella, consente l'utilizzo anche alle temperature più estreme e può essere impiegato come de ghiacciante rapido per il parabrezza.
- Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto, insetti e, in particolar modo, elimina i residui grassi e oleosi lasciati dallo smog.
- Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e mantiene elastiche le parti in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8413	Flacone	1 L	12	8002565084138

LAVAVETRO -20°C

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica. Invernale: protegge l'impianto lavavetri dal gelo.
- Per condizioni esterne fino a -20°C.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8457	Tanica	4,5 L	4	8002565084572





LAVAVETRI PLURISTAGIONE

- Liquido pronto all'uso per vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente e sgrassante. Rimuove unto, smog, polvere, insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica.
- Adatto a tutti i modelli di auto.
- Per le migliori prestazioni esaurire il liquido lavavetri precedente prima di aggiungere il prodotto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8458	Tanica	4,5 L	4	8002565084589





CERA PROTETTIVA

- La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura un'efficace difesa dell'azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
- La leggera componente abrasiva ne fa il prodotto ideale per auto la cui vernice, non più nuova e liscia al tatto, ha necessità di essere trattata per eliminare piccole imperfezioni dovute alla strada e agli agenti atmosferici.
- Resiste a ripetuti lavaggi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8270	Barattolo con spugna	250 ml	12	8002565082707



CERA METAL



- La sua formulazione in pasta è ideale per lucidare e proteggere la vernice, lasciando sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura un'efficace difesa dell'azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV.
- La formulazione "Metal" non contiene agenti abrasivi ed è particolarmente delicata sullo strato superiore trasparente della vernice metallizzata.
- Resiste a ripetuti lavaggi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8271	Barattolo con spugna	250 ml	12	8002565082714

PASTA ABRASIVA

- Consente di eliminare segni, rigature superficiali, residui di gomma o vernice provocati da piccoli urti.
- Il prodotto è anche indicato per rifinire eventuali ritocchi di vernice sulla carrozzeria e per lucidare vernici molto ossidate, possibilmente con un tampone di lana e una lucidatrice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8253	Barattolo	150 ml	12	8002565082530



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CERA ALTA PROTEZIONE

- La speciale composizione di polimeri e cere di nuova generazione consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza.
- L'applicazione del prodotto forma un film idrorepellente che funziona da efficace barriera protettiva attiva contro i raggi ultravioletti, agenti acidi, polvere ed agenti abrasivi.
- Resiste a numerosi lavaggi ed è privo di solventi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8261	Flacone	500 ml	12	8002565082615

POLISH RINNOVANTE



- È il prodotto ideale per rimuovere opacità, righe e graffi diffusi sulla carrozzeria di auto non più nuove con vernici fortemente invecchiate o rovinate dal tempo.
- La profonda azione detergente del prodotto elimina l'ossidazione e ridona il colore e l'aspetto originale alle vernici sia normale sia metallizzata.
- Facile da usare garantisce un risultato professionale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8283	Flacone	500 ml	12	8002565082837

CERA RAPIDA

- È la protezione spray con carnauba ad alte prestazioni, offre riflessi decisamente più profondi e intensi con brillantezza e lucentezza mai visti prima.
- Basta spruzzare e strofinare con un panno scamosciato per trattare l'intera auto (bagnata o asciutta) in pochi minuti.
- È il prodotto ideale per chi necessita di passare la cera sull'auto in breve tempo, ma in ogni caso ricerca la migliore qualità Arexons.
- Ideale come rifinitura dopo il lavaggio.
- Non sbianca le parti in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8280	Flacone	400 ml	12	8002565082806

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CERA SPRAY

- Grazie alla sua innovativa formulazione a base di pregiati oli silconici, lucida e protegge con una sola passata ogni tipo di vernice.
- Ideale come rifinitura dopo il lavaggio, ridona piena lucentezza e lascia la carrozzeria setosa al tatto.
- Non contiene agenti aggressivi e/o sbiancanti.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8281	Bombola	400 ml	12	8002565082813

RINNOVA FANALI



- Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.
- Consente di rimuovere delicatamente l'opacità superficiale dai fari di auto e moto.
- Può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente
- Aiuta il superamento della revisione ministeriale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8249	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082493

RIMUOVI GRAFFI

- Grazie alla sua specifica formulazione e all'utilizzo di speciali micro particelle, consente di rimuovere i graffi superficiali e di attenuare i graffi profondi su tutte le superfici verniciate dell'auto senza alcun rischio di graffiare la carrozzeria.
- Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con altre superfici.
- Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale alla vernice.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8250	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082509

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CROMATURE BRILLANTI

- Grazie alla sua nuova formulazione, è particolarmente indicato per rimuovere l'ossidazione rendendo brillanti, come nuove, tutte le superfici cromate o metalliche.
- Sensazionale l'effetto specchio per chi ama mantenere lucide tutte le parti cromate di auto e moto: cerchi, paraurti, specchietti retrovisori, maniglie.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8252	Tubo flip-top	150 gr	12	8002565082523



MASCHERA GRAFFI

- Riempie il graffio e protegge la carrozzeria dall'umidità e dalla corrosione.
- I graffi sottili ovvero quelli che non hanno raggiunto la lamiera viva, vengono resi invisibili.
- Su sbecature di spigoli vivi, come il bordo portiera, su fondi neri o abrasioni marcate funziona come protettivo ma non maschera il graffio.
- Ripristina il trasparente in caso di abrasioni leggere
- Si può applicare sia su carrozzeria, sia su parti in plastica verniciate (paraurti, specchietti, ecc.), pastello e metallizzate.
- Resiste ai lavaggi e all'utilizzo di prodotti lucidanti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8248	Blister	10 ml	12	8002565082486

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



STUCCO RAPIDO

- Ideale per riparare piccoli danni della carrozzeria, ma è indicato anche per superfici in legno, marmo e cemento.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8454	Barattolo con induritore	200 g	12	8002565084541



RAIN OFF

- È uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima che piova crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 kmh.
- Grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d'acqua senza farle aderire alla superficie: l'acqua condensa in goccioline che scivolano via all'aumentare della velocità del veicolo, lasciando il cristallo sempre pulito e trasparente.
- È dotato di un pratico ed esclusivo applicatore che rende facile e immediata l'applicazione del prodotto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8467	Flacone applicatore	100 ml	12	8002565084671

ANTIAPPANNANTE

- Prodotto ideale per evitare l'appannamento dei vetri, cristalli e parabrezza auto.
- Riduce la rifrazione dei raggi luminosi, garantendo perfetta visibilità anche durante la guida notturna.
- Agisce immediatamente, non unge e non intacca le guarnizioni di gomma o plastica.
- Grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto risulta efficace anche per disappannare i vetri una volta appannati.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8464	Bombola	200 ml	12	8002565084640
8463	Flacone pump	250 ml	12	8002565084633



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ELIMINA GHIACCIO

- Ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie e permettendo così una perfetta visibilità.
- Si rivela adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature, sbloccandole.
- Il prodotto mantiene inoltre elastiche le guarnizioni in gomma anche alle temperature più rigide.
- Grazie alla sua specifica formulazione, se spruzzato sui vetri prima del calo temperatura, previene la formazione del ghiaccio.

Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
8468	Bombola	300 ml	12	8002565084619	08002565084688
8476	Flacone	500 ml	12	8002565084626	08002565084763



GOMMA SPRAY AUTO

- Consente di sigillare la foratura e contemporaneamente di rigonfiare lo pneumatico.
- È adatto a qualsiasi tipo di foratura sia con gomme a camera d'aria sia tubeless, permette di svolgere tutta l'operazione senza smontare la ruota forata e senza sporcarsi le mani.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8470	Bombola	400 ml	12	8002565084701
8473	Bombola	300 ml	12	8002565084732

STARTER SPRAY

- Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante la stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione anche a temperature molto basse.
- Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9409	Bombola	200 ml	12	8002565084534




* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



BENDA RIPARA MARMITTE

- Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di scarico.
- E' costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro intrecciate.
- Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore.
- Possiede un'elevata adesione al supporto.
- Resiste alle più alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8546	Blister	130 cm	12	8002565085463

STUCCO SIGILLA MARMITTE



- Specifico per la riparazione delle marmitte e dei tubi di scarico.
- Consente la sigillatura di incrinature e la chiusura dei piccoli fori.
- Possiede un'ottima adesione al supporto.
- Non contiene solventi.
- Indurisce trasformandosi in massa dura.
- L'indurimento è facilitato dal calore.
- Resiste alle alte temperature raggiunte nei tubi di scarico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8451	Tubo	250 g	12	8002565084510

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



BENZINA PULITORE INIETTORI

- Ripristina con effetto immediato l'efficacia del sistema di alimentazione.
- Elimina le difficoltà di accensione.
- Pulisce all'istante e disincrosta gli iniettori.
- Scoglie depositi e residui nel sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9658	Flacone	250 ml	12	8002565096582

BENZINA PULITORE COMPLETO

- Pulisce e disincrosta l'intero sistema di alimentazione.
- Pulisce e disincrosta le valvole di alimentazione.
- Elimina l'andamento irregolare del motore ridonando potenza e accelerazione.
- Estensione degli intervalli di manutenzione.
- Ridona potenza e accelerazione.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9794	Flacone	250 ml	12	8002565097947

BENZINA MULTIFUNZIONE

- Previene l'invecchiamento del sistema di alimentazione.
- Riduce il consumo di carburante e le emissioni inquinanti.
- Assicura la pulizia e l'assenza di depositi da carburatori, iniettori, valvole e in generale da tutto il sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione.
- Previene la corrosione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9659	Flacone	250 ml	12	8002565096599

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



BENZINA PULITORE MULTIVALVOLE

- Pulisce e disincrosta i depositi sulle valvole di alimentazione.
- Previene la formazione di depositi sulle valvole di scarico.
- Elimina l'andamento irregolare.
- Protegge le valvole di scarico nei motori ad alta prestazione.
- Ridona potenza e accelerazione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9831	Flacone	250 ml	12	8002565098319



BOOSTER BENZINA

- Specificatamente formulato per benzina, aumenta il numero di ottano fino a 4 punti.
- Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
- Lubrifica e riduce l'usura delle valvole.
- Protegge la marmitta catalitica.
- Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.
- Idoneo a tutti i motori di vecchia e nuova generazione, inclusi i motori TDI e a iniezione diretta.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9661	Flacone	250 ml	12	8002565096612

VERDE PLUS

- Sostitutivo del piombo.
- Assicura la necessaria lubrificazione e la protezione ai motori concepiti per l'utilizzo della benzina Rossa.
- Evita l'infossamento delle valvole di scarico, sottoposte a sovraccarico termico e meccanico nel ciclo di combustione.
- Formula a base di potassio, per una giusta risposta tecnico-ambientale.



Cod.	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean	ITF
9660	Flacone	250 ml	12	8002565098203	08002565096605

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DIESEL PULITORE INIETTORI

- Ripristina l'efficienza del sistema di alimentazione con effetto immediato.
- Pulisce e disincrosta rapidamente gli iniettori.
- Ottimizza la combustione.
- Migliora le prestazioni.
- Facilita le partenze a freddo.
- Riduce la rumorosità e i fumi di scarico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9654	Flacone	250 ml	12	8002565096544

DIESEL PULITORE INIETTORI COMMON RAIL



- Pulisce e disincrosta gli iniettori e tutto il sistema di alimentazione Common Rail.
- Potenzia le caratteristiche di lubricità come richiesto dalle elevate pressioni di iniezione che caratterizzano tutti i sistemi Common Rail.
- Facilita la partenza a freddo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9830	Flacone	250 ml	12	8002565099302

DIESEL PULITORE COMPLETO

- Eccellenti prestazioni nella disincrostazione e pulizia dell'intero sistema di alimentazione.
- Aumento medio di 2 punti del numero di cetano, con conseguenti miglioramenti nelle partenze a freddo e riduzione rumorosità.
- Miglioramento della lubricità dei gasoli a basso contenuto di zolfo.
- Estensione degli intervalli di manutenzione e risparmio di carburante.
- Per autovetture e mezzi pesanti Diesel e Turbodiesel, TDI, JTD, HDI, CDI, DCI.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9795	Flacone	250 ml	12	8002565097954

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DIESEL MULTIFUNZIONE

- Usato con regolarità prolunga la vita del motore.
- Aumenta il numero di cetano.
- Lubrifica e protegge il motore.
- Riduce i costi e i consumi di manutenzione.
- Pulisce e protegge da depositi e corrosione il sistema di iniezione.
- Assicura la necessaria lubrificazione della pompa del gasolio.
- Migliora la combustione.
- Riduce rumorosità e fumi di scarico.
- Facilita le partenze a freddo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9652	Flacone	250 ml	12	8002565096520



DIESEL ANTIGELO -20°C

- Protegge dal gelo impedendo la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro.
- Previene incrostazioni, depositi e ruggine.
- Elimina gli effetti di possibili inquinamenti da acqua.
- Riduce i fumi di scarico e le rumorosità.
- Abbassa il punto di congelamento fino a -20°C a seconda del tipo e della qualità del gasolio utilizzato.
- Compatibile con biodisel.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9650	Flacone	250 ml	12	8002565096506

BOOSTER DIESEL

- Specificatamente formulato per diesel, aumenta il numero di cetano fino a 6 punti.
- Pulisce il sistema di alimentazione e la camera di combustione.
- Lubrifica e riduce l'usura delle valvole.
- Protegge la marmitta catalitica.
- Un flacone serve per il trattamento di 50 litri di benzina.
- Formula Compatibile con biodisel.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9662	Flacone	250 ml	12	8002565096629

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

- In caso di accensione spia filtro e/o modalità recovery l'utilizzo del prodotto favorisce lo sblocco del filtro.
- Estende gli intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato FAP e DPF riducendo i cicli di rigenerazione.
- Estrema pulizia con un unico trattamento.
- Formula Compatibile con biodisel.
- Limita la formazione di particolato (PM10).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9800	Flacone	250 ml	12	8002565098005

GPL PULITORE COMPLETO



- Formula studiata per la pulizia dell'intero sistema di alimentazione GPL.
- Pulisce e lubrifica gli iniettori e le elettrovalvole del sistema di alimentazione, sia in fase liquida che gassosa.
- Elimina umidità, lacche, depositi solforosi, ammoniaca, inquinanti, dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Trattamento ogni 10.000 km.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9793	Flacone	120 ml	12	8002565097930

ADDITIVO OLIO MOTORE

- Elimina le perdite di olio.
- Riduce il consumo e migliora la lubrificazione.
- Stabilizza la viscosità dell'olio alle alte temperature.
- Elimina i trafilamenti e riduce i fumi di scarico.
- Mantiene la necessaria lubrificazione in condizioni difficili (motori vecchi, alte temperature, ecc.).
- Rivitalizza le guarnizioni.
- Riduce la rumorosità del motore.
- Adatto per scatola cambio e differenziale.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9665	Bombola	500 ml	12	8002565096650

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA TERRA LUCIDANTI

Contiene:

- 12 pz per cod. 8248 Maschera Graffi (10 ml)
- 24 pz per cod. 8249 Rinnova Fanali (150 gr)
- 24 pz per cod. 8250 Rimuovi Graffi (150 gr)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8243	Espo Terra	60	8002565082431



ESPO TERRA MISTO CRUSCOTTI

Contiene:

- 36 pz cod. 8316, Cruscotti Lucidi (600 ml)
- 24 pz cod. 8317, Cruscotti Satinati (600 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8714	Espo Terra	60	8002565087146

ESPO DA TERRA MISTO ESTERNI

Contiene:

- 12 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante
- 12 pz cod. 8377, Nero Gomme
- 24 pz cod. 8372, Detergente Cerchioni

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8788	Espo Terra	48	8002565087887



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA TERRA MISTO SEDILI

Contiene:

- 24 pz cod. 8300, Rinnova Sedili
- 24 pz cod. 8344, Rinnova Pelle

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8783	Espo Terra	48	8002565087832



ESPO DA TERRA MISTO SEDILI

Contiene:

- 24 pz cod. 8269, Schiuma Detergente Tessuti
- 12 pz cod. 8301, Smacchia Tessuti
- 12 pz cod. 8313, Trattamento Pelle

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8791	Espo Terra	48	8002565087917



ESPO DA TERRA ESTERNI ESTATE

Contiene:

- 24 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato
- 24 pz cod. 8356, Rimuovi Resina e Insetti

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8785	Espo Terra	48	8002565087856



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA TERRA MISTO CAR CARE

Contiene:

- 12 pz cod. 8317 Cruscotti Satinati
- 12 pz cod. 8300, Rinnova Sedili
- 12 pz cod. 8345, Super Shampoo Concentrato
- 12 pz cod. 8250, Rimuovi Graffi

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8782	Espo Terra	48	8002565087825



ESPO TERRA MISTO GOMME

Contiene:

- 24 pz cod. 8473, Gomma Spray Auto
- 24 pz cod. 8377, Nero Gomme

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8698	Espo Terra	48	8002565086989

ESPO DA TERRA PRELAVAGGIO & SHAMPOO

Contiene:

- 24 pz cod. 8267, Pulitore Universale Interni ed Esterni
- 24 pz cod. 8358, Shampoo con Cera Autoasciugante

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8792	Espo Terra	48	8002565087924



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO DA TERRA ELIMINA GHIACCIO

Contiene:

- 72 pz cod. 8468, Elimina Ghiaccio (300 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8709	Espo Terra	72	8002565087092



ESPO TERRA SENZ'ACQUA

Contiene:

- 12 pz cod. 8362, Acquazero (400 ml)
- 12 pz cod. 8367, Pulitore Vetri e Cristalli (500 ml)
- 12 pz cod. 1989, Wizzy Lava l'Auto senz'Acqua
- 12 pz cod. 1987, Wizzy 4 Panni Multifunzione

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
8790	Espo Terra	48	8002565087900



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO METALLO CAR CARE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6826	Espo Terra	-	8002565068268



NUOVO ESPO CARCARE METALLICO

Composto da:

- Cod. 6633 - Struttura per espo da terra in metallo
- Cod. 6634 - Cornice digitale da 10 pollici
- Cod. 6646 - 2 pannelli laterali + crowner a grafica Car Care

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6633	Espo Metallico	vuoto	8002565066332
6634	Schermo	1	8002565066349
6646	Pannelli+Crowner	1	8002565066462

ESPO RETTANGOLARE



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6761	Espo Terra	-	8002565067612

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA CAR CARE/ADDITIVI VUOTO

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
6421	Espo Terra	vuoto	8002565064215



ESPO TERRA MISTO BOOSTER

Contiene:

- 24 pz cod. 9661, Booster Benzina (250 ml)
- 24 pz cod. 9662, Booster Diesel (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9663	Espo Terra	48	8002565096636

ESPO TERRA ADDITIVI INIETTORI

Contiene:

- 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9882	Espo Terra	48	8002565098821



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



ESPO TERRA ADDITIVI MISTO

Contiene:

- 24 pz cod. 9654, Diesel Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9658, Benzina Pulitore Iniettori (250 ml)
- 12 pz cod. 9830, Diesel Pulitore Iniettori Common Rail (250 ml)
- 12 pz cod. 9652, Diesel Multifunzione (250 ml)
- 12 pz cod. 9659, Benzina Multifunzione (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9883	Espo Terra	72	8002565098838



ESPO TERRA PULITORI COMPLETI

Contiene:

- 24 pz cod. 9794, Pulitore Completo Benzina (250 ml)
- 24 pz cod. 9795, Pulitore Completo Diesel (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9853	Espo Terra	48	8002565098531



ESPO TERRA ANTI GELO

Contiene:

- 48 pz cod. 9650, Diesel Anti Gelo (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9854	Espo Terra	48	8002565098548



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



CAR CARE PRIVATO

ESPO TERRA DIESEL TRATTAMENTO FAP/DPF

Contiene:

- 48 pz cod. 9800, Diesel Trattamento FAP/DPF (250 ml)

Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
9875	Espo Terra	48	8002565098753



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



FACCIO LO SHAMPOO

- Aggredisce lo sporco e rispetta la carrozzeria.
- Pulisce e deterge senza lasciare aloni.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2060	Flacone	1 L	10	8002565015170
2055	Tanica	5 L	4	8002565015385

RINNOVO LE GOMME



- Ideale per la pulizia e la cura di pneumatici e di tutte le parti in gomma.
- Le gomme assumono un aspetto lucido e nuovo.
- Previene le screpolature e mantiene elastiche le parti in gomma.
- Non danneggia vernice e plastica.
- Facile da applicare.
- È utile su guarnizioni, tappetini e particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2052	Flacone	1 L	10	8002565015125

TOLGO RIGHE E OPACITA'

- Elimina il film opaco che si forma sulla vernice.
- Toglie i graffi e le righe superficiali.
- Restituisce brillantezza alla carrozzeria eliminando l'opacità provocata da agenti atmosferici e smog.
- Ideale anche per vernici metallizzate e parti cromate.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2058	Flacone	450 ml	12	8002565020587

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULISCO IL CRUSCOTTO LUCIDO

- Rinnova, lucida e protegge il cruscotto e tutte le parti in plastica e similpelle di auto, camion, caravan, imbarcazioni.
- Ideale anche per caschi, moto, borse e valigie, ecc.
- Non lascia aloni ed ha un effetto antistatico contro la polvere.
- Profumato al limone.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2053	Bombola	600 ml	12	8002565015163



PULISCO IL CRUSCOTTO SATINATO

- Prodotto studiato per la pulizia del cruscotto e di tutte le parti in plastica e similpelle dell'abitacolo di auto, moto, camion, caravan e imbarcazioni. Grazie alla sua speciale formulazione rende la superficie trattata liscia e setosa al tatto, senza aggredire le superfici.
- Rilascia un velo protettivo e antistatico contro la polvere, ostacola la formazione di impronte, allontana l'acqua, non macchia e non lascia aloni.
- Penetra in profondità nel materiale plastico, nutrendo, rinnovando ed igienizzando. Ideale anche per l'utilizzo su borse, valigie e oggetti della casa.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2059	Bombola	600 ml	12	8002565020594

PULISCO IL CRUSCOTTO SENZA SILICONE

- Rinnova, lucida e protegge il cruscotto e tutte le parti in plastica e similpelle di auto, camion, caravan, imbarcazioni.
- Ideale anche per caschi, moto, borse e valigie, ecc.
- Non lascia aloni ed ha un effetto antistatico contro la polvere.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2062	Bombola	600 ml	12	8002565015224



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PULISCO I TESSUTI

- Schiuma detergente con spazzolina
- Rimuove lo sporco rinnovando il colore dei tessuti.
- Pulisce con delicatezza tessuti, velluti, moquettes.
- Agisce in profondità, restituendo ai colori la vivacità originaria.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2054	Bombola	400 ml	12	8002565015309

PULISCO I CERCHIONI



- Prodotto studiato per la pulizia di cerchi in lega e metallo.
- Elimina efficacemente le macchie dovute all'usura dei freni, sporco, unto e smog.
- Non danneggia vernice, plastica e parti in gomma.
- Adatto anche alla pulizia dei copri cerchi.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2063	Trigger	750 ml	12	8002565020631

LAVAVETRO -15°C

- Ideale per una perfetta azione sgrassante e detergente del parabrezza e dei fari dell'auto.
- Agisce a fondo e rimuove ogni tipo di sporco: unto, smog, polvere, insetti.
- Non lascia aloni.
- Previene la formazione di calcare negli spruzzatori.
- Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.
- Assicura un basso punto di congelamento.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2056	Flacone	250 ml	24	8002565015439
2071	Tanica	5 L	4	8002565020716
2057	Tanica	2 L	6	8002565015453



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LAVAVETRO 0°C

- Liquido pronto all'uso concentrato vaschetta lavavetro.
- Forte azione detergente sgrassante.
- Rimuove unto, smog, polvere e insetti senza lasciare aloni.
- Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
- Sicuro su gomma, vernice e plastica.
- Adatto a tutti i modelli di auto.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2069	Flacone	250 ml	24	8002565015521
2070	Tanica	4,5 L	4	8002565015569



LAVAVETRO CONCENTRATO -60°C

- Nuova formulazione studiata specificamente per evitare il congelamento del liquido all'interno della vaschetta, anche alle più rigide temperature (fino a -60°C).
- Se opportunamente diluito, pulisce e sgrassa il parabrezza dell'auto, assicurando un'ottima visibilità anche nelle stagioni meno fredde.
- Non aggredisce la gomma, la vernice e le parti in plastica.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2065	Flacone	250 ml	24	8002565015347
2066	Flacone	1 L	10	8002565015354

PASTA LAVAMANI EMOLLIENTE

- Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.
- Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
- Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute, evitando screpolature.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1558	Barattolo	750 ml	12	8002565015583



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



PROTETTIVO RADIATORI -20°C

- Garantisce un'azione anticongelante, antiebollizione, anticavitazione, anticorrosiva ed anticalcare.
- Usato puro garantisce un punto di congelamento di -20°C e di ebollizione in condizioni di esercizio di +121°C.
- Può essere miscelato per rabbocchi ad altri liquidi di raffreddamento di tipo inorganico (blu/verde).

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
2078	Tanica	2 L	6	8002565015651
2079	Tanica	4,5 L	4	8002565015668



PROTETTIVO RADIATORI BLU

- Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione.
- Il prodotto è adatto per sostituzione complete e per rabbocchi, in aggiunta a qualsiasi liquido formulato con tecnologia inorganica.
- La sua formulazione innovativa previene la formazione di calcare e si oppone all'azione corrosiva dell'acqua
- Garantisce una buona protezione dell'alluminio preservandolo da fenomeni di cavitazione.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1523	Flacone	1 L	12	8002565015231
1524	Tanica	20 L	1	8002565015248
1525	Fusto	180 L	1	8002565015255



PROTETTIVO RADIATORI ROSSO

- Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione.
- Il prodotto è adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi, in aggiunta a qualsiasi liquido formulato con tecnologia organica.
- Gli acidi organici (Total Organic Technology) alla base del pacchetto di inibizione di corrosione assicurano massima protezione delle leghe di alluminio, maggiore stabilità nel tempo e un'azione anticavitazione e anticalcare.
- Non contiene borati, fosfati, ammine e nitriti per un ridotto impatto ecologico.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1526	Flacone	1 L	12	8002565015262
1527	Tanica	20 L	1	8002565015279
1528	Fusto	180 L	1	8002565015286



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



LAVAVETRO INVERNALE

- Pronto all'uso, deterge tutti i tipi di sporco, come fango, smog ed insetti.
- Sicuro su vernice, spazzole tergivetro e guarnizioni di gomma.
- Adatto a temperature fino a -20°C.
- Sgrassante.
- Non lascia aloni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1554	Flowpack	2 L	4	8002565015545



LAVAVETRO ESTIVO

- Pronto all'uso, deterge tutti i tipi di sporco, come fango, smog ed insetti.
- Sicuro su vernice, spazzole tergivetro e guarnizioni di gomma.
- Non miscelare con altri prodotti.
- Sgrassante.
- Non lascia aloni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1555	Flowpack	2 L	4	8002565015552

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

