20 l

MORSE DA BANCO E INCUDINI

pag.448 — Morse da banco
pag.451 — Morsetti
pag.452 — Incudini

PNEUMATICA

pag.453 — Fissatrici
pag.455 — Avvitatori
pag.459 — Smerigliatrci
pag.461 — Levigatrici
pag.463 — Pistole per soffiaggio
pag.465 — Aerografi
pag.468 — Avvolgitubo

SALDATORI, SVERNICIATORI E PISTOLE TERMOCOLLANTI

pag.470 — Saldatori
pag.471 — Sverniciatori
pag.473 — Pistole termocollanti

ATTREZZATURA PER LIQUIDI E FLUIDI

pag.474 — Oliatori
pag.475 — Ingrassatori
pag.476 — Spray
pag.479 — Taniche
pag.479 — Pompe di travaso
pag.480 — Nebulizzatori

ILLUMINAZIONE E RISCALDATORI

pag.482 — Riscaldatori
pag.483 — Faretti LED
pag.485 — Lampade
pag.486 — Lenti
pag.487 — Torce e lampade a batteria
pag.492 — Avvolgicavo e multiprese
pag.494 — Gruppi elettrogeni

SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA

pag.498 — Guanti
pag.502 — Occhiali
pag.502 — Cantiere e primo soccorso
pag.505 — Cuffie antirumore
pag.506 — Mascherine
pag.507 — Scarpe e stivali

EDILIZIA E IMBALLAGGIO

pag.495 — Pistole per prodotti chimici
pag.496 — Cazzuole, spatole e frattoni
pag.497 — Materiale per imballaggio

0036-

MORSA IN ACCIAIO

Art.	€	Ganascia	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso
0036/100	€ 96,10	100 mm	90 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg
0036/125	€ 142,00	125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	10 kg
0036/150	€ 240,00	150 mm	190 mm	90 mm	150 mm	19 kg

0036-xG

MORSA GIREVOLE IN ACCIAIO

Art.	€	Ganascia	Apertura	Peso
0036/100G	€ 113,00	100 mm	90 mm	5 kg
0036/125G	€ 155,00	125 mm	138 mm	11 kg
0036/150G	€ 266,00	150 mm	190 mm	23 kg

0135-

MORSA IN ACCIAIO FORGIATA

CON REGOLAZIONE LATERALE DELLO SCORRIMENTO

Art.	€	Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso
0135/100	€ 103,00	100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg
0135/125	€ 146,00	125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg
0135/150	€ 232,00	150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg

0140-

MORSA IN ACCIAIO

PER UTILIZZI GRAVOSI CON STRINGITUBO E REGOLAZIONE LATERALE DELLO SCORRIMENTO

Art.	€	Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso
0140/080	€ 38,60	80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg
0140/100	€ 45,10	100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	6,1 kg
0140/125	€ 66,50	125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10,9 kg
0140/150	€ 83,70	150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14,9 kg

0591-

MORSA IN ACCIAIO

CON CUSCINETTO SULLA VITE, GANASCE INTERCAMBIABILI E STRINGITUBO

Art.	€	Ganascia	Apertura	Peso
0591/100	€ 127,00	100 mm	105 mm	6,1 kg
0591/125	€ 179,00	125 mm	138 mm	12,3 kg
0591/150	€ 270,00	150 mm	230 mm	26,6 kg

0145-

MORSA IN ACCIAIO CON STRINGITUBO

Art.	€	Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso
0145/80	€ 32,60	80 x 20 mm	80 mm	58 mm	76 mm	3,8 kg
0145/100	€ 36,20	100 x 20 mm	100 mm	70 mm	85 mm	5,5 kg
0145/125	€ 48,20	125 x 20 mm	125 mm	75 mm	90 mm	7,4 kg
0145/150	€ 78,40	150 x 27 mm	150 mm	95 mm	105 mm	12 kg

0174-

MORSA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

CON GANASCE INTERCAMBIABILI

Art.	€	Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso
0174/100	€ 51,50	100 x 20 mm	100 mm	50 mm	85 mm	4,8 kg
0174/125	€ 64,20	125 x 22 mm	130 mm	60 mm	95 mm	7,7 kg
0174/150	€ 80,30	150 x 22 mm	150 mm	75 mm	105 mm	10 kg

0427-

MORSA PARALLELA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

CON GUIDE PRISMATICHE

Art.	€	Ganasce	Apertura	Peso
0427/080	€ 60,10	80 mm	80 mm	6,5 kg
0427/100	€ 77,50	100 mm	100 mm	10,1 kg
0427/125	€ 103,00	125 mm	125 mm	12,2 kg

0146/60 € 21,20

MORSA GIREVOLE CON MORSETTO

Ganascia	60 mm
Apertura	50 mm
Capacità morsetto	45 mm
Peso	2,3 kg

0042- CAT 42

COPPIA GANASCE MAGNETICHE IN ALLUMINIO

Art.	€	Ganascia
0042/100	€ 10,70	100 mm
0042/125	€ 16,50	125 mm
0042/150	€ 16,90	150 mm

0520-xG CAT 42

COPPIA DI COPRIGANASCE MAGNETICHE IN ALLUMINIO RIVESTITE IN GOMMA

Alluminio 2 Pz Doppio blister

Art.	€	Lunghezza	Altezza	Spessore
0520/100G	€ 11,90	100 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/125G	€ 13,50	125 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/150G	€ 15,00	150 mm	28,7 mm	10,0 mm

0520-xA CAT 42

COPPIA DI COPRIGANASCE MAGNETICHE IN ALLUMINIO

Alluminio 2 Pz Doppio blister

Art.	€	Lunghezza	Altezza	Spessore
0520/100A	€ 11,90	100 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/125A	€ 13,50	125 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/150A	€ 15,00	150 mm	28,3 mm	8,9 mm

0520-xP — CAT 42

COPPIA DI COPRIGANASCE PRISMATICHE MAGNETICHE IN ALLUMINIO

Alluminio | 2 Pz | Doppio blister

Art.	€	Lunghezza	Altezza	Spessore
0520/100P	€ 11,90	100 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/125P	€ 13,50	125 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/150P	€ 15,00	150 mm	28,5 mm	9,8 mm

0520-xF — CAT 42

COPPIA DI COPRIGANASCE MAGNETICHE IN ALLUMINIO RIVESTITE IN FIBRA

Alluminio | 2 Pz | Doppio blister

Art.	€	Lunghezza	Altezza	Spessore
0520/100F	€ 11,90	100 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/125F	€ 13,50	125 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/150F	€ 15,00	150 mm	28,7 mm	10,3 mm

0520-xS — CAT 42

SERIE DI COPPIE DI COPRIGANASCE MAGNETICHE IN ALLUMINIO

COMPRENDE GLI ARTICOLI 0520/100A, 0520/100F, 0520/100G, 0520/100P

Alluminio | 4 Coppie | Doppio blister

Art.	€	Lunghezza
0520/100S	€ 35,60	100 mm
0520/125S	€ 40,40	125 mm
0520/150S	€ 45,10	150 mm

0205 — € 26,40

MORSA PER SALDARE PROFILATI A 90°

Capacità	70 mm + 70 mm
Altezza utile	35 mm
Peso	0,9 kg

0205/120 — € 91,00

MORSA PER SALDARE PROFILATI A 90°

Capacità	110 mm + 110 mm
Altezza utile	60 mm
Peso	10 kg

0250 — € 36,90

MORSETTO 4 DIREZIONI

FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO, PER PORTE O TAVOLI IN LEGNO (LISTELLI DI LEGNO NON INCLUSI)

Spessore max	150 mm
Peso	1,9 kg

M006-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA

Art.	€	Apertura x Profondità	Stelo	Peso
M006/200	€ 22,90	200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,20 kg
M006/300	€ 32,10	300 x 140 mm	25 x 12 mm	1,80 kg
M006/400	€ 32,50	420 x 120 mm	25 x 12 mm	1,90 kg
M006/500	€ 36,10	500 x 120 mm	25 x 12 mm	2,10 kg
M006/600	€ 51,90	600 x 120 mm	25 x 12 mm	2,30 kg
M006/800	€ 62,30	800 x 120 mm	25 x 12 mm	3,00 kg
M006/1000	€ 74,00	1000 x 120 mm	25 x 12 mm	3,50 kg

M007-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA



Art.	€	Apertura x Profondità	Stelo	Peso
M007/250	€ 44,90	250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	1,46 kg
M007/300	€ 51,90	300 x 140 mm	25 x 12 mm	2,42 kg
M007/400	€ 56,60	400 x 120 mm	25 x 12 mm	2,55 kg
M007/500	€ 61,00	500 x 120 mm	25 x 12 mm	2,76 kg
M007/600	€ 67,90	600 x 120 mm	25 x 12 mm	2,97 kg

M018-

MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA E FALEGNAMERIA



Art.	€	Apertura x Profondità	Stelo	Peso
M018/0200	€ 17,20	200 x 100 mm	19 x 9,5 mm	0,90 kg
M018/0300	€ 20,60	300 x 100 mm	19 x 9,5 mm	1,00 kg
M018/0400	€ 23,50	400 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,40 kg
M018/0500	€ 25,80	500 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,60 kg
M018/0600	€ 25,80	600 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	1,70 kg
M018/0800	€ 30,00	800 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,00 kg
M018/1000	€ 34,30	1000 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,20 kg
M018/1200	€ 38,60	1200 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	2,50 kg

0167-

MORSETTO PER FALEGNAME

Art.	€	Apertura x Profondità
0167/150	€ 2,88	150 x 50 mm
0167/200	€ 5,40	200 x 80 mm
0167/250	€ 6,00	250 x 100 mm
0167/400	€ 8,20	400 x 100 mm
0167/500	€ 10,30	500 x 120 mm

0394-

MORSETTO RAPIDO AUTOMATICO

Art.	€	Apertura x Profondità	Stelo	Forza massima	Peso
0394/150	€ 6,40	150 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,50 kg
0394/300	€ 8,60	300 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,60 kg
0394/450	€ 9,90	450 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,70 kg
0394/600	€ 12,00	600 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg	0,80 kg

0353/085 — € 5,90

SERIE MORSETTI A MOLLA IN POLIPROPILENE

CON LUNGHEZZA DI 85 mm, UTILI IN LABORATORIO PER FACILITARE GLI INCOLLAGGI E LAVORI SIMILI

12 Pz Appendibile

Lunghezza	85 mm
Apertura	35 mm

0353/110 — € 6,30

SERIE MORSETTI A MOLLA IN POLIPROPILENE

CON LUNGHEZZA DI 110 mm, UTILI IN LABORATORIO PER FACILITARE GLI INCOLLAGGI E LAVORI SIMILI

8 Pz Appendibile

Lunghezza	110 mm
Apertura	40 mm

035x

MORSETTO A MOLLA

IN CONFEZIONE APPENDIBILE

Appendibile

Art.	€	Lunghezza	Apertura
0353/150	€ 2,77	150 mm	55 mm
0354/225	€ 3,80	225 mm	100 mm

0265/05 € 29,50

INCUDINE IN GHISA

A	230 mm
B	160 mm
E	57 mm
F	10,5 mm
W	112 mm
WI	85 mm
HI	95 mm
Tolleranza	±5%
Peso	5 kg



0157-

INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO C50



Art.	€	A	B	E	F	W	WI	HI	Tolleranza	Peso
0157/10	€ 94,40	270 mm	185 mm	80 mm	30 mm	195 mm	85 mm	150 mm	±5%	10 kg
0157/30	€ 227,00	415 mm	265 mm	110 mm	50 mm	245 mm	160 mm	185 mm	±5%	30 kg
0157/50	€ 330,00	500 mm	310 mm	140 mm	60 mm	300 mm	190 mm	220 mm	±5%	50 kg
0157/100	€ 690,00	635 mm	420 mm	200 mm	85 mm	350 mm	250 mm	260 mm	±5%	100 kg

0149 — € 25,30

GRAFFATRICE CHIODATRICE MANUALE

CON 500 PUNTI E 500 CHIODI

Blister

F585 — € 115,00

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	255 x 230 x 67 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Peso	1,40 kg

C586 — € 111,00

CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	120
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	260 x 240 x 65 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Peso	1,30 kg

0587 — € 78,40

FISSATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm
Punti	80 - 6 / 16 mm
Peso	0,86 kg

F588/6 — € 107,00

FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI

Valigetta

Capacità caricatore	195
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	235 x 198 x 46 mm
Punti	0,60 - 12 / 25 mm
Peso	1,00 kg

0585 — € 95,00

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	80
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Peso	1,38 kg

0586 — € 87,10

CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	110
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Peso	1,48 kg

0588/6 — € 74,00

FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI

Valigetta

Capacità caricatore	130
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm
Punti	0,60 - 12 / 25 mm
Peso	1,05 kg

C589 — € 63,30

CHIODATRICE PALMARE PNEUMATICA

Scatola

Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	111 x 115 x 70 mm
Chiodi	ø 2.5 ÷ 4.1 - testa ø 6.3 ÷ 8.7 - lungh. 38 ÷ 90 mm
Peso	0,46 kg

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	€	0584/F10	0584/F15	0584/F20	0584/F25	0584/F30	0584/F35	0584/F40	0584/F45	0584/F50	0588/615	0588/620	0588/625	0150	0151	PAG
0149	25,30													•	•	453
0585	95,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•						453
F585	115,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•						453
0586	87,10	•	•	•	•	•	•	•	•	•						454
C586	111,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•						453
0587	78,40															453
0588/6	74,00										•	•	•			454
F588/6	107,00										•	•	•			453
C589	63,30															454

ART.	€	0587/8006	0587/8008	0587/8010	0587/8012	0587/8014	0587/8016	0585/9013	0585/9019	0585/9032	0585/9040	PAG
0149	25,30											453
0585	95,00							•	•	•	•	453
F585	115,00							•	•	•	•	453
0586	87,10											454
C586	111,00											453
0587	78,40	•	•	•	•	•	•					453
0588/6	74,00											454
F588/6	107,00											453
C589	63,30											454

ART.	€	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	S100/08X5	S100/10X6.5	S100/12X8	0783/1M	0777/2	0777/3	PAG
0585	95,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
F585	115,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
0586	87,10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	454
C586	111,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
0587	78,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
0588/6	74,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	454
F588/6	107,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453
C589	63,30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	454
C589	80,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	586

AP01

CAT 42 € 197,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

3/8" Scatola

Velocità	8500 rpm
Coppia max	542 Nm | 400 lb-ft
Consumo aria stimato	108 l/min | 3.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	1.16 kg | 255.7 lb kg

AP02

CAT 42 € 204,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

1/2" Scatola

Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm | 500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 l/min | 4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	1.16 kg | 255.7 lb kg

AP03

CAT 42 € 211,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

1/2" Scatola

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm | 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min | 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	2.0 kg | 4.4 lb kg

AP04

CAT 42 € 219,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

3/4" Scatola

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm | 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min | 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	2.1 kg | 4.60 lb kg

AP05

CAT 42 € 510,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

3/4" Scatola

Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm | 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min | 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	3.3 kg | 7.7 lb kg

AP05/150

CAT 42 € 613,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ , CON INCUDINE DI 150 mm

3/4" Scatola

Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm | 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min | 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	3.3 kg | 7.7 lb kg

AP06

CAT 42 € 197,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

SERIE PROFESSIONALE. IN MATERIALE COMPOSITO, IMPUGNATURA E TESTA IN GOMMA ANTIURTO. LEVA DI AZIONAMENTO, CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ AZIONABILI CON UNA MANO. ALTA POTENZA E GRANDE AFFIDABILITÀ

1/2" Scatola

Velocità	9000 rpm
Coppia max	312 Nm | 230 lb-ft
Consumo aria stimato	113 l/min | 4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar | 90 psi
Peso	1.09 kg | 2.4 lb kg

0573

€ 98,20

AVVITATORE AD IMPULSI

3/8" Scatola

Velocità	10000 rpm
Coppia max	244 Nm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	1,5 kg

0571 — € 134,00

AVVITATORE AD IMPULSI

1/2" Scatola

Velocità	7000 rpm
Coppia max	610 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	2,6 kg

0576 — € 141,00

AVVITATORE AD IMPULSI

1/2" Scatola

Velocità	7000 rpm
Coppia max	435 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	2,48 kg

0786 — € 237,00

AVVITATORE AD IMPULSI

3/4" Scatola

Velocità	4200 rpm
Coppia max	950 Nm
Consumo aria stimato	8 SCFM (240 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	4,8 kg

0044 — € 78,40

SET AVVITATORE AD IMPULSI

13 Pz 1/2" Scatola

Velocità	7000 rpm
Coppia max	320 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
Prolunga	125 mm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar/90 psi
Peso	4,2 kg

0045 — € 47,00

AVVITATORE AD IMPULSI

1/2" Scatola

Velocità	7000 rpm
Coppia max	320 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	2,3 kg

0052 — € 111,00

AVVITATORE AD IMPULSI

3/4" Scatola

Velocità	4800 rpm
Coppia max	680 Nm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	4,7 kg

0046 — € 74,00

AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE

16 Pz 1/2" Scatola

Velocità	160 rpm
Coppia max	65 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19 mm
Prolunga	75 mm
Snodo universale	1/2"
Adattatore inserti	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	2,86 kg

0047 — € 59,80

CACCIA VITE PNEUMATICO REVERSIBILE DA 1\4"

Scatola

Velocità	9000 rpm
Vite	4-5 mm
Coppia max	2,3 - 6,8 Nm
Lunghezza	180 mm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi

0339 — € 61,00

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	1,1 kg

0574 — € 81,20

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	1 kg

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	€	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	PAG
0573	98,20	•	•	•	•	•	456
0571	134,00	•	•	•	•	•	457
0576	141,00	•	•	•	•	•	457
0786	237,00	•	•	•	•	•	457
0044	78,40	•	•	•	•	•	457
0045	47,00	•	•	•	•	•	457
0052	111,00	•	•	•	•	•	457
0046	74,00	•	•	•	•	•	458
0047	59,80	•	•	•	•	•	458

ART.	€	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	PAG
0339	61,00	•	•	•	•	•	458
0574	81,20	•	•	•	•	•	458
AP01	197,00	•	•	•	•	•	455
AP02	204,00	•	•	•	•	•	455
AP03	211,00	•	•	•	•	•	455
AP04	219,00	•	•	•	•	•	455
AP05	510,00	•	•	•	•	•	456
AP05/150	613,00	•	•	•	•	•	456
AP06	197,00	•	•	•	•	•	456

0313 € 83,10

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE

Scatola

Disco	Ø 125 mm
Velocità	10000 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	2,2 kg

0050 € 35,80

SET SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE CON MOLLETTINE

Valigetta

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Molettine	10 Pz / Pcs
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	1,4 kg

0051 € 24,40

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	0,8 kg

0570 € 82,10

SET SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE CON MOLLETTINE

Valigetta

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Molettine	10 Pz
Velocità	21000 rpm
Potenza	0,45 hp
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Scarico aria posteriore	
Peso	1,3 kg

0115 € 45,70

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	20000 rpm
Lunghezza	295 mm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	0,7 kg

0641 € 52,30

MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	0,82 kg

0784 — € 61,40

LEVIGATRICE PNEUMATICA

Scatola

Velocità	16000 rpm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l / min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Nastro	10 x 330 mm

0644 — € 33,80

TRONCATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Disco	Ø 75 x 1,5 x Ø 10 mm
Velocità	15000 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	0,72 kg

0059 — € 28,60

MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI

Scatola

Velocità	BPM 3500
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm / 3/4"x 2 5/8"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	1,5 kg

0413 — € 25,50

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

CON PINZE DA 3 E 6 mm, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO IN MATERIALE COMPOSITO

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	25000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso	350 g

0414 — € 29,10

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

CON PINZE DA 3 E 6 mm, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO IN MATERIALE COMPOSITO

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso	580 g

0416 — € 45,30

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°

CON PINZE DA 3 E 6 mm, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO IN MATERIALE COMPOSITO

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Velocità	20000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	550 g
Attacco aria	1/4"

0417 — € 50,00

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA

CON PINZE DA 3 E 6 mm, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO IN MATERIALE COMPOSITO

Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm
Lunghezza	295 mm
Velocità	20000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	600 g
Attacco aria	1/4"

0418 — € 44,40

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

CON MANDRINO DA 10 mm A CREMAGLIERA, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO IN MATERIALE COMPOSITO

Scatola

Mandrino	10 Ø mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Peso	850 g
Attacco aria	1/4"

0419 — € 74,90

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150 mm CON ASPIRAZIONE

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, SUPPORTO DISCO A STRAPPO, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO LEGGERO IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA SOFFICE ED ERGONOMICA

Scatola

Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm MAX.
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm
Peso	950 g

0421 — € 81,50

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150 mm CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, SUPPORTO DISCO A STRAPPO, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO LEGGERO IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURA SOFFICE ED ERGONOMICA, TUBO ASPIRAZIONE E SACCHETTO RACCOGLI POLVERE

Scatola

Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm
Peso	980 g

0458 — € 74,90

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150 mm CON ASPIRAZIONE

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, ORBITA 2,5 mm, SUPPORTO DISCO A STRAPPO, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO LEGGERO IN ALLUMINIO IMPUGNATURA SOFFICE ED ERGONOMICA

Scatola

Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm
Peso	950 g

0460 — € 88,40

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150 mm CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ, ORBITA 2,5 mm, SUPPORTO DISCO A STRAPPO, SCARICO ARIA POSTERIORE GIREVOLE, CORPO LEGGERO IN ALLUMINIO IMPUGNATURA SOFFICE ED ERGONOMICA, TUBO ASPIRAZIONE E SACCHETTO RACCOGLI POLVERE

Scatola

Diametro disco	150 mm – 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm
Peso	980 g

0459 — € 6,30

PLATORELLO CON FISSAGGIO A STRAPPO

DA 150 mm, CON 6 FORI, FILETTO MASCHIO DA 5/16"–24 FILETTI PER POLLICE

Diametro disco	150 mm – 6"
Velocità max di utilizzo	12000 rpm
Peso	130 g

0049 — € 7,30

OLIATORE 1\4"

PER UTENSILI PNEUMATICI

Blister

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	€	0459	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	S100/08X5	S100/10X6.5	S100/12X8	0783/1M	0777/2	0777/3	PAG
0313	83,10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0050	35,80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0051	24,40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0570	82,10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0115	45,70		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0641	52,30		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	459
0784	61,40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460
0644	33,80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460
0059	28,60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460

ART.	€	0459	0049	0240/15	S075/08X5	S075/10X6.5	S075/08X5	S100/08X5	S100/10X6.5	S100/12X8	0783/1M	0777/2	0777/3	PAG
0413	25,50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460
0414	29,10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460
0416	45,30		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460
0417	50,00		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461
0418	44,40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461
0419	74,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461
0421	81,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461
0458	74,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461
0460	88,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	461

0543 — € 17,20

MISURATORE DI PRESSIONE PNEUMATICI E EMERGENZA AUTO

IDEALE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN 4 MODI DIFFERENTI: MISURATORE DI PRESSIONE PNEUMATICI, TORCIA ELETTRICA A LED, MARTELLO ROMPI VETRO DI EMERGENZA, TAGLIA CINTURA DI SICUREZZA

Blister

Campo di misura	3÷150 psi, 0.21÷10.34 bar, 21÷1034 kPa
Temperatura di esercizio	-20°C ~ + 50° C
Batterie incluse	2 AA
Peso	0,152 kg

0836 — € 14,30

MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE

DOTATO DI MISURATORE DI SPESSORE DEL BATTISTRADA E DI LUCE AL LED

Blister

Campo di misura	0,5 ÷ 99.5 psi, 0.034 ÷ 6.86 bar, 3,45 ÷ 686 kPa
Precisione	±1%
Batterie incluse	3 x SR44

W021PA — € 5,90

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister

Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	2 - 6 bar

W021PG — € 15,00

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister

Pressione massima	12 bar (170 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Precisione	±1%
Lunghezza tubo in gomma	440 mm

W021PN — € 12,30

PISTOLA PER LAVAGGIO

CON CORPO IN ALLUMINIO E SERBATOIO IN ACCIAIO

Scatola

Capacità	900 ml
Ugello	4.5 mm
Pressione di esercizio	3 - 4 bar
Peso	520 g

0607 — € 5,40

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister

0125 — € 30,90

PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE

CON RETROILLUMINAZIONE E CAMBIO UNITÀ DI MISURA

Blister

Pressione massima	8 bar (110 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Risoluzione	0.05 bar (0.7 psi)
Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Lunghezza tubo in gomma	80 mm

0608 — € 15,10

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister

Manometro	ø 63 mm
Lettura	0 ÷ 12 bar(0 ÷ 174 psi)
Lunghezza tubo in gomma	420 mm

0610 € 12,40

PISTOLA PER LAVAGGIO

Scatola

Capacità	1000 cc

0609 € 37,00

PISTOLA GONFIAGGIO



Blister

Manometro	ø 80 mm
Lettura	0 ÷ 12 bar (0 ÷ 174 psi)
Lunghezza tubo in gomma	1.000 mm

0725 € 5,50

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister

Lunghezza tubo	100 mm

0725L € 7,50

PISTOLA LUNGA PER SOFFIAGGIO

Blister

Lunghezza tubo	275 mm

0412 € 8,90

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

DI ALTA QUALITÀ CON BECCUCCIO IN ACCIAIO CROMATO DA 100 mm CORPO IN PLASTICA POM (POLIOSSIMETILENE) VALVOLA IN OTTONE

Blister

Lunghezza tubo	100 mm
Attacco aria	1/4"

TH601A — € 125,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO HVLP CON SERBATOIO DA 600 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERA REGISTRI IN ALLUMINIO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" HVLP = ALTO VOLUME, BASSA PRESSIONE

Scatola

Capacità	600 ml
Diametro ugello	1,3 mm
Portata del liquido	130 ml/min
Pressione di esercizio	2 bar (29 PSI)
Distanza di lavoro	200 mm
Ventaglio	280 - 300 mm
Peso	500 g

TH602A — € 102,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO HVLP CON SERBATOIO DA 100 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERA E REGISTRI IN ALLUMINIO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" HVLP = ALTO VOLUME, BASSA PRESSIONE

Scatola

Capacità	100 ml
Diametro ugello	1,0 mm
Portata del liquido	50 ml/min
Pressione di esercizio	1,5 bar (20 PSI)
Distanza di lavoro	150 mm
Ventaglio	160 mm
Peso	300 g

TH901A — € 125,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO LVMP CON SERBATOIO DA 600 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERA REGISTRI IN ALLUMINIO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" LVMP = BASSO VOLUME, MEDIA PRESSIONE

Scatola

Capacità	600 ml
Diametro ugello	1,3 mm
Portata del liquido	140 ml/min
Pressione di esercizio	2 ÷ 2,2 bar (29 ÷ 32 PSI)
Distanza di lavoro	200 mm
Ventaglio	270 - 300 mm
Peso	500 g

A601DS — € 83,10

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA AUTOCLAVE

AEROGRAFO HVLP, DA 1000 ML, SERBATOIO IN ALLUMINIO, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERE E REGISTRI IN ALLUMINIO, CORPO CROMATO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" HVLP = ALTO VOLUME, BASSA PRESSIONE

Scatola

Ugello	ø 1,4mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3 bar

A601A — € 80,30

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO HVLP CON SERBATOIO DA 600 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERE E REGISTRI IN ALLUMINIO, CORPO CROMATO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" HVLP = ALTO VOLUME, BASSA PRESSIONE

Scatola

Ugello	ø 1,4mm
Capacità	600 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3,5 bar

A602A — € 51,90

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO HVLP CON SERBATOIO DA 100 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERE E REGISTRI IN ALLUMINIO, CORPO CROMATO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" HVLP = ALTO VOLUME, BASSA PRESSIONE

Scatola

Ugello	ø 1,0mm
Capacità	100 cc
Pressione di esercizio	2 - 2,5 bar

A901A — € 78,90

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO LVMP CON SERBATOIO DA 600 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERE IN ALLUMINIO, CORPO CROMATO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" LVMP = BASSO VOLUME, MEDIA PRESSIONE

Scatola

Capacità	600 ml
Diametro ugello	1,4 mm
Portata del liquido	200-380 ml/min
Pressione massima	2-3 bar (30-43 PSI)
Peso	606 g

A902A — € 52,90

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

AEROGRAFO LVMP CON SERBATOIO DA 100 ML, SERBATOIO IN NYLON, COSTRUITA CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, SENZA O-RING, UGELLO E SPILLO IN ACCIAIO INOX, NEBULIZZATORE IN OTTONE, GHIERE IN ALLUMINIO, CORPO CROMATO, RACCORDO MASCHIO DA 1/4" LVMP = BASSO VOLUME, MEDIA PRESSIONE

Scatola

Capacità	100 ml
Diametro ugello	1 mm
Portata del liquido	45 - 65 ml/min
Pressione massima	1.5 - 2.5 bar (22 - 36 PSI)
Peso	306 g

A162DS — € 31,70

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA AUTOCLAVE

Scatola

Ugello	ø 1,8 mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	4-8 bar
Consumo aria	100-200 l/min

A162C — € 22,50

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA RAPIDA

Scatola

Ugello	ø 1,8 mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	4-8 bar
Consumo aria	100-200 l/min

A162A — € 19,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITA'

Scatola

Ugello	ø 1,8 mm
Capacità	500 cc
Pressione di esercizio	4-8 bar
Consumo aria	100-200 l/min

0048 — € 14,40

MINI AEROGRAFO

DOTATO DI RACCORDO PER BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA E RACCORDO DA 1/4" PER COMPRESSORE

Scatola di plastica

RICAMBI PER AEROGRAFI

ART.	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A
TH601A13	•										
TH601A14	•										
TH601A17	•										
TH601A20	•										
TH602A08		•									
TH602A10		•									
TH901A13			•								
TH901A14			•								
TH901A17			•								
TH901A20			•								
A601DS14				•							
A601DS17				•							
A601DS20				•							
A601A14					•						
A601A17					•						
A601A20					•						
A602A08						•					

ART.	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A
A602A10						•					
A901A14							•				
A901A17							•				
A901A20							•				
A902A08								•			
A902A10								•			
A162DS/1.2C									•		
A162DS/1.5C									•		
A162DS/1.8C									•		
A162DS/2.0C									•		
A162DS/2.5C									•		
U1500R/1.2C										•	•
U1500R/1.5C										•	•
U1500R/1.8C										•	•
U1500R/2.0C										•	•
U1500R/2.5C										•	•

TH250 — € 12,70

REGOLATORE DI PRESSIONE

CON MANOMETRO PER UTENSILI AD ARIA

Blister

Manometro	ø 40 mm
Lettura	0 ÷ 11 bar (0 ÷ 160 psi)

TH500 — € 22,20

REGOLATORE DI PRESSIONE

CON MANOMETRO PER UTENSILI AD ARIA

Blister

Manometro	ø 30 mm
Lettura	0 ÷ 10 bar (0 ÷ 145 psi)

S075-

SPIRALE IN POLIURETANO CON RACCORDO GIREVOLE MASCHIO

Art.	€	Lunghezza	Diametro	Filetto
S075/08X5	€ 10,70	7,5 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S075/10X6.5	€ 15,00	7,5 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/08X5	€ 12,90	10 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S100/10X6.5	€ 19,00	10 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/12X8	€ 21,00	10 m	Ø 12 x 8 mm	3/8"



0785-xM

SET 2 RUBINETTI MASCHIO UNIVERSALI

Art.	€	Attacco
0785/1M	€ 8,30	1/4"
0785/2M	€ 8,30	3/8"

0785-xF

SET 2 RUBINETTI FEMMINA UNIVERSALI

Art.	€	Attacco
0785/1F	€ 8,30	1/4"
0785/2F	€ 8,30	3/8"

0783-xM

SET 2 INNESTI RAPIDI MASCHIO TIPO TEDESCO

Art.	€	Attacco
0783/1M	€ 2,35	1/4"
0783/2M	€ 2,35	3/8"

0783-xF

SET 2 INNESTI RAPIDI FEMMINA TIPO TEDESCO

Art.	€	Attacco
0783/1F	€ 2,17	1/4"
0783/2F	€ 2,17	3/8"

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	€	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A	PAG
TH250	12,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
TH500	22,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S075/08X5	10,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S075/10X6.5	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467

ART.	€	TH601A	TH602A	TH901A	A601DS	A601A	A602A	A901A	A902A	A162DS	A162C	A162A	PAG
S100/08X5	12,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S100/10X6.5	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
S100/12X8	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	467
0783/1F	2,17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	468

0378/1510 CAT 42 € 137,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

IN PP, CON TUBO IN POLIURETANO RINFORZATO E CARRELLO PER DISTRIBUIRE UNIFORMEMENTE IL TUBO ALL'INTERNO DELL'AVVOLGITUBO

Scatola

Portata aria	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso lordo	9

0481/15 € 105,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

IN ABS, CON TUBO IN POLIURETANO RINFORZATO, RUBINETTO FEMMINA TIPO TEDESCO, INNESTO RAPIDO FEMMINA TIPO TEDESCO E CARRELLO PER DISTRIBUIRE UNIFORMEMENTE IL TUBO ALL'INTERNO DELL'AVVOLGITUBO

Scatola

Portata aria	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso	5 kg

0240/15 — € 124,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

TUBO IN POLIURETANO RINFORZATO

Portata	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 m + 1m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	12 x 8 mm

0777/2 — € 31,90

RIDUTTORE CON MANOMETRO E SEPARATORE

Attacco	1/4" - 3/8" - 1/2"

0777/3 — € 56,60

RIDUTTORE CON MANOMETRO, SEPARATORE E OLIATORE

Attacco	1/4" - 3/8" - 1/2"
Lettura	0 ÷ 10 bar (0 ÷ 140 psi)



0793 — € 16,40

PIROGRAFO COMPLETO DI N° 6 PUNTALINI

Potenza	230 V 50 Hz 30 W

0033A — CAT 42 — € 90,80

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	420°C
Alimentazione stazione	230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore	24 V 48 W

0031 — CAT 42 — € 26,70

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	450°C
Alimentazione	230 V, 50 Hz, 37 W

0027/30W — CAT 42 — € 10,30

SALDATORE STILO

Alimentazione	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%

0027/40W — CAT 42 — € 11,70

SALDATORE STILO

Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%

0033A/TIP — CAT 42 — € 14,60

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

4 Pz

0027/40W/TIP — CAT 42 — € 14,60

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

4 Pz

0037 — € 15,90

SET PER SALDATURA A STAGNO

Potenza	230V 50Hz 30W

0037/TIP — € 13,00

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

SERIE PUNTE CON FORO Ø 6 mm

5 Pz

0864 — € 36,50

MINI SALDATORE A GAS

TESTA A SALDARE E A BRASARE CON PROTEZIONE E ACCENSIONE

Dimensioni	165 x 23 mm

0026 — € 16,20

SALDATORE ISTANTANEO

CON PUNTA DI RICAMBIO E STAGNO

Potenza	230 V 50 Hz 100 W

0443 — € 45,70

SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE

CON REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA, FUNZIONE: COLTELLO A CALDO, SALDATORE E PIROGRAFO

Valigetta

Alimentazione	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C
Peso	1350 g

0024 — € 24,40

SVERNICIATORE

2 velocità	375 °C - 495 °C
Flusso d'aria	280 l/min - 480 l/min
Potenza	230 V 50Hz 1,5 kW

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	0033A/TIP	0027/40W/TIP	0037/TIP
0033A	•		
0027/30W	•		
0027/40W		•	
0037			•

0694 € 36,20

SET SVERNICIATORE

Valigetta

2 velocità	300 °C - 600 °C
Flusso d'aria	500 l/min - 650 l/min
Potenza	230 V 50 Hz 1 - 2 kW

0444 € 68,20

SET SVERNICIATORE DIGITALE

CON REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA, INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA MEDIANTE SCHERMO LCD, 2 LIVELLI DI FLUSSO ARIA, IDEALE PER SCALDARE, PIEGARE, CURVARE, SVERNICIARE

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min
Peso	735 g

0865 € 51,50

ACCENDI BARBECUE ELETTRICO

ACCENDE LA CARBONELLA NELLA GRIGLIA O NEL CAMINO SENZA BISOGNO DI PRODOTTI CHIMICI O FIAMMIFERI. QUESTO POTENTE STRUMENTO GENERA UN CALORE DI 600 °C ED ACCENDE LA CARBONELLA APPROSSIMATIVAMENTE IN 30 - 60 SECONDI

Scatola

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	600° C
Peso	1 kg

0441 € 56,70

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

PER POLISTIROLO, PLASTICA, GOMMA PIUMA, SPUGNA, PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE, SUPPORTO IN METALLO

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	20 ÷ 90 mm
Taglio max	150 mm
Peso	770 g

0321 € 38,60

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

PER POLISTIROLO, PLASTICA, GOMMA PIUMA, SPUGNA, PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE, SUPPORTO IN METALLO

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 130 W
Temperatura	Max 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	14 ÷ 97 mm
Taglio max	120 mm
Peso	0,72 kg

0706 € 29,60

PISTOLA TERMOCOLLANTE AUTOMATICA

Alimentazione	230 V 40W 300 °C
Colla in stick	ø 12 mm

0508 € 10,20

PISTOLA TERMOCOLLANTE AUTOMATICA

CON AVANZAMENTO AUTOMATICO

Alimentazione	230 V 28 W 160 °C
Colla in stick	ø 12 mm

0333 € 90,10

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

PER POLISTIROLO, PLASTICA, GOMMA PIUMA, SPUGNA, PROFONDITÀ DI TAGLIO REGOLABILE, SUPPORTO IN METALLO

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Taglio max	150 mm
Peso	1.20 kg

0333/150 € 14,60

LAMA DI RICAMBIO



0431 € 14,60

PISTOLA TERMOCOLLANTE AUTOMATICA

CON AVANZAMENTO AUTOMATICO, CON LED CHE SEGNALA SE LA PISTOLA È COLLEGATA ALLA RETE ELETTRICA

Alimentazione	230 V, 35 W, 200 °C
Colla in stick	Ø 12 mm
Flusso colla	16 ÷ 20 g/min
Peso	413 g

0034 € 4,12

CANDELETTE DI COLLA PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

10 Pz

Dimensioni	Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr

0071 € 4,35

CANDELETTE DI COLLA PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

10 Pz

Dimensioni	Ø 12 x 200 mm 200 gr

0156-

OLIATORE IN METALLO CON CANNA FLESSIBILE

Art.	€	Capacità
0156/200	€ 4,75	200 cc
0156/500	€ 5,90	500 cc

0158/500 € 7,20

OLIATORE IN PLASTICA CON CANNA FLESSIBILE

Capacità	500 cc

0164/250 € 6,20

OLIATORE IN PLASTICA CON CANNA VERTICALE FLESSIBILE

Capacità	250 cc

0473-

BACINELLA PER CAMBIO OLIO

CON BECCUCCIO E MANIGLIE, COSTRUITA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, RESISTENTE AGLI URTI

Art.	€	Capacità	Dimensioni	Peso
0473/10	€ 15,50	10 l	Ø400 x 120h mm	0,83 kg
0473/15	€ 16,90	15 l	Ø500 x 130h mm	1 kg

0171-

BROCCA GRADUATA

BROCCA GRADUATA, CON BECCUCCIO FLESSIBILE, COPERCHIO AVVITABILE E TAPPO DI CHIUSURA ANTI-SGOCCIOLAMENTO

Plastica

Art.	€	Capacità
0171/2	€ 8,90	2 l
0171/3	€ 8,80	3 l
0171/5	€ 12,00	5 l

0183/750 € 2,85

RABBOCCATORE

RABBOCCATORE

Capacità	750 cc

0172/150 — € 6,80

IMBUTO IN PLASTICA

CON DIAMETRO DI Ø 150 mm, CHIUSURA A VITE, BECCUCCIO FLESSIBILE, COPERCHI PER LE ESTREMITÀ ANTISGOCCIOLAMENTO E MANIGLIA SUPERIORE PER L'APPENSIONE

Diametro	Ø150 mm
Altezza	435 mm

0677/500 — € 14,20

INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500 CC

COMPOSTO DA SERBATOIO E POMPA IN METALLO, TESTINA REGOLABILE E TUBO FLESSIBILE IN PVC DI 300 mm, PER UTILIZZO CON GRASSO SFUSO O CARTUCCE DI GRASSO DI DIAMETRO Ø 53MM

Scatola

Capacità	500 cc
Dimensioni tubo flessibile	ø 8 x 300 mm
Pressione di esercizio	6000-8000 psi
Peso	1,3 kg

0677 — € 32,40

INGRASSATORE MANUALE

COMPOSTO DA SERBATOIO E POMPA IN METALLO, TESTINA REGOLABILE E TUBO FLESSIBILE IN PVC DI 450 mm, PER UTILIZZO CARTUCCE DI GRASSO DI Ø 55 mm O GRASSO SFUSO (ADATTATORE FORNITO MONTATO)

Scatola

Capacità	1000 cc
Dimensioni tubo flessibile	Ø 9 x 450 mm
Peso	2 kg

0677/IA — € 221,00

INGRASSATORE PNEUMATICO

UTILIZZO CON CARTUCCIA Ø 55 mm O GRASSO SFUSO - CON 2 CARTUCCE DI GRASSO, TUBO RINFORZATO DI 400 mm E TESTINA REGOLABILE A 4 GRIFFE

Scatola

Capacità	800 cc
Dimensioni	Ø 60 x 500 mm
Pressione di esercizio	4 - 6 bar

0677/CG — € 8,40

CARTUCCIA DI GRASSO

Scatola

Capacità	650 cc
Dimensioni	Ø 55 mm

0677/SO — € 22,60

SIRINGA IN PLASTICA PER OLIO

Scatola

Capacità	500 g
Dimensioni	Ø 50 x 500 mm

G030- CAT 42

OLIO EMULSIONANTE

Art.	€	Quantità
G030/01	€ 9,90	1 l
G030/05	€ 40,00	5 l
G030/25	€ 190,00	25 l

S401/00 CAT 42 € 6,20

SPRAY MULTIFUNZIONE

Capacità	400 ml

S401/01 € 5,20

ZINCO CHIARO

ZINCANTE A FREDDO AD ALTO PESO MOLECOLARE, VERNICIABILE

Capacità	400 ml

S401/02 € 4,69

GRASSO MULTIUSO

COMPOSTO A BASE DI GRASSI SAPONIFICATI DI ALTA QUALITÀ

Capacità	400 ml

S401/03 € 4,20

SBLOCCANTE E SOLVENTE

FLUIDO SINTETICO PENETRANTE AD ALTO POTERE SOLVENTE E SBLOCCANTE

Capacità	400 ml

S401/04 € 4,56

SILICONE LUBRIFICANTE

SOLUZIONE A BASE DI PURO OLIO DI SILICONE CON PROPRIETÀ ANTIADESIVE DISTACCANTI E LUBRIFICANTI SUI PIÙ SVARIATI MATERIALI

Capacità	400 ml

S401/05 — € 4,50

ANTIADESIVO PER SALDATURE

PRODOTTO A BASE DI POLIMERI SINTETICI FILMOGENI, CHE IMPEDISCONO IL GRIPPAGGIO DELLE GOCCE DI SALDATURA SU QUALSIASI SUPPORTO

Capacità	400 ml

S401/06 — € 7,50

INOX SPRAY

RIVESTIMENTO PROTETTIVO A BASE DI PURO ACCIAIO INOX

Capacità	400 ml

S401/08 — € 7,90

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE (TEFLON)

LUBRIFICANTE ANTIADESIVO IDROREPELLENTE ASCIUTTO

Capacità	400 ml

S401/09 — € 5,70

GRASSO AL RAME

ANTIGRIPPANTE RESISTENTE AD ALTISSIME TEMPERATURE

Capacità	400 ml

S401/10 — € 5,30

OLIO DA TAGLIO

MISCELA DI OLI MINERALI AD ALTO POTERE LUBRIFICANTE SPECIFICI PER ESSERE USATI NELLA FORATURA, FILETTATURA, FRESATURA E TAGLIO DI ACCIAI INOSSIDABILI ED ALTRI METALLI

Capacità	400 ml

S401/11 — € 4,00

ARIA SPRAY

INDICATO PER LA PULIZIA DI LENTI, OBIETTIVI, COMPUTER, OROLOGERIA E MECCANICA IN GENERE

Capacità	400 ml

S401/12 — € 4,38

DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

PRODOTTO SPECIFICO PER PROTEGGERE I CIRCUITI ELETTRICI DALLA FORMAZIONE DI OSSIDI

Capacità	400 ml

S401/13 — € 4,88

OLIO DI VASELINA

AD ALTO GRADO DI PUREZZA

Capacità	400 ml

S401/07 — CAT 42 — € 4,33

PULITORE FRENI, CARBURATORI E CORPI FARFALLATI

Capacità	400 ml

S401/14 — CAT 42 — € 5,10

ZINCO PURO

Capacità	400 ml

S401/15 — CAT 42 — € 5,30

LUBRIFICANTE ADESIVO PER CATENE

Capacità	400 ml

S401/16 — CAT 42 — € 5,20

GRASSO AL LITIO

Capacità	400 ml

0660-

TANICA IN MATERIALE PLASTICO

CON TUBO FLESSIBILE, PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI, CON OMOLOGAZIONE "UN" IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA EUROPEA

Art.	€	Capacità Litri	Dimensioni	Peso
0660/05	€ 8,90	5	260 x 120 x 250h mm	540 g
0660/10	€ 12,90	10	330 x 160 x 300h mm	680 g
0660/20	€ 16,90	20	400 x 200 x 360h mm	1080 g

0189-

TANICA IN METALLO

PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI, CON OMOLOGAZIONE "UN" IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA EUROPEA

Art.	€	Capacità Litri	Peso
0189/05C	€ 33,40	5	1,50 kg
0189/10C	€ 33,90	10	2,50 kg
0189/20C	€ 38,60	20	3,80 kg

0194x

BECCUCCIO IN METALLO E GUARNIZIONI

0194

0189/G

0194/G

Art.	€	Descrizione
0189/G	€ 1,44	Guarnizione per taniche
0194	€ 10,70	Beccuccio in metallo
0194/G	€ 1,60	Guarnizione per beccuccio

0356 € 50,00

NEBULIZZATORE CARRELLATO CON LANCIA IN OTTONE

CON GUARNIZIONI IN FPM

Scatola

Capacità	16 l

0303 € 34,10

NEBULIZZATORE CON LANCIA IN OTTONE

CON MANOMETRO E GUARNIZIONI IN FPM

Scatola

Capacità	8 l

0274 € 6,60

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

CON GUARNIZIONI IN FPM

Capacità	2 l

0289 — € 4,81

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

GUARNIZIONI IN GOMMA

Capacità	2 l
Peso	0,35 kg

P024/06 — € 41,60

POMPA TRAVASO IN ALLUMINIO

A LEVA PER TRAVASO FUSTI OLIO LUBRIFICANTE, GASOLIO E KEROSENE, CON TUBO RIGIDO IN ACCIAIO Ø 16 X 700 mm CON FILETTO M16 X 1 E TUBO DI MANDATA IN PLASTICA



Scatola

Portata ogni pompata	0.1 l
Portata	6 l/min
Filetto pompa	2" / 1-1/2"
Peso	1.5 kg

P024/15 — € 49,40

POMPA TRAVASO IN ALLUMINIO

POMPA IN ALLUMINIO A LEVA PER TRAVASO FUSTI OLIO LUBRIFICANTE, GASOLIO E KEROSENE, CON TUBO RIGIDO IN ACCIAIO Ø 20 X 820 mm CON FILETTO GAS DA 1/2" E TUBO DI MANDATA IN PLASTICA



Scatola

Portata ogni pompata	0.350 l
Portata	15 l/min
Filetto pompa	2" / 1-1/2"
Peso	2.2 kg

0385 — € 43,10

POMPA ROTATIVA IN ALLUMINIO PER FUSTI OLIO LUBRIFICANTE

CON TUBO DI PESCA TELESCOPICO

Scatola

Portata	20 l/min
Filetto pompa	2"
Peso	1,4 kg

0386 — € 30,80

POMPA A LEVA PER FUSTI OLIO LUBRIFICANTE

CON TUBO DI PESCA TELESCOPICO

Scatola

Portata	18 l/min
Filetto pompa	2" / 1-1/2"
Peso	2 kg

0474/PP — € 12,40

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO IN PVC

CON BOCCAGLIO Ø 25 mm

Portata	60÷80 l/min
Boccaglio	ø25 mm
Attacco di entrata	1" BSP
Peso	0,8 kg

0474/PE — € 23,90

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO IN ALLUMINIO

CON BOCCAGLIO Ø 25 mm E RACCORDO GIREVOLE

Portata	60÷120 l/min
Boccaglio	ø25 mm
Attacco di entrata	1" BSP
Peso	0,80 kg

0474/PA — € 59,20

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

CON BOCCAGLIO Ø 25 mm E RACCORDO GIREVOLE

Portata	90 l/min
Boccaglio	ø25 mm
Attacco di entrata	1" BSP
Peso	1,4 kg

0755 — € 77,60

POMPA 12V PER GASOLIO

POMPA IN CORRENTE CONTINUA, PER TRAVASO GASOLIO E OLI MINERALI, MASSIMO UTILIZZO CONTINUATO 30 MIN

Dimensioni base	200 x 120 x 110 mm
Motore	DC 12 V, 175 W
Velocità motore	4500 rpm
Portata pompa	40 l/min
Prevalenza	2 m
Aspirazione	4 m
Attacco di entrata	25 mm
Peso	3.8 kg

0272 — € 11,60

POMPA TRAVASO PER TRAPANO

PER LIQUIDI NON: INFIAMMABILI, ESPLOSIVI, CORROSIVI E OLEOSI

Blister

Peso	450 g

R607 € 87,60

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

DA 1800 W CON SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE, IP55, CORPO IN METALLO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE IN METALLO

IP 55

Alimentazione	230 V, 1800 W
Peso	1,8 kg

R608 € 197,00

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI

DA 2000 W CON SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE, IP55, CORPO IN METALLO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE IN METALLO E CONTROLLO REMOTO

Alimentazione	230 V, 2000 W
Peso	3,0 kg

R609 € 93,60

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE DA 1300 W

DA 1300 W CON SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE, IP20, CORPO IN METALLO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE IN METALLO, CON LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI R7S DA 1300 W, 0,3 M DI CAVO 3X1,5MM2 H07RN-F

Alimentazione	230 V, 1300 W
Peso	2,75 kg

R610 € 129,00

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE DA 2000 W

DA 2000 W CON SUPPORTO PER MONTAGGIO A PARETE, IP20, CORPO IN METALLO CON GRIGLIA DI PROTEZIONE IN METALLO, CON LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI R7S DA 2000 W, 0,3 M DI CAVO 3X1,5MM2 H07RN-F

Alimentazione	230 V, 2000 W
Peso	3,2 kg

R60xA

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON TREPPIEDE

IP 20

Art.	€	Alimentazione	Altezza treppiede senza riscaldatore
R609A	**€ 115,00**	230 V 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm
R610A	**€ 165,00**	230 V 2 kW	600 ÷ 1500 mm

R60xB

RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON SUPPORTO

IP 20

Art.	€	Alimentazione
R609B	**€ 118,00**	230 V 1,3 kW
R610B	**€ 155,00**	230 V 2 kW

T609 — € 38,10

TRIPODE REGOLABILE IN ALTEZZA

UTILIZZABILE PER FARETTI, RISCALDATORI

Altezza	600 ÷ 1500 mm
Fissaggio superiore	M 8
Peso	2,3 kg

B609 — € 24,60

BULBO A RAGGI INFRAROSSI

230V, 1300 W

Lunghezza	250 mm

B610 — € 32,50

BULBO A RAGGI INFRAROSSI

230V, 2000 W

Lunghezza	340 mm

TABELLA DI COMPATIBILITÀ

ART.	€	R609	R610	R609A	R610A	R609B	R610B
B609	24,60	•		•		•	
B610	32,50		•		•		•
T609	38,10	•	•				

0218-

FARETTI LED

ALLOGGIAMENTO PRESSOFUSO IN ALLUMINIO SUPER SLIM, VETRO TEMPERATO

IP 65

Art.	€	Alimentazione	Luminosità	Numero dei LED	Cavo	Temperatura colore	Dimensioni
0218/10	€ 11,20	AC220-240V, 50Hz, 10W	800 lm	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm² mm	4000° K	150 x 95 mm
0218/20	€ 16,30	AC220-240V, 50Hz, 20W	1600 lm	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm² mm	4000° K	145 x 120 mm
0218/30	€ 26,60	AC220-240V, 50Hz,30W	2400 lm	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm² mm	4000° K	180 x 150 mm
0218/50	€ 37,80	AC220-240V, 50Hz, 50W	4000 lm	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3x1.0 mm² mm	4000° K	210 x 180 mm

0218/xB — CAT 42

FARETTO LED 10W E SUPPORTO

ALLOGGIAMENTO PRESSOFUSO IN ALLUMINIO SUPER SLIM, VETRO TEMPERATO

IP 65

Art.	€	Alimentazione	Luminosità	Cavo	Temperatura colore
0218/10B	€ 25,00	220 - 240 V, 50 Hz, 10W	800 lm	2 m, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/20B	€ 30,00	220 - 240 V, 50 Hz, 20W	1600 lm	2 m, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/30B	€ 39,20	220 - 240 V, 50 Hz, 30W	2400 lm	2 m, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/50B	€ 51,30	220 - 240 V, 50 Hz, 50W	4000 lm	2 m, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K

0218/xS

CAT 42

FARETTO LED 10W E SENSORE DI MOVIMENTO E LUMINOSITÀ

ALLOGGIAMENTO PRESSOFUSO IN ALLUMINIO SUPER SLIM, VETRO TEMPERATO

IP 54

Art.	€	Alimentazione	Luminosità	Cavo	Temperatura colore
0218/10S	€ 21,70	220 - 240 V, 50 Hz, 10W	800 lm	30 cm, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/20S	€ 25,80	220 - 240 V, 50 Hz, 20W	1600 lm	30 cm, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/30S	€ 34,20	220 - 240 V, 50 Hz, 30W	2400 lm	30 cm, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K
0218/50S	€ 46,30	220 - 240 V, 50 Hz, 50W	4000 lm	30 cm, 3x1 mm² H05VV-F	4000° K

0218/50T

CAT 42 € 74,20

FARETTO LED 50W E TREPPIEDE

ALLOGGIAMENTO PRESSOFUSO IN ALLUMINIO SUPER SLIM, VETRO TEMPERATO

IP 65

Alimentazione	220 - 240 V, 50 Hz, 50W
Luminosità	4000 lm
Cavo	2 m, 3x1 mm² H05VV-F
Colore	4000° K

0713/15

€ 53,20

FARO A LED CON BASE MAGNETICA

DA APPLICARE SUL TETTO O SUL COFANO DELLE AUTO, DEI CAMPER, DEI FUORISTRADA, DELLE BARCHE, DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA, CON FUSIBILE DA 3 A E SPINA PER ACCENDISIGARI, FASCIO DI LUCE AMPIO

Alimentazione	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 15 W
Numero dei LED	5 x 3 W 1050 lm
Distanza di illuminazione	5 m - 23 lux; 8,5 m - 10 lux
Temperatura colore	6000° K
Lunghezza cavo	2 m
Dimensione faro	108 x 108 mm
Dimensioni base	ø 86,50 mm
Interasse dei fori posteriori	87 x 28 mm M6
Dimensioni ingombro	108 x 86,50 x 160 mm
Peso	0,55 kg

0713/18

€ 60,10

FARO A LED CON BASE MAGNETICA

DA 12 E 24 V 18 W , DA APPLICARE SUL TETTO O SUL COFANO DELLE AUTO, DEI CAMPER, DEI FUORISTRADA, DELLE BARCHE, DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA, CON FUSIBILE 3 A E SPINA PER ACCENDISIGARI, FASCIO DI LUCE MEDIO

Alimentazione	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 18 W
Numero dei LED	6 x 3 W 1260 lm
Distanza di illuminazione	5 m - 45 lux; 12 m - 10 lux
Temperatura colore	6000° K
Lunghezza cavo	2 m
Dimensione faro	ø 116 mm
Dimensioni base	ø 86,50 mm
Interasse dei fori posteriori	87 x 28 mm M6
Dimensioni ingombro	116 x 86,50 x 165 mm
Peso	0,6 kg

0713/27

€ 92,70

FARO A LED CON BASE MAGNETICA

DA 12 E 24 V 27 W , DA APPLICARE SUL TETTO O SUL COFANO DELLE AUTO, DEI CAMPER, DEI FUORISTRADA, DELLE BARCHE, DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA, CON FUSIBILE 3 A E SPINA PER ACCENDISIGARI, FASCIO DI LUCE PROFONDO

Alimentazione	DC 9 ÷ 32 V (12 V, 24 V) 27 W
Numero dei LED	9 x 3 W 1890 lm
Distanza di illuminazione	5 m - 85 lux; 15,5 m - 10 lux
Temperatura colore	6000° K
Lunghezza cavo	2 m
Dimensione faro	ø 116 mm
Dimensioni base	ø 86,50 mm
Interasse dei fori posteriori	87 x 28 mm M6
Dimensioni ingombro	116 x 86,50 x 165 mm
Peso	0,8 kg

0343 — € 20,90

LAMPADA SNODATA

Scatola

Alimentazione	110 / 230 V 50 / 60 Hz max 40 W, E27
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

0366 — € 92,70

LAMPADA A 48 LED CON LENTE

Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 4,8 W
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 127 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

0530 — € 95,00

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

CON LENTE

Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 22 W
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

0891 — € 143,00

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

CON 2 LENTI

Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 2 x 9 W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

0516 — € 131,00

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

CON LENTE

Scatola

Alimentazione	230V 50Hz 2 x 9W
Ingrandimenti	2x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

0344 — € 26,90

LAMPADA SNODATA CON LENTE

Scatola

Alimentazione	230 V 50/60 Hz
Lampadina non inclusa	Max 60 W, E27
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 100 mm
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

0661 — € 40,50

LAMPADA DA TAVOLO

CON LENTE

Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 11 W
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 89 mm

0625 — € 26,40

SET LENTI A VISIERA

Scatola

Multiplicatore	Distanza del fuoco mm/Target distance mm
1,2x	520 ÷ 620
1,8x	230 ÷ 320
2,5x	150 ÷ 250
3,5x	80 ÷ 120
Lampadina	2,2 V - 0,25 A
Batteria	2 AAA

0659 — € 30,80

SERIE DI LENTI IN CRISTALLO

12 Pz

Contenuto	Ingrandimenti/Magnifications
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm

0659-

LENTE IN CRISTALLO

Art.	€	ø	Ingrandimenti
0659/50	€ 3,34	50 mm	3x - 10x
0659/60	€ 4,35	60 mm	3x - 8x
0659/75	€ 5,50	75 mm	3x - 8x
0659/90	€ 9,20	90 mm	3x - 8x

L005 — € 23,40

LENTE IN CRISTALLO CON LED

Scatola

Lente	Ø 125 mm
Ingrandimenti	2x
LED	6 - 9000 mcd
Batteria	4 AA

L006 — € 8,20

LENTE IN CRISTALLO CON LED

Scatola

Lente	50 x 50 mm
Ingrandimenti	3x
LED	5 - 9000 mcd
LED	1
Batteria	4 Ag10

0643-

TORCIA IMPERMEABILE A BATTERIA

Art.	€	Lampadina	Batterie non incluse	Confezione
0643/1	€ 4,35	Kripton	2 AA	Blister
0643/2	€ 6,60	Kripton	2 D	Blister
0643/3	€ 9,80	Kripton	3 D	Blister

0436 — € 15,50

TORCIA IMPERMEABILE A LED

BATTERIA A LUNGA DURATA, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE PIU' DI 150 M

Blister

Batterie non incluse	4 AA
Potenza LED	3 W
Peso	200 g

0437 — € 19,60

FARETTO A LED AD ALTA POTENZA

A LUNGA AUTONOMIA, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE PIÙ DI 150 M

Scatola

Batterie non incluse	4 C
Potenza LED	3 W
Autonomia	25 h / 100 %
Peso	350 g

0480 — € 3,80

COPPIA LUCI A LED PER BICICLETTA

IN SILICONE, 3 FUNZIONI: LUCE CONTINUA, INTERMITTENTE VELOCE, INTERMITTENTE LENTA

Blister

Numero dei LED	2, 400 - 500 mcd
Batterie incluse	2 x CR-2032
Peso	23 g

0491 — € 53,00

SERIE TORCE A LED BICI/TASCABILE

IN ABS E RIVESTIMENTO IN GOMMA, CON SUPPORTO PER BICI

12 Pz Espositore

Batterie non incluse	3 x AAA
Numero dei LED	9
Luminosità	20 lm
Misure	ø 36 x 36 x 105 mm
Autonomia	8 h
Peso	0,6 kg

0482/3 — CAT 42 € 45,00

LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

LED	3 W COB
Temperatura colore	6500 K
Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomia	4h
Luminosità	Max 300 lm
Tempo di ricarica	3h
Peso	110 g kg

0493/1 — € 7,30

LUCE A LED DA CASCO

80 LM, IN ABS E RIVESTIMENTO IN GOMMA, CON FASCIA ELASTICA REGOLABILE, 2 FUNZIONALITÀ: LUCE FISSA E LAMPEGGIANTE, DA UTILIZZARE CON 3 BATTERIE DI TIPO AAA

Scatola

Batterie non incluse	3 x AAA
Luminosità	80 lm
Misure	ø 50 x 42 x 58 mm
Autonomia	10 h
Peso	0,096 kg

0493/2 — € 18,90

LUCE A LED DA CASCO

120 LM, CON FASCIA ELASTICA REGOLABILE, 2 FUNZIONALITÀ: LUCE FISSA E LAMPEGGIANTE, DA UTILIZZARE CON 3 BATTERIE DI TIPO AAA

Scatola Alluminio

Batterie non incluse	3 x AAA
Luminosità	120 lm
Misure	ø 75 x 45 x 45 mm
Autonomia	5 h
Peso	0,136 kg

0209 — € 30,00

LAMPADA MAGNETICA INCLINABILE CON 10 + 1 LED

CON TESTA ROTANTE, LED IN SOMMITA' E 10 LED FRONTALI CON 2 LIVELLI DI LUMINOSITA'

Luminosità	50 - 300 lm
Batterie non incluse	3 AAA
Testa inclinabile	180°
Rotazione	180°
Dimensioni	35 x 330 mm
Peso	208 g

0397 — € 5,50

TORCIA TASCABILE A 7 LED

CON CLIP MAGNETICO E GIREVOLE, CON ELEVATA AUTONOMIA, DI PICCOLE DIMENSIONI E GRANDE LUMINOSITÀ LA RENDONO INDISPENSABILE SIA NEL PROFESSIONALE CHE NEL FAI DA TE

Batterie non incluse	3 AAA
Misure	33 x 16 x 160 mm

0128 — € 8,70

TORCIA TASCABILE MAGNETICA A 12 + 1 LED

CON CLIP MAGNETICO E GIREVOLE, CON ELEVATA AUTONOMIA, DI PICCOLE DIMENSIONI E GRANDE LUMINOSITÀ LA RENDONO INDISPENSABILE SIA NEL PROFESSIONALE CHE NEL FAI DA TE

Batterie incluse	3 AAA
Misure	174 x 3.4 x 2.2 mm
Luminosità	30 lm
Peso	49 g

0671/8 — € 11,10

TORCIA IN ALLUMINIO CON LED A LUCE BIANCA AD ALTA LUMINOSITÀ

Blister

Batterie non incluse	2 AA
Numero dei LED	8 - 9000 mcd
Misure	Ø 25 x 20 x 140 mm

0671/1P — € 5,60

TORCIA IN ALLUMINIO CON LED A LUCE BIANCA AD ALTA LUMINOSITÀ

Blister

Batterie non incluse	2 AAA
Numero dei LED	1 - 9000 mcd
Misure	Ø 12,5 x 141 mm

0787 — € 16,80

TORCIA IN ALLUMINIO

Blister

Batterie non incluse	2 C
Numero dei LED	8 LED 11000 mcd
Misure	Ø 48,5 x 31 x 215 mm

0492 — € 56,20

SERIE TORCE A LED CON MAGNETE TELESCOPICO

IN ALLUMINIO

6 Pz Espositore

Batteria a bottone	4-LR44
Numero dei LED	6
Luminosità	6 x 10 lm
Misure	ø 30 x 21 x 180 mm
Lunghezza massima	710 mm
Autonomia	3 h
Peso	0,12 kg

0107 — € 6,30

LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

CON MAGNETE E GANCIO NELLA PARTE POSTERIORE.

ABS

Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm
Peso	130 g

0311 — € 8,90

LAMPADA MAGNETICA CON 24 LED

CON MAGNETE E GANCIO NELLA PARTE POSTERIORE.

ABS

Vita per singolo LED	100000 ore
Batterie non incluse	3 AA

0291 — € 7,30

LAMPADA MAGNETICA CON 24 + 3 LED

CON MAGNETE E GANCIO NELLA PARTE POSTERIORE.

ABS

Vita per singolo LED	100000 ore
Batterie non incluse	3 AAA

0338 — € 33,40

TORCIA IN ALLUMINIO CON 1 LED E FUNZIONE ZOOM MANUALE

3 TIPI DI LUCE: FORTE, MEDIA E LAMPEGGIANTE; ADATTATORE PER FUNZIONAMENTO CON 3 BATTERIE DI TIPO AAA E SCATOLA

Batteria	1 lithium (ricaricabile), 3 AAA
LED	Q3 3 W
Misure	Ø 34,5 x 28 x 135 mm
Carica batteria	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Autonomia	4 h
Peso	350 g

0597 — € 23,20

LAMPADA A LED RICARICABILE

CON CARICABATTERIA DC12 V E AC 230V, PIEGHEVOLE, APPENDIBILE E MAGNETICA

Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h
Peso	0,55 kg

0889 — € 47,90

LAMPADA A LED RICARICABILE MAGNETICA

CON CARICABATTERIA DC12 V E AC 230V, PIEGHEVOLE, APPENDIBILE E MAGNETICA

Scatola

Batteria	3,7 V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 ÷ 5 h
Autonomia	4 ÷ 6 h

0693 — € 95,00

LAMPADA A LED RICARICABILE

Scatola

Batteria	7,4 V - 1900 mAh - Lithium
LED	30 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	5 ÷ 6 h
Autonomia	8 h

0401 — € 58,30

LAMPADA RICARICABILE CON TECNOLOGIA LED COB

BATTERIE AL LITIO AD ALTA CAPACITÀ PER LUNGA AUTONOMIA, DORSO MAGNETICO PER UN USO SENZA L'AIUTO DELLE MANI, APPOGGIO FLESSIBILE E MAGNETICO, LUCE POTENTE DA 180 LUMEN

Scatola

Alimentazione	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V 2 x 2000 mAh Lithium
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Peso	550 g

0123 — € 49,10

FARO MULTIFUNZIONE A LED RICARICABILE CON USB

DOTATO DI TORCIA LED ANTERIORE CON VARI LIVELLI DI LUMINOSITÀ, LED BIANCHI E ROSSI LATERALI CON FUNZIONE LAMPEGGIO. CAVO DI RICARICA USB E TRAFORMATORE. LED DI STATO DI CARICA E RICARICA. POSSIBILE RICARICA DIRETTAMENTE DAL COMPUTER.

Batteria	1 lithium (rechargeable) 3.7V, 1800 mAh
LED	24 Cree XPG R5
Luminosità	30 - 300 lm
Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomia	2.5 h
Peso	386 g

L008 — € 101,00

LAMPADA LED RICARICABILE ULTRA SOTTILE

BATTERIE AL LITIO AD ALTA CAPACITÀ PER LUNGA AUTONOMIA, LUCE POTENTE DA 400 LUMEN, IL DESIGN SOTTILE E LA STRUTTURA ROBUSTA LA RENDONO INDISTRUTTIBILE ANCHE SE CADE DA UN METRO DI ALTEZZA O, SE DIMENTICATA SU DI UN PAVIMENTO PIANO, L'AUTO CI PASSA SOPRA

Scatola

Alimentazione	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V 2400 mAh Lithium
Tempo di ricarica	3,5 h
Autonomia	3 - 10 h
Peso	115 g

0445/20 — € 124,00

FARETTO A LED RICARICABILE 20W 600/1450 LM

CON INTERRUTTORE PER FUNZIONAMENTO A 600 LM, RICARICA AUTO CON SPINA PER ACCENDISIGARI E ALIMENTATORE 230 V DA CASA, ROBUSTO SUPPORTO ORIENTABILE

IP 65

Alimentazione	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Luminosità	600 - 1450 lm
Batteria	7.4V Li-Ion, 5400mAh
Autonomia	3 - 6 h
Peso	1,5 kg

0429 — € 20,40

PORTALAMPADA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE DI 5 M

SENZA INTERRUTTORE, MASSIMO 60 W PER LAMPADINE AD INCANDESCENZA, ATTACCO LAMPADINA E27 POSSIBILITÀ DI FUNZIONE DA 12 A 230 V CON LAMPADINA DELLO STESSO VOLTAGGIO; LAMPADINA NON INCLUSA

Appendibile IP54

Lunghezza cavo	5 m
Attacco lampadina	E27
Voltaggio	230 V
Peso	1000 g

0342 — € 13,30

LAMPADA AL NEON APPENDIBILE

Blister

Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Dimensioni	ø 31 x 435 mm
Cavo	5 m

0840 — € 95,00

LAMPADA A LED RICARICABILE MAGNETICA CON GANCI ESTENSIBILI

IN ABS E POLICARBONATO, 2 FUNZIONI: 18 LED SMD - 36 LED SMD, CON BATTERIA AL LITIO, RICARICA AUTO CON SPINA PER ACCENDISIGARI E ALIMENTATORE 230 V DA CASA, INDICATORE STATO DELLA CARICA

Alimentazione	DC 12 V 7,2 W; AC 230V
Dimensioni lampada	ø 38 x 1080 mm
Regolazione ganci a molla	1210 ÷ 1950 mm
Batteria	7.4 V, 1800 mAh Lithium
Luminosità	900 lm, 36 SMD
Tempo di ricarica	4 - 5 h
Autonomia	3h

0621/A3 — € 85,50

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE

Scatola

Senza Lampada	
Lunghezza cavo	10 m
Tipo cavo	3 x 1,50 mm2 H05VV-F
Alimentazione	12 V ÷ 240 V
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1200 W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	1800 W

0428 — € 90,10

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PORTALAMPADA

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI, CLASSE DI PROTEZIONE IP20, MASSIMO 60 W PER LAMPADINE AD INCANDESCENZA, ATTACCO LAMPADINA E27, LED SULL'AVVOLGICAVO CHE SEGNALA SE COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA E POSSIBILITÀ DI FUNZIONE DA 12 A 230 V; LAMPADINA NON INCLUSA

Scatola

Dimensioni cavo	13 + 1 m - H05RR-F - 2 x 1mm2
Attacco lampadina	E27
Voltaggio	12 ÷ 230 V
Peso	3,2 kg

A010-x

AVVOLGICAVO

COSTRUITI IN RIFERIMENTO ALLE NORME EN 61242, CAVO DOPPIO ISOLAMENTO < HAR > H05VV-F OMOLOGATO SPINA PRESSOFUSA IN PVC OMOLOGATA CON SPINOTTI PROTETTI, DISGIUNTORE TERMICO A RIPRISTINO MANUALE, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO AVVOLTO 1,2 KW, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO SVOLTO 3,4 KW

Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/10	**€ 31,40**	10 m	3 x 1,5 mm²	ø 200 mm
A010/20	**€ 51,00**	20 m	3 x 1,5 mm²	ø 250 mm

A010-

AVVOLGICAVO

COSTRUITI IN RIFERIMENTO ALLE NORME EN 61242, CAVO DOPPIO ISOLAMENTO < HAR > H05VV-F OMOLOGATO SPINA PRESSOFUSA IN PVC OMOLOGATA CON SPINOTTI PROTETTI, DISGIUNTORE TERMICO A RIPRISTINO MANUALE, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO AVVOLTO 1,2 KW, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO SVOLTO 3,4 KW

Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/15	**€ 45,70**	15 m	3 x 1,5 mm²	ø 190 mm
A010/25	**€ 66,10**	25 m	3 x 1,5 mm²	ø 240 mm
A010/50	**€ 118,00**	50 m	3 x 1,5 mm²	ø 310 mm

A010/20G — € 47,20

AVVOLGICAVO DA GIARDINO

DA 20 M, COSTRUITI IN RIFERIMENTO ALLE NORME EN 61242, CAVO DOPPIO ISOLAMENTO < HAR > H05VV-F OMOLOGATO, SPINA E PRESA SCHUKO OMOLOGATA, DISGIUNTORE TERMICO A RIPRISTINO MANUALE, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO AVVOLTO 1,2 KW, MAX POTENZA PRELEVABILE CON CAVO SVOLTO 3,4 KW

Lunghezza cavo	20 m
Sezione	3 x 1 mm²
Tamburo	ø 250 mm

A010/30 — € 215,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

COSTRUITO IN RIFERIMENTO ALLE NORME EN 61316, CAVO FLESSIBILE < HAR > H07RN-F OMOLOGATO IN NEOPRENE, PRESE IP 44 / DISGIUNTORE TERMICO A RIPRISTINO MANUALE MAX. POTENZA PRELEVABILE CON CAVO AVVOLTO 5 KW, MAX. POTENZA PRELEVABILE CON CAVO SVOLTO 11 KW

Alimentazione	230 V
Lunghezza cavo	30 m
Sezione	3 x 2,5 mm²
Tamburo	ø 340 mm

A010/30T — € 296,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

COSTRUITI IN RIFERIMENTO ALLE NORME EN 61316, CAVO FLESSIBILE < HAR > H07RN-F OMOLOGATO IN NEOPRENE, PRESE IP 44 / DISGIUNTORE TERMICO A RIPRISTINO MANUALE, MAX. POTENZA PRELEVABILE CON CAVO AVVOLTO 5 KW, MAX. POTENZA PRELEVABILE CON CAVO SVOLTO 11 KW

Alimentazione	380 V
Lunghezza cavo	30 m
Sezione	4 x 2,5 mm²
Tamburo	ø 340 mm

0651/5 — € 9,60

MULTIPRESA CON 5 PRESE BIPASSO + SCHUKO E SPINA ITALIANA DA 16A

Sezione cavo	3 x 1 mm²
Lunghezza cavo	1,5 m

0651/6 — € 10,30

MULTIPRESA CON 6 PRESE BIPASSO + SCHUKO, E SPINA ITALIANA DA 16A

CON PROTEZIONE SOVRATENSIONE

Sezione cavo	3 x 1 mm²
Lunghezza cavo	1,5 m

0651/6S — € 9,80

MULTIPRESA CON 6 PRESE BIPASSO + SCHUKO, E SPINA TEDESCA

CON PROTEZIONE SOVRATENSIONE

Sezione cavo	3 x 1 mm²
Lunghezza cavo	1,5 m

GI01/32AE

€ 1820,00

GENERATORE AD INVERTER CARRELLATO CON AVVIAMENTO ELETTRICO

SILENZIATO 3,5 KVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO ELETTRICO CON RADIOCOMANDO, SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Potenza	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	3,1 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	6 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	571 x 436 x 462 mm
Cilindrata-tipo motore	161 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	4,5 kW / 4000 rpm
Rumorosità	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg

GI01/32

€ 1620,00

GENERATORE AD INVERTER CARRELLATO

SILENZIATO 3,5 KVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO A MANO DOTATO DI SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Potenza	230 V 50 Hz 3,5 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	3,1 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	6 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	571 x 436 x 462 mm
Cilindrata-tipo motore	161 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	4,5 kW / 4000 rpm
Rumorosità	61 dB(A) a 7m
Peso	43 kg

GI01/20

€ 1210,00

GENERATORE AD INVERTER

SILENZIATO 2 KVA, COSTITUITO DA ROBUSTI ELEMENTI IN FERRO E PLASTICA, AVVIAMENTO A MANO DOTATO DI SISTEMA DI ACCENSIONE A TRANSISTOR, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, SENSORE OLIO E SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Potenza massima	2 kVA
Potenza nominale in corrente alternata	1,6 kVA
Potenza nominale in corrente continua	12 V / 8,3 A
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Capacità serbatoio	3,8 l
Carburante	Benzina verde
Presa di corrente	Schuko
Dimensioni	490 x 335 x 415 mm
Cilindrata-tipo motore	80 cc - 4 tempi, OHV
Potenza massima motore	2,5 kW / 5500 rpm
Rumorosità	60 dB(A) a 7m
Peso	24,5 kg

0678 — € 16,00

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

REGOLAZIONE DEL FLUSSO RESINA E DELLA GHIERA FILETTATA DI MONTAGGIO BOMBOLA



Scatola

Lunghezza	290 mm

0085 — € 9,80

PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA

Peso	700 g

0521 — € 7,90

PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA

Peso	600 g

0234 — € 3,43

PISTOLA SILICONE A DOPPIO STELO RINFORZATA, ASTA ESAGONALE

Peso	380 g

0091 — € 2,99

PISTOLA SILICONE A CREMAGLIERA



Peso	380 g

0604 — € 16,00

PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 345 ML E 235 ML





Peso	1000 g

0861 — € 16,00

PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380 ML

Peso	950 g

0819-

CAZZUOLA PUNTA TONDA

Art.	€	Lunghezza
0819/18	€ 3,86	180 mm
0819/20	€ 4,00	200 mm

0820-

CAZZUOLA PUNTA QUADRA

Art.	€	Lunghezza
0820/18	€ 3,86	180 mm
0820/20	€ 4,00	200 mm

0821/14 — € 2,99

CAZZUOLINO PUNTA TONDA

Lunghezza	140 mm

0822 — € 4,28

FRATTONE PER STUCCATORI CON MANICO IN ABS

Lunghezza	280 x 120 mm

0823 — € 4,28

FRATTONE PER COLLA CON MANICO IN ABS

Lunghezza	280 x 120 mm

0184-

SPATOLA CON MANICO IN PLASTICA LUCIDATA A SPECCHIO

Art.	€	Dimensioni lama
0184/01	€ 1,19	30 x 90h mm
0184/02	€ 1,19	50 x 95h mm
0184/03	€ 1,54	75 x 100h mm
0184/04	€ 2,36	100 x 100h mm

0606 — € 3,48

SECCHIO IN POLIETILENE

Dimensioni	ø 360 x 240h mm
Capacità	14 l
Peso	720 g

0043 € 4,55

NASTRO SEGNALETICO ROSSO E BIANCO

Lunghezza	200 m
Altezza	70 mm

0103 € 6,90

DISPENSER PER NASTRI DA IMBALLAGGIO

0747 € 2,01

NASTRO PER IMBALLAGGIO IN PPL COLOR AVANA

Dimensioni nastro	50 mm x 66 m

0760 € 6,90

MANIGLIA PER FILM ESTENSIBILE

0748 € 8,20

MANIGLIA PER FILM ESTENSIBILE

PVC300/125 € 4,12

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO

Dimensioni	0,125h x 100 m
Spessore	20 µm

028x

TELO IN POLIETILENE PESANTE ANELLATO BORDATO, BICOLORE VERDE - BLU

STABILIZZATO AI RAGGI UV, TELONE TESSUTO IN POLIETILENE, 140/150 G/M2, OCCHIELLI METALLICI OGNI 50 CM

Art.	€	Dimensioni	Peso
0281	€ 9,40	2 x 3 m	0,8 kg
0282	€ 27,20	4 x 5 m	2,8 kg
0283	€ 54,30	5 x 8 m	5,6 kg
0284	€ 70,80	6 x 10 m	8,4 kg

PVC300 € 15,60

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO

Dimensioni	0,5h x 300 m
Spessore	23 µm

GL642-

GUANTO IN FIORE BOVINO

CON POLSO ORLATO, ELASTICO STRINGIPOLSO INTERNO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL642/07	€ 5,30	7
GL642/08	€ 5,30	8
GL642/09	€ 5,30	9
GL642/10	€ 5,30	10
GL642/11	€ 5,30	11

GL814-

GUANTO IN FIORE BOVINO/CROSTA

QUALITÀ EXTRA, CON POLLICE AD ALA, PALMO E INDICE IN FIORE, DORSO IN CROSTA. CON POLSO ORLATO, ELASTICO STRINGIPOLSO INTERNO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL814/07	€ 4,55	7
GL814/08	€ 4,55	8
GL814/09	€ 4,55	9
GL814/10	€ 4,55	10
GL814/11	€ 4,55	11

GL349-

GUANTO IN TESSUTO JERSEY DI COTONE IMPREGNATO IN NBR

PALMO, DITA E NOCCHE RICOPERTE, LEGGERO, BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO PARZIALMENTE AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL349/07	€ 1,63	7
GL349/08	€ 1,63	8
GL349/09	€ 1,63	9
GL349/10	€ 1,63	10
GL349/11	€ 1,63	11

GL650-

GUANTO IN FIORE OVINO/COTONE

PALMO IN FIORE OVINO, DORSO IN MAGLIA DI COTONE ELASTICIZZATO, POLSO ELASTICIZZATO REGOLABILE CON VELCRO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL650/08	€ 6,70	8 - Blu
GL650/09	€ 6,70	9 - Giallo
GL650/10	€ 6,70	10 - Rosso
GL650/11	€ 6,70	11 - Nero

GL345-

GUANTO IN TESSUTO JERSEY DI COTONE IMPREGNATO IN NBR

PALMO, DITA E NOCCHE RICOPERTE, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, IDROCARBURI E DERIVATI, OLI E GRASSI, MANICHETTA DI SICUREZZA IN TELA DI COTONE

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL345/09	€ 2,75	9
GL345/10	€ 2,75	10

GL373-

GUANTO A FILO CONTINUO 100% POLIESTERE / NITRILE

PALMO RICOPERTO IN NITRILE PER UNA VALIDA PROTEZIONE IN PRESENZA DI LIQUIDI, OLI E/O GRASSI, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL373/07	€ 1,32	7
GL373/08	€ 1,32	8
GL373/09	€ 1,32	9
GL373/10	€ 1,32	10

GL365-

GUANTO A FILO CONTINUO 100% POLIESTERE / NITRILE

PALMO RICOPERTO IN NITRILE PER UNA VALIDA PROTEZIONE IN PRESENZA DI LIQUIDI, OLI E/O GRASSI, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL365/08	€ 2,82	8
GL365/09	€ 2,82	9
GL365/10	€ 2,82	10

GL722-

GUANTO A FILO CONTINUO 100% NYLON / POLIURETANO

PALMO RICOPERTO IN UNA SPECIALE MESCOLA DI POLIURETANO ULTRALEGGERO, SUPER LEGGERO, SUPER ELASTICO, DALL'ECCELLENTE SENSIBILITÀ TATTILE E DESTREZZA, OTTIMA PRESA SIA SU SUPERFICI ASCIUTTE CHE UMIDE, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO SANITIZED®, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL722/07	€ 4,72	7
GL722/08	€ 4,72	8
GL722/09	€ 4,72	9
GL722/10	€ 4,72	10

GL764-

GUANTO A FILO CONTINUO IN 100% POLIESTERE/POLIURETANO

PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO, MASSIMA DESTREZZA E SENSIBILITÀ TATTILE, LEGGERO, FLESSIBILE, CONFORTEVOLE, CON UNA BUONA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E ALL'USO, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AREATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL764/07	€ 1,37	7
GL764/08	€ 1,37	8
GL764/09	€ 1,37	9
GL764/10	€ 1,37	10

GL762-

GUANTO A FILO CONTINUO IN 100% NYLON/POLIURETANO

PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO, LEGGERO, ELASTICO, DALL'ECCELLENTE SENSIBILITÀ TATTILE, CONSIGLIATO PER OPERAZIONI DELICATE E DI PRECISIONE, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E DURATA, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AREATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL762/M	€ 2,87	M
GL762/L	€ 2,87	L
GL762/XL	€ 2,87	XL
GL762/XXL	€ 2,87	XXL

GL516-

GUANTO A FILO CONTINUO 100% NYLON / LATTICE

PALMO RICOPERTO IN LATTICE, FINITURA INCRESPATA PER UNA PRESA PERFETTA SIA SU SUPERFICI ASCIUTTE CHE BAGNATE, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AREATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL516/08	€ 2,85	8
GL516/09	€ 2,85	9
GL516/10	€ 2,85	10

GL515-

GUANTO A FILO CONTINUO COTONE-POLIESTERE / LATTICE

PALMO RICOPERTO IN LATTICE, FINITURA INCRESPATA PER UNA PRESA PERFETTA SIA SU SUPERFICI ASCIUTTE CHE BAGNATE, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL515/08	€ 2,75	8
GL515/09	€ 2,75	9
GL515/10	€ 2,75	10

GL398-

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 15 NYLON-ELASTAN / NITRILE SCHIUMATO

PALMO RICOPERTO IN NITRILE SCHIUMATO, ANTIPELUCCHI, PALMO PUNTINATO PER UNA MIGLIOR PRESA, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E AL CONTEMPO NOTEVOLE FLESSIBILITÀ E DESTREZZA, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL398/07	€ 4,89	7
GL398/08	€ 4,89	8
GL398/09	€ 4,89	9
GL398/10	€ 4,89	10

GL396-

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 15 NYLON-ELASTAN / NITRILE SCHIUMATO

PALMO RICOPERTO IN NITRILE SCHIUMATO CON TECNOLOGIA NFT™, PER UNA PRESA ECCEZIONALE E ANTISCIVOLO, ANCHE IN PRESENZA DI LIQUIDI E/O OLI E PER UN'AUMENTATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO SANITIZED ®, FLESSIBILI, DALLA MASSIMA DESTREZZA, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL396/07	€ 6,00	7
GL396/08	€ 6,00	8
GL396/09	€ 6,00	9
GL396/10	€ 6,00	10

GL503-

GUANTO A FILO CONTINUO 100% NYLON / LATTICE

PALMO RICOPERTO DA UNA SPECIALE E SOFFICE SCHIUMA DI LATTICE, FINITURA INCRESPATA PER UNA PRESA PERFETTA SIA SU SUPERFICI ASCIUTTE CHE BAGNATE, IL SUPPORTO IN COLORE FLUO RENDE IL GUANTO MAGGIORMENTE VISIBILE PER UTILIZZO IN CONDIZIONI DI PENOMBRA O SCARSA VISIBILITÀ, STRAORDINARIA FLESSIBILITÀ, ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA E SENSIBILITÀ TATTILE, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL503/08	€ 4,72	8
GL503/09	€ 4,72	9
GL503/10	€ 4,72	10

GL750-

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 13 CON DYNEEMA® + FILATO LYCRA® / POLIURETANO

PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO, LA FIBRA DYNEEMA® INCREMENTA LA RESISTENZA AL TAGLIO E ALLO STESSO TEMPO NE ESALTA IL COMFORT E LA DESTREZZA, MASSIMA PROTEZIONE NELLE LAVORAZIONI ACCURATE A LUNGO TERMINE OVUNQUE SIA NECESSARIA UN'ELEVATA PROTEZIONE DAL TAGLIO SENZA PERDERE IN TATTILITÀ, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO SANITIZED®, OTTIMI LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL750/08	€ 10,80	8
GL750/09	€ 10,80	9
GL750/10	€ 10,80	10

GL386-

GUANTO A FILO CONTINUO CALIBRO 13 IN POLIESTERE / NITRILE

PALMO RICOPERTO IN NITRILE CON FINITURA LEGGERMENTE RUGOSA GENERATA DALLA LAVORAZIONE DEL SUPPORTO, OTTIMA PRESA, ELEVATA FLESSIBILITÀ E DESTREZZA, OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, FORMA ERGONOMICA, ASSENZA DI CUCITURE, OTTIMO COMFORT DI CALZATA, POLSO ELASTICIZZATO E DORSO AERATO

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia
GL386/08	€ 1,93	8
GL386/09	€ 1,93	9
GL386/10	€ 1,93	10

GL918-

GUANTO IN NITRILE

INTERNAMENTE CLORINATO, ZIGRINATURA ESTERNA ANTISCIVOLO PER UNA MIGLIOR PRESA, OTTIMA SENSIBILITÀ (ESTREMAMENTE SOTTILE, SI PONE COME VIA INTERMEDIA TRA IL GUANTO MONOUSO E IL GUANTO IN NITRILE CLASSICO), IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia	Spessore
GL918/07	€ 3,09	7	0,22 mm
GL918/08	€ 3,09	8	0,22 mm
GL918/09	€ 3,09	9	0,22 mm
GL918/10	€ 3,09	10	0,22 mm

GL626-

GUANTO IN LATTICE INDUSTRIALE

INTERNAMENTE LISCIO, ZIGRINATURA ESTERNA ANTISCIVOLO A RILIEVO SU PALMO E DITA PER UNA MIGLIOR PRESA

CONFEZIONI DA 12* PAIA

Art.	€	Taglia	Spessore
GL626/M	€ 2,85	M	0,55 mm
GL626/L	€ 2,85	L	0,55 mm
GL626/XL	€ 2,85	XL	0,55 mm

GL343-

GUANTI IN NITRILE CLEAN MONKEY

MONOUSO E AMBIDESTRI, SENZA POLVERE, FINITURA ESTERNA A SQUAMA DI PESCE SU PALMO E DORSO, OTTIMA SENSIBILITÀ, DESTREZZA E COMFORT, IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

50 Pz

Art.	€	Taglia	Spessore	AQL
GL343/M	€ 26,70	M	0,20 mm	1,5
GL343/L	€ 26,70	L	0,20 mm	1,5
GL343/XL	€ 26,70	XL	0,20 mm	1,5
GL343/XXL	€ 26,70	XXL	0,20 mm	1,5

GL340-

GUANTI IN NITRILE GREASE MONKEY

MONOUSO, AMBIDESTRI, SENZA POLVERE, COMPLETAMENTE LATEX-FREE, FINITURA ESTERNA A SQUAMA DI PESCE, OTTIMA SENSIBILITÀ, COMFORT E DESTREZZA, ECCELLENTE RESISTENZA AGLI OLI, IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

50 Pz

Art.	€	Taglia	Spessore	AQL
GL340/M	€ 14,20	M	0,15 mm	1,5
GL340/L	€ 14,20	L	0,15 mm	1,5
GL340/XL	€ 14,20	XL	0,15 mm	1,5
GL340/XXL	€ 14,20	XXL	0,15 mm	1,5

GL230-

GUANTI IN VINILE

MONOUSO E AMBIDESTRI, CON POLVERE, FINITURA ESTERNA LISCIA, ELEVATA SENSIBILITÀ E DESTREZZA, CONFORMI ALL'USO IN CAMPO MEDICALE, IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

100 Pz

Art.	€	Taglia	Spessore	AQL
GL230/S	€ 7,90	S	0,08 mm	1,5
GL230/M	€ 7,90	M	0,08 mm	1,5
GL230/L	€ 7,90	L	0,08 mm	1,5
GL230/XL	€ 7,90	XL	0,08 mm	1,5

GL346-

GUANTI IN NITRILE

MONOUSO E AMBIDESTRI, SENZA POLVERE, CLORINATI, PUNTA DELLE DITA TESTURIZZATA, LEGGERI, FLESSIBILI, ESTREMAMENTE SENSIBILI AL TATTO, IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

100 Pz

Art.	€	Taglia	Spessore	AQL
GL346/S	€ 10,70	S	0,10 mm	1,5
GL346/M	€ 10,70	M	0,10 mm	1,5
GL346/L	€ 10,70	L	0,10 mm	1,5
GL346/XL	€ 10,70	XL	0,10 mm	1,5

GL320-

GUANTI IN NITRILE

MONOUSO E AMBIDESTRI, SENZA POLVERE, CLORINATI, FINITURA ESTERNA GRANITIFORME, ELEVATA SENSIBILITÀ E DESTREZZA, IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE, CONFORMI ALL'USO IN CAMPO MEDICALE

100 Pz

Art.	€	Taglia	Spessore	AQL
GL320/S	€ 13,00	S	0,10 mm	1,5
GL320/M	€ 13,00	M	0,10 mm	1,5
GL320/L	€ 13,00	L	0,10 mm	1,5
GL320/XL	€ 13,00	XL	0,10 mm	1,5

EW210 — € 4,03

OCCHIALE A STANGHETTA IN POLICARBONATO

MONOLENTE CON PROTEZIONI LATERALI. PUÒ ESSERE INDOSSATO SOPRA OCCHIALI DA VISTA

EN 166

Classe ottica	1

EW152 — € 2,75

OCCHIALE A MASCHERINA IN PLASTICA

MONOLENTE IN PLASTICA TRASPARENTE, FORI DI AERAZIONE LATERALI, FASCIA ELASTICA

EN 166

Classe ottica	1

EW154 — € 2,94

OCCHIALE A MASCHERINA IN PLASTICA

MONOLENTE IN PLASTICA TRASPARENTE, VALVOLE DI AERAZIONE FASCIA ELASTICA

EN 166

Classe ottica	1

EW207 — € 6,80

OCCHIALE A STANGHETTA

MONTATURA IN POLICARBONATO, LENTI CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE, STRUTTURA PANORAMICA AVVOLGENTE, PROTEZIONI LATERALI

EN 166

Classe ottica	1

EW213 — € 6,60

OCCHIALE A STANGHETTA

MONTATURA IN POLICARBONATO, LENTI CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE, STRUTTURA PANORAMICA AVVOLGENTE, STANGHETTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA

EN 166

Classe ottica	1

FP120 — € 7,20

ELMETTO IN POLITENE

BARDATURA IN PLASTICA REGOLABILE A 6 PUNTI, ISOLAMENTO ELETTRICO FINO A 440 V, FASCIA ANTISUDORE

EN 397

Peso	380 g

FP190 — € 36,10

CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

2 ANELLI DI ATTACCO LATERALI, FIBBIA DI REGOLAZIONE, SCHIENALE ANATOMICO IMBOTTITO

EN358

Peso	460 g

FP194 — € 30,40

CORDINO DI SICUREZZA REGOLABILE

FUNE DI SICUREZZA "KERNMANTEL" IN POLIAMMIDE, CON FIBBIA DI REGOLAZIONE, CONNETTORE IN ACCIAIO ZINCATO (Ø 18MM) CON CHIUSURA DI SICUREZZA



EN 354 & EN 358

Diametro cavo	Ø 12 mm
Lunghezza	Max 2 m (inclusi i connettori) mm
Peso	545 g

FP166 — € 9,30

CONNETTORE A CHIUSURA AUTOMATICA

IN ACCIAIO ZINCATO

EN 362 - Classe B Acciaio zincato

Apertura	18 mm
Resistenza statica del moschettone	> 25 kN
Peso	180 g

FP144 — € 66,70

CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA

FUNE DI SICUREZZA "KERNMANTEL", CONNETTORI NON FORNITI

EN 355 Poliammide

Diametro cavo	Ø 10,5 mm
Lunghezza	Max 2 m (inclusi i connettori) mm
Peso	345 g

FP192 — € 38,60

IMBRACATURA ANTICADUTA

CON PUNTO DI ATTACCO DORSALE E STERNALE, FIBBIE DI REGOLAZIONE COSCIALI, FASCIA DI CONNESSIONE APRIBILE E REGOLABILE AL PETTO

EN 361

Peso	690 g

0148/72

€ 29,90

PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO

CONFORMI ALL'ALLEGATO 2 PER AZIENDE FINO A 2 PERSONE, IN VALIGIA DI POLIPROPILENE CON VITI DI FISSAGGIO A MURO

Contenuto conforme all' All. 2 - D.M. 388/03:
2 paia guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
3 compresse di garza sterile 10 x 20 cm
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm
1 confezione cotone idrofilo
1 laccio emostatico in lattice
1 pinzetta monouso sterile
1 confezione cerotti varie misure pz .10
1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5 x 5 m
1 bende di garza cm 10
1 paio di forbici
1 ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 manualetto di pronto soccorso multilingue

Dimensioni valigia	309 x 209 x 97 mm

0148/73

€ 111,00

PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO

CONFORMI ALL'ALLEGATO 1 PER AZIENDE CON PIU' DI 2 PERSONE, IN VALIGIA DI POLIPROPILENE CON VITI DI FISSAGGIO A MURO

Contenuto conforme all' All. 1 D.M. 388/03:
5 guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
10 compresse di garza sterile 10 x 20 cm
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm
2 teli sterili monouso cm 40 x 60
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione cotone idrofilo
3 laccio emostatico in lattice
2 pinzetta monouso sterile
2 confezioni cerotti varie misure
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x 5 m
1 paio di forbici
2 ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro digitale
1 manualetto di pronto soccorso multilingue

Dimensioni valigia	405 x 300 x 114 mm

0148/64

€ 19,70

PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO

BORSA IN NYLON PER AUTOMEZZI E AZIENDE FINO A 2 PERSONE, CON MANIGLIA E TRACOLLA, CHIUSURA CON CERNIERA.

Contenuto conforme all' All. 2 - D.M. 388/03:
2 paia guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
3 compresse di garza sterile 10 x 20 cm
1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm
1 confezione cotone idrofilo
1 laccio emostatico in lattice
1 pinzetta monouso sterile
1 confezione cerotti varie misure pz .10
1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5 x 5 m
1 bende di garza cm 10
1 paio di forbici
1 ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 manualetto di pronto soccorso multilingue

Dimensioni valigia	250 x 180 x 90 mm

HP207 — € 21,50

CUFFIE ANTIRUMORE AD ARCHETTO

BARDATURA TEMPORALE, ARCHETTO CON MORBIDA IMBOTTITURA PER UN MIGLIOR COMFORT, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA CONTINUA, RAPIDA E STABILE, COPPE IN ABS PIEGHEVOLI CON MORBIDI CUSCINETTI IMBOTTITI, PUÒ ESSERE COMBINATA CON ELMETTI, VISIERE E MASCHERE

EN 352-1

SNR	32
Peso	268 g

HP205 — € 9,50

CUFFIE ANTIRUMORE AD ARCHETTO

ARCHETTO IN ABS RUOTABILE IN TRE POSIZIONI: SOPRA O DIETRO IL CAPO, SOTTO IL MENTO, MORBIDI CUSCINETTI IN SPUGNA + PVC, FACILI DA PULIRE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SCATTO, PUÒ ESSERE COMBINATA CON ELMETTI, VISIERE E MASCHERE

EN 352-1

SNR	27
Peso	145 g

HP603 — € 3,75

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO

ARCHETTO IN POLIETILENE, INSERTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO MOLTO SOFFICI CHE SI APPOGGIANO SULL'APERTURA DEL CANALE AURICOLARE SENZA ENTRARE ALL'INTERNO



EN 352-2

SNR	20
Peso	11 g

HP601 — € 49,90

INSERTI AURICOLARI MONOUSO IN SCHIUMA DI POLIURETANO

MORBIDI, DI FORMA ANATOMICA, SUPERFICE LISCIA CHE NE AUMENTA L'IGIENE, 1 PAIO PER BUSTINA

200 Pz EN 352-2

SNR	37

PG707-

TUTA INTERA MONOUSO CON CAPPUCCIO

TESSUTO-NON TESSUTO 100% POLIPROPILENE, MATERIALE IPOALLERGENICO, CAPPUCCIO FISSO CON ELASTICO SENZA LATTICE, ELASTICO STRINGIPOLSO, STRINGICAVIGLIA SENZA LATTICE, SENZA TASCHE, CHIUSURA CON CERNIERA

Art.	€	Categoria	Peso
PG707/M	€ 2,82	1	40 g/m²
PG707/L	€ 2,82	1	40 g/m²
PG707/XL	€ 2,82	1	40 g/m²
PG707/XXL	€ 2,82	1	40 g/m²

PG760-

TUTA INTERA MONOUSO CON CAPPUCCIO

TESSUTO-NON TESSUTO IN POLIPROPILENE (52%) RICOPERTO DA UN FILM MICROPOROSO DI POLIETILENE (48%), MATERIALE IPOALLERGENICO, CAPPUCCIO FISSO CON ELASTICO SENZA LATTICE, ELASTICO STRINGIPOLSO, STRINGICAVIGLIA, STRINGIVITA SENZA LATTICE, CHIUSURA CON CERNIERA E PATTA DI 5 CM, SUPERFICIE MICROPOROSA

Art.	€	Categoria	Peso
PG760/M	€ 5,80	3	63 g/m²
PG760/L	€ 5,80	3	63 g/m²
PG760/XL	€ 5,80	3	63 g/m²
PG760/XXL	€ 5,80	3	63 g/m²

RP100 — € 6,80

MASCHERINA IGIENICA

IN TESSUTO NON TESSUTO

50 Pz

RP120 — € 1,20

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA IN CONCENTRAZIONE FINO A 4X LIMITE DI ESPOSIZIONE, MORBIDA GUARNIZIONE DI TENUTA IN CORRISPONDENZA DEL NASO

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP1 NR D
Peso	12 g

RP123 — € 1,36

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA E A BASSA TOSSICITÀ, IN CONCENTRAZIONE FINO A 12X LIMITE DI ESPOSIZIONE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP2 NR D
Peso	11 g

RP124 — € 2,09

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE, PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA E A BASSA TOSSICITÀ, IN CONCENTRAZIONE FINO A 12X LIMITE DI ESPOSIZIONE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP2 NR D
Peso	17 g

RP127 — € 3,79

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO CON CARBONI ATTIVI

PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA E A BASSA TOSSICITÀ, IN CONCENTRAZIONE FINO A 12X LIMITE DI ESPOSIZIONE, CON INNOVATIVA VALVOLA DI ESPIRAZIONE NEWTEC®, CON CARBONI ATTIVI CHE TRATTENGONO GLI ODORI FORTI E SGRADEVOLI IMPEDENDONE L'INALAZIONE, MORBIDO PONTE NASALE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP2 NR D
Peso	22 g

RP133 — € 3,43

MASCHERINA PIEGHEVOLE IN TESSUTO NON TESSUTO

PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA, A BASSA TOSSICITÀ E AD ALTA TOSSICITÀ, IN CONCENTRAZIONE FINO A 50X LIMITE DI ESPOSIZIONE, CON INNOVATIVA VALVOLA DI ESPIRAZIONE NEWTEC®, MORBIDO PONTE NASALE, CONFEZIONATA SINGOLARMENTE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP3 NR D
Peso	20 g

RP126 — € 5,80

MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO

PROTEZIONE DA AEROSOL SOLIDI O LIQUIDI SENZA TOSSICITÀ SPECIFICA, A BASSA TOSSICITÀ E AD ALTA TOSSICITÀ, IN CONCENTRAZIONE FINO A 50X LIMITE DI ESPOSIZIONE, CON INNOVATIVA VALVOLA DI ESPIRAZIONE NEWTEC®, MORBIDO PONTE NASALE, GUARNIZIONE DI TENUTA LUNGO TUTTO IL BORDO FACCIALE

EN 149: 2001 + A1: 2009

Caratteristiche	FFP3 NR D
Peso	22 g

FW010-

SCARPA PROTETTIVA BASSA

IN CROSTA BOVINA, INSERTI IN MATERIALE RETRORIFLETTENTE, FODERA INTERNA IN TESSUTO TRASPIRANTE, SUOLETTA INTERNA ANATOMICA AMOVIBILE, SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ, PUNTALE IN ACCIAIO, LAMINA IN ACCIAIO, CHIUSURA CON LACCI BICOLORE

EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Caratteristiche	Taglia
FW010/38	€ 59,70	S3 SRC	38
FW010/39	€ 59,70	S3 SRC	39
FW010/40	€ 59,70	S3 SRC	40
FW010/41	€ 59,70	S3 SRC	41
FW010/42	€ 59,70	S3 SRC	42
FW010/43	€ 59,70	S3 SRC	43
FW010/44	€ 59,70	S3 SRC	44
FW010/45	€ 59,70	S3 SRC	45
FW010/46	€ 59,70	S3 SRC	46
FW010/47	€ 59,70	S3 SRC	47

FW505-

SCARPA PROTETTIVA ALTA

IN FIORE BOVINO, SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ, FODERA INTERNA IN TESSUTO TRASPIRANTE, SOLETTA INTERNA AMOVIBILE, CHIUSURA CON LACCI BICOLORE, SFILAMENTO RAPIDO, LAMINA E PUNTALE IN ACCIAIO

EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Caratteristiche	Taglia
FW505/38	€ 49,90	S3 SRC	38
FW505/39	€ 49,90	S3 SRC	39
FW505/40	€ 49,90	S3 SRC	40
FW505/41	€ 49,90	S3 SRC	41
FW505/42	€ 49,90	S3 SRC	42
FW505/43	€ 49,90	S3 SRC	43
FW505/44	€ 49,90	S3 SRC	44
FW505/45	€ 49,90	S3 SRC	45
FW505/46	€ 49,90	S3 SRC	46
FW505/47	€ 49,90	S3 SRC	47

FW031-

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO

IN CROSTA BOVINA, TALLONE RICOPERTO IN MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, FODERA INTERNA TRASPIRANTE, IDROFILA, SOLETTA INTERNA RIMOVIBILE IN EVA PREFORMATA, SUOLA IN GOMMA, PUNTALE IN COMPOSITO, LAMINA TESSILE, CHIUSURA CON LACCI ARANCIO (LACCI GRIGI DI RICAMBIO INCLUSI)

EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Caratteristiche	Taglia
FW031/36	€ 86,70	S1P HRO SRC	36
FW031/37	€ 86,70	S1P HRO SRC	37
FW031/38	€ 86,70	S1P HRO SRC	38
FW031/39	€ 86,70	S1P HRO SRC	39
FW031/40	€ 86,70	S1P HRO SRC	40
FW031/41	€ 86,70	S1P HRO SRC	41
FW031/42	€ 86,70	S1P HRO SRC	42
FW031/43	€ 86,70	S1P HRO SRC	43
FW031/44	€ 86,70	S1P HRO SRC	44
FW031/45	€ 86,70	S1P HRO SRC	45
FW031/46	€ 86,70	S1P HRO SRC	46
FW031/47	€ 86,70	S1P HRO SRC	47
FW031/48	€ 86,70	S1P HRO SRC	48

FW035-

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO

IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA, INSERTI RETINATI TRASPIRANTI AI LATI DELLA TOMAIA, TALLONE RICOPERTO IN MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, FODERA INTERNA TRASPIRANTE, IDROFILA, SOLETTA INTERNA RIMOVIBILE, IN EVA PREFORMATA, SUOLA IN GOMMA, PUNTALE IN COMPOSITO, LAMINA TESSILE, CHIUSURA CON LACCI GIALLI

EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Caratteristiche	Taglia
FW035/36	€ 86,70	S1P HRO SRC	36
FW035/37	€ 86,70	S1P HRO SRC	37
FW035/38	€ 86,70	S1P HRO SRC	38
FW035/39	€ 86,70	S1P HRO SRC	39
FW035/40	€ 86,70	S1P HRO SRC	40
FW035/41	€ 86,70	S1P HRO SRC	41
FW035/42	€ 86,70	S1P HRO SRC	42
FW035/43	€ 86,70	S1P HRO SRC	43
FW035/44	€ 86,70	S1P HRO SRC	44
FW035/45	€ 86,70	S1P HRO SRC	45
FW035/46	€ 86,70	S1P HRO SRC	46
FW035/47	€ 86,70	S1P HRO SRC	47
FW035/48	€ 86,70	S1P HRO SRC	48

FW008-

SCARPA PROTETTIVA BASSA

IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA, TOMAIA TRAFORATA, FODERA INTERNA IN TESSUTO TRASPIRANTE, SOLETTA INTERNA AMOVIBILE, SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ, PUNTALE IN ACCIAIO, LAMINA IN ACCIAIO, CHIUSURA CON LACCI BICOLORE

EN ISO 20345: 2011

Art.	€	Caratteristiche	Taglia
FW008/35	€ 43,30	S1P SRC	35
FW008/36	€ 43,30	S1P SRC	36
FW008/37	€ 43,30	S1P SRC	37
FW008/38	€ 43,30	S1P SRC	38
FW008/39	€ 43,30	S1P SRC	39
FW008/40	€ 43,30	S1P SRC	40
FW008/41	€ 43,30	S1P SRC	41
FW008/42	€ 43,30	S1P SRC	42
FW008/43	€ 43,30	S1P SRC	43
FW008/44	€ 43,30	S1P SRC	44
FW008/45	€ 43,30	S1P SRC	45
FW008/46	€ 43,30	S1P SRC	46
FW008/47	€ 43,30	S1P SRC	47

SP01-

STIVALE PROFESSIONALE IN GOMMA NITRILICA

INATTACCABILE DA TUTTI I PRODOTTI CHIMICI DI NATURA INDUSTRIALE O BIOLOGICA COME PETROLIO, OLII MINERALI, OLII E GRASSI VEGETALI, GRASSI ANIMALI ECC. RESISTE SIA ALLE ALTE CHE ALLE BASSE TEMPERATURE (-30°C), EN20347:2011

EN ISO 20347:2012 SRA

Art.	€	Taglia
SP01/39	€ 25,30	39
SP01/40	€ 25,30	40
SP01/41	€ 25,30	41
SP01/42	€ 25,30	42
SP01/43	€ 25,30	43
SP01/44	€ 25,30	44
SP01/45	€ 25,30	45
SP01/46	€ 25,30	46
SP01/47	€ 25,30	47

SP02-

STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA

INATTACCABILE DA TUTTI I PRODOTTI CHIMICI DI NATURA INDUSTRIALE O BIOLOGICA COME PETROLIO, OLII MINERALI, OLII E GRASSI VEGETALI, GRASSI ANIMALI ECC. RESISTE SIA ALLE ALTE CHE ALLE BASSE TEMPERATURE (-30°C). PROTEZIONE IN ACCIAIO SULLA SUOLA E SUL PUNTALE. MODELLO RINFORZATO PER LA PROTEZIONE DELLA TIBIA, DEL MALLEOLO E DEL TALLONE. SUOLA AD ELEVATO ASSORBIMENTO D'URTO PRODOTTA CON MATERIALI ANTISTATICI. EN20345-S5:SRC.

EN ISO 20345:2011 SRC

Art.	€	Taglia
SP02/39	€ 33,60	39
SP02/40	€ 33,60	40
SP02/41	€ 33,60	41
SP02/42	€ 33,60	42
SP02/43	€ 33,60	43
SP02/44	€ 33,60	44
SP02/45	€ 33,60	45
SP02/46	€ 33,60	46
SP02/47	€ 33,60	47

SP03-

STIVALE DI SICUREZZA IN PVC

CON PROTEZIONE IN ACCIAIO SULLA SUOLA E SUL PUNTALE. MODELLO RINFORZATO PER LA PROTEZIONE DELLA TIBIA, DEL MALLEOLO E DEL TALLONE. SUOLA AD ELEVATO ASSORBIMENTO D'URTO PRODOTTA CON MATERIALI ANTISTATICI. EN20345-S5:SRC.

EN ISO 20345:2011 SRC

Art.	€	Taglia
SP03/39	€ 27,90	39
SP03/40	€ 27,90	40
SP03/41	€ 27,90	41
SP03/42	€ 27,90	42
SP03/43	€ 27,90	43
SP03/44	€ 27,90	44
SP03/45	€ 27,90	45
SP03/46	€ 27,90	46
SP03/47	€ 27,90	47

SP04-

STIVALE DA LAVORO IN PVC

CON INTERNO ANTIMUFFA LAVABILE E CHIODINI INTERNI ALLA TOMAIA IN GRADO DI TRATTENERE LA STOFFA DI PANTALONI O TUTE. SPERONE POSTERIORE ATTO A TOGLIERE LO STIVALE SENZA RISCHIO DI LACERAZIONI. EN20347:2012

EN ISO 20347:2012 SRA

Art.	€	Taglia
SP04/39	€ 21,40	39
SP04/40	€ 21,40	40
SP04/41	€ 21,40	41
SP04/42	€ 21,40	42
SP04/43	€ 21,40	43
SP04/44	€ 21,40	44
SP04/45	€ 21,40	45
SP04/46	€ 21,40	46
SP04/47	€ 21,40	47

SP05-

STIVALE INVERNALE

IMPERMEABILE ALL'ACQUA, REALIZZATO IN PVC E CON UN ADDITIVO SPECIALE SENZA CADMIO, PIOMBO E BARIO PER RESISTERE AL FREDDO. DOTATO DI SOTTOSUOLA RINFORZATA E INTERSUOLA CHE PROCURA UNA PIACEVOLE SENSAZIONE DI CALORE IN OGNI SITUAZIONE TERMICA

Art.	€	Taglia
SP05/36	€ 35,60	36
SP05/37	€ 35,60	37
SP05/38	€ 35,60	38
SP05/39	€ 35,60	39
SP05/40	€ 35,60	40
SP05/41	€ 35,60	41
SP05/42	€ 35,60	42
SP05/44	€ 35,60	44
SP05/45	€ 35,60	45
SP05/46	€ 35,60	46
SP05/47	€ 35,60	47
SP05/48	€ 35,60	48

SP06-

CANADESE BASSO IN TEFAPRENE

CON SUOLA ANTISCIVOLO, IMBOTTITURA INTERNA E GANCI ANTI-RUGGINE

Art.	€	Taglia
SP06/39	€ 47,20	39
SP06/40	€ 47,20	40
SP06/42	€ 47,20	42
SP06/43	€ 47,20	43
SP06/45	€ 47,20	45
SP06/46	€ 47,20	46
SP06/47	€ 47,20	47

SP07-

CANADESE IN TEFAPRENE

FLESSIBILE E RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, CON SUOLA ANTISCIVOLO, IMBOTTITURA INTERNA E GANCI ANTI-RUGGINE

Art.	€	Taglia
SP07/39	€ 49,40	39
SP07/40	€ 49,40	40
SP07/41	€ 49,40	41
SP07/42	€ 49,40	42
SP07/43	€ 49,40	43
SP07/44	€ 49,40	44
SP07/45	€ 49,40	45
SP07/46	€ 49,40	46
SP07/47	€ 49,40	47