



**CALIBRI, TRUSCHINI
E RIGHE**

- pag. 262* —  — Calibri digitali
- pag. 262* —  — Calibri con comparatore
- pag. 263* —  — Calibri vernier
- pag. 265* —  — Truschini
- pag. 265* —  — Righe in acciaio e digitali

**COMPARATORI**

- pag. 268* —  — Comparatori digitali e analogici
- pag. 270* —  — Misuratori di spessori
- pag. 271* —  — Centratore

**MICROMETRI**

- pag. 272* —  — Micrometri per esterni
- pag. 273* —  — Micrometri per interni

**BLOCCHETTI,
ANELLI E TAMPONI**

- pag. 274* —  — Blocchetti di riscontro
- pag. 275* —  — Anelli e tamponi

**ACCESSORI PER
LA MISURAZIONE**

- pag. 277* —  — Basi magnetiche e supporti
- pag. 281* —  — Piani di riscontro
- pag. 282* —  — Squadre
- pag. 284* —  — Spessimetri e contafiletti

**FLESSOMETRI, LIVELLE
E GONIOMETRI**

- pag. 287* —  — Flessometri
- pag. 288* —  — Livelle
- pag. 290* —  — Goniometri

**MISURATORI
ANALOGICI E DIGITALI**

- pag. 291* —  — Endoscopi e Microscopi
- pag. 292* —  — Pinze amperometriche e multimetri
- pag. 294* —  — Misuratori digitali
- pag. 298* —  — Rifrattometri
- pag. 299* —  — Durometri

**BILANCE**

- pag. 301* —  — Balance
- pag. 302* —  — Dinamometri

C031/150
€ 150,00
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 2 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE



DIN 862 67

Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch
Lettura	0,01 mm - 0.0005 inch
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C041/150
€ 29,10
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

A 3 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE



Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch
Lettura	0,01 mm - 0.0005 inch
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C047/500
€ 336,00
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 4 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE, REGOLAZIONE MICROMETRICA E BECCHI LUNGI




DIN 862

Utile	0 ÷ 500 mm - 0 ÷ 20 inch
Lettura	0,01 mm - 0.0005 inch
Becchi	150 mm
Asta	24 x 5,5 mm

C033-
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 3 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE



DIN 862 ACCIAIO INOX

Art.	€	Utile	Lettura	Asta	Becchi
C033/150	€ 51,90	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	16 x 3,2 mm	40 mm
C033/200	€ 75,50	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	16 x 3,2 mm	50 mm
C033/300	€ 112,00	0 ÷ 300 mm - 0 ÷ 12 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	16 x 3,2 mm	60 mm

C043-
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 4 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE, REGOLAZIONE MICROMETRICA



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C043/500	€ 276,00	0 ÷ 500 mm - 0 ÷ 20 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	100 mm	25 x 6 mm
C043/1000	€ 553,00	0 ÷ 1000 mm - 0 ÷ 40 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	150 mm	30 x 8 mm

C005/150
€ 45,70
CALIBRO CON COMPARATORE INOX


DIN 862

Utile	0 ÷ 150 mm
Lettura	0,01 mm
Becchi	40 mm
Asta	15,5 x 3 mm

C006-

CALIBRO CON COMPARATORE INOX



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C006/150	€ 40,90	0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm
C006/200	€ 62,30	0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm
C006/300	€ 101,00	0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm

C057/150

€ 17,70

CALIBRO SATINATO



DIN 862

Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch
Lettura	1/20 0,05 mm - 1/128 inch
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C019/150

€ 14,00

CALIBRO SATINATO



DIN 862

Utile	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch
Lettura	1/20 0,05 mm - 1/128 inch
Becchi	40 mm
Asta	14,5 x 3 mm

C018-

CALIBRO MONOBLOCCO INOX CROMATO OPACO



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C018/150	€ 30,80	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch	1/20 0,05 mm - 1/128 inch	40 mm	16 x 3 mm
C018/200	€ 47,90	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch	1/50 0,02 mm - 1/1000 inch	50 mm	16 x 3 mm

C011-

CALIBRO MONOBLOCCO INOX CROMATO OPACO



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C011/150	€ 33,60	0 ÷ 150 mm - 0 ÷ 6 inch	1/50 0,02 mm - 1/1000 inch	40 mm	16 x 3 mm
C011/200	€ 55,60	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch	1/50 0,02 mm - 1/1000 inch	50 mm	16 x 3 mm

C056/200

€ 24,60

CALIBRO SATINATO



DIN 862

Utile	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch
Lettura	1/50 0,02 mm - 1/1000 inch
Becchi	50 mm
Asta	16,5 x 3,5 mm

C049/300
€ 51,90
CALIBRO SATINATO

REGISTRAZIONE MICROMETRICA



DIN 862

Utile	0 ÷ 300 mm
Lettura	1/50 - 0,02 mm
Becchi	60 mm
Asta	18,5 x 4 mm

C020-
CALIBRO SATINATO

REGISTRAZIONE MICROMETRICA



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C020/500	€ 126,00	0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	23 x 6 mm
C020/1000	€ 310,00	0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	150 mm	30 x 10 mm
C020/1500	€ 871,00	0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	225 mm	49 x 14 mm
C020/2000	€ 1400,00	0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	250 mm	50 x 15 mm

C007-
CALIBRO DI PROFONDITÀ SATINATO


DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Base	Asta
C007/200	€ 31,70	0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	9,6 x 4,5 mm
C007/300	€ 43,50	0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	100 mm	9,6 x 4 mm

C021-
CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX

REGISTRAZIONE MICROMETRICA



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Becchi	Asta
C021/300	€ 145,00	0 ÷ 300 mm - 0 ÷ 12 inch	1/50 0,02 mm - 1/128 inch	100 mm	23 x 6 mm
C021/500	€ 200,00	0 ÷ 500 mm - 0 ÷ 20 inch	1/50 0,02 mm - 1/128 inch	150 mm	23 x 6 mm
C021/1000	€ 446,00	0 ÷ 1000 mm - 0 ÷ 40 inch	1/50 0,02 mm - 1/128 inch	150 mm	32 x 10 mm

C044-
CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX DI PROFONDITÀ

A 3 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE



DIN 862

Art.	€	Utile	Lettura	Base	Asta
C044/200	€ 73,20	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	100 mm	13 x 3,5 mm
C044/300	€ 126,00	0 ÷ 300 mm - 0 ÷ 12 inch	0,01 mm - 0.0005 inch	150 mm	15 x 4 mm

C010/200
€ 45,80
CALIBRO PER TRACCIATURA MONOBLOCCO SATINATO

C010/200P
€ 6,70
SET 2 PUNTE PER CALIBRO

Utile	0 ÷ 200 mm - 0 ÷ 8 inch
Lettura	1/10 0,1 mm - 1/128 inch
Becchi	10 mm
Asta	16 x 3 mm

T092-

TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE

A 4 FUNZIONI CON SCHERMO GRANDE, CON PUNTA A TRACCIARE



DIN 862

Art.	€	Campo di misura	Lettura	Precisione	Peso
T092/300	€ 461,00	0÷300 mm - 0÷12"	0,01 mm - 0.005"	0,03 mm - 0.015"	4 kg
T092/600	€ 766,00	0÷600 mm - 0÷24"	0,01 mm - 0.005"	0,15 mm - 0.025"	14 kg

T100-

TRUSCHINO IN ACCIAIO CROMATO OPACO

CON PUNTA A TRACCIARE



DIN 862

Art.	€	Campo di misura	Lettura	Peso
T100/300	€ 93,60	0 ÷ 300 mm	0,02 mm	3 kg
T100/500	€ 185,00	0 ÷ 500 mm	0,02 mm	6 kg

REAx-FS

RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

CAT 42



Acciaio inossidabile DIN 1014/32/EU

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0150/FS	€ 2,63	150 mm	13 x 0.5 mm	0.01 kg
REA0300/FS	€ 3,50	300 mm	13 x 0.5 mm	0.02 kg
REA0500/FS	€ 6,10	500 mm	18 x 0.5 mm	0.03 kg
REA1000/FS	€ 14,70	1000 mm	18 x 0.5 mm	0.07 kg

REAx-FD

RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

CAT 42



Acciaio inossidabile DIN 1014/32/EU

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0150/FD	€ 2,63	150 mm	13 x 0.5 mm	0.01 kg
REA0300/FD	€ 3,50	300 mm	13 x 0.5 mm	0.02 kg
REA0500/FD	€ 6,10	500 mm	18 x 0.5 mm	0.03 kg
REA1000/FD	€ 14,70	1000 mm	18 x 0.5 mm	0.07 kg

REAx-RS
CAT 42
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE


Acciaio inossidabile DIN 2014/32/EU

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0300/RS	€ 6,70	300 mm	30 x 1.0 mm	0.07 kg
REA0500/RS	€ 14,00	500 mm	30 x 1.0 mm	0.12 kg
REA1000/RS	€ 26,80	1000 mm	30 x 1.0 mm	0.25 kg
REA2000/RS	€ 49,80	2000 mm	30 x 1.0 mm	0.48 kg

REAx-RD
CAT 42
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE


Acciaio inossidabile DIN 2014/32/EU

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0300/RD	€ 6,70	300 mm	30 x 1.0 mm	0.07 kg
REA0500/RD	€ 14,00	500 mm	30 x 1.0 mm	0.12 kg
REA1000/RD	€ 26,80	1000 mm	30 x 1.0 mm	0.25 kg
REA2000/RD	€ 49,80	2000 mm	30 x 1.0 mm	0.48 kg

REAx-RS-MID
CAT 42
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID


Acciaio inossidabile DIN 2014/32/EU & MID EC II

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0500/RS/MID	€ 16,50	500 mm	30 x 1.0 mm mm²	0.12 kg
REA1000/RS/MID	€ 32,10	1000 mm	30 x 1.0 mm mm²	0.25 kg
REA2000/RS/MID	€ 64,20	2000 mm	30 x 1.0 mm mm²	0.48 kg

REAx-RD-MID
CAT 42
RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID


Acciaio inossidabile DIN 2014/32/EU & MID EC II

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REA0500/RD/MID	€ 16,50	500 mm	30 x 1.0 mm	0.12 kg
REA1000/RD/MID	€ 32,10	1000 mm	30 x 1.0 mm	0.25 kg
REA2000/RD/MID	€ 64,20	2000 mm	30 x 1.0 mm	0.48 kg

RLAx-RS-MID

CAT 42

RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID



Acciaio inossidabile DIN 1043/32/EU & MID EC II

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
RLA0500/RS/MID	€ 43,00	500 mm	30 x 1.0 mm	0.12 kg
RLA1000/RS/MID	€ 84,20	1000 mm	30 x 1.0 mm	0.25 kg
RLA2000/RS/MID	€ 169,00	2000 mm	30 x 1.0 mm	0.48 kg

RLAx-RD-MID

CAT 42

RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE MID




Acciaio inossidabile DIN 1043/32/EU & MID EC II

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
RLA0500/RD/MID	€ 43,00	500 mm	30 x 1.0 mm	0.12 kg
RLA1000/RD/MID	€ 84,20	1000 mm	30 x 1.0 mm	0.25 kg
RLA2000/RD/MID	€ 169,00	2000 mm	30 x 1.0 mm	0.48 kg

REGx-FS

CAT 42

RIGHE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON GANCIO A 90°



Acciaio inossidabile DIN 1043/32/EU

Art.	€	Lunghezza	Sezione	Peso
REG0200/FS	€ 10,10	200 mm	13 x 0.5 mm	0.01 kg
REG0300/FS	€ 11,50	300 mm	13 x 0.5 mm	0.01 kg
REG0500/FS	€ 22,70	500 mm	18 x 0.5 mm	0.01 kg

Rx

RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

LA RIGA PUÒ ESSERE TAGLIATA PER UTILIZZARE LA LUNGHEZZA DESIDERATA
FUNZIONI: ON / OFF - mm / INCH - ZERO - ABS / INC - AUTOSPEGNIMENTO



Art.	€	Lunghezza totale	Utile	Lettura
R060	€ 69,70	630 mm - 24.8" inch	500 mm - 19.7" inch	0,01 mm - 0.001" inch
R100	€ 91,00	1000 mm - 40" inch	900 mm - 35" inch	0,01 mm - 0.001" inch

C064
€ 91,00
COMPARATORE DIGITALE CENTESIMALE MULTIFUNZIONE

FUNZIONI PRINCIPALI: AZZERAMENTO IN OGNI POSIZIONE, CONVERSIONE mm / INCH MEMORIA E RICERCA DEL VALORE MIN/MAX, SPEGNIMENTO AUTOMATICO, BATTERIA SR44W



DIN 878

Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm / 0 ÷ 0.5 inch
Risoluzione	0,01 mm / 0.005 inch
Precisione	0,02 mm / 0.002 inch
Diametro quadrante	60 mm

C060
€ 191,00
COMPARATORE DIGITALE MILLESIMALE MULTIFUNZIONE

FUNZIONI PRINCIPALI: AZZERAMENTO IN OGNI POSIZIONE, CONVERSIONE mm / INCH, MEMORIA E RICERCA DEL VALORE MIN-MAX, SPEGNIMENTO AUTOMATICO, BATTERIA CR2025



DIN 878 ABS

Campo di misura	0 ÷ 12,7 mm / 0 ÷ 0.5 inch
Risoluzione	0,001 mm / 0.0005 inch
Precisione	0,005 mm / 0.0025 inch
Diametro quadrante	60 mm

C004
€ 75,00
COMPARATORE MILLESIMALE


DIN 878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	0 ÷ 1 mm
Lettura	0,001 mm
Precisione	0,002 mm

C017
€ 51,90
COMPARATORE CENTESIMALE ANTIURTO

CON MOVIMENTO SU RUBINI E RESISTENTE AGLI SPRUZZI D'ACQUA, CON NASELLO



DIN 878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C002
€ 45,10
COMPARATORE CENTESIMALE


DIN 878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023-
COMPARATORE CENTESIMALE

CON NASELLO

C023
C023/N
C023G


DIN 878

Art.	€	Diametro quadrante	Campo di misura	Lettura	Precisione
C023	€ 26,40	60 mm	10 mm	0,01 mm	0,015 mm
C023G	€ 17,40	60 mm	10 mm	0,01 mm	0,015 mm
C023/N	€ 29,90	60 mm	10 mm	0,01 mm	0,015 mm

C002/42

€ 32,50

COMPARATORE CENTESIMALE



DIN 878

Diametro quadrante	42 mm
Campo di misura	5 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C048

€ 63,60

COMPARATORE CENTESIMALE

CON NASELLO



DIN 878

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

T003-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



DIN 2270

Art.	€	Diametro quadrante	Campo di misura	Lettura	Precisione	Punta tastatrice
T003	€ 80,00	32 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,015 mm	Ø 2 mm
T003G	€ 47,50	32 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,008 mm	Ø 2 mm

T007-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



DIN 2270

Art.	€	Diametro quadrante	Campo di misura	Lettura	Precisione	Punta tastatrice
T007	€ 80,80	40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,011 mm	Ø 2 mm
T007G	€ 51,50	40 mm	0,8 mm	0,01 mm	0,008 mm	Ø 2 mm

T006

€ 86,30

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE CON TASTATORE LUNGO



DIN 2270

Diametro quadrante	40 mm
Campo di misura	0,8 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,011 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm
Lunghezza punta tastatrice	29 mm

T005

€ 95,00

INDICATORE A TASTO BIMILLESIMALE



DIN 2270

Diametro quadrante	32 mm
Campo di misura	0,2 mm
Lettura	0,002 mm
Precisione	0,005 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm

T011
€ 73,20
INDICATORE A TASTO CENTESIMALE


DIN 2270

Diametro quadrante	32 mm
Campo di misura	0,8 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,011 mm
Punta tastatrice	Ø 2 mm

A016-
ALESAMETRO CON COMPARATORE


Art.	€	Campo di misura	Lettura	Profondità foro
A016/6/10	€ 123,00	6 ÷ 10 mm	0,01 mm	40 mm
A016/10/18	€ 127,00	10 ÷ 18 mm	0,01 mm	100 mm
A016/18/35	€ 127,00	18 ÷ 35 mm	0,01 mm	125 mm
A016/35/50	€ 127,00	35 ÷ 50 mm	0,01 mm	150 mm
A016/50/160	€ 127,00	50 ÷ 160 mm	0,01 mm	150 mm
A016/160/250	€ 142,00	160 ÷ 250 mm	0,01 mm	400 mm
A016/250/450	€ 161,00	250 ÷ 450 mm	0,01 mm	400 mm

M062
€ 20,60
MISURATORE DI SPESSORI DIGITALE


Campo di misura	0 ÷ 12 mm - 0 ÷ 0.5 inch
Lettura	0,01 mm - 0.0005 inch
Profondità di misurazione	20 mm
Precisione	±0,1 mm - 0.004 inch

M055
€ 54,60
MISURATORE DI SPESSORI


Campo di misura	0 ÷ 10 mm
Lettura	0,01 mm
Profondità di misurazione	9 ÷ 16 mm

M055/120
€ 83,10
MISURATORE DI SPESSORI


Campo di misura	0 ÷ 10 mm
Lettura	0,01 mm
Profondità di misurazione	120 mm

C013/10/30
€ 123,00
MISURATORE RAPIDO PER INTERNI


Campo di misura	10 ÷ 30 mm
Bracci	50 mm
Tastatori	Ø 2,5 x 2 mm
Lettura	0,01 mm

C014-

MISURATORE RAPIDO PER INTERNI



Art.	€	Campo di misura	Bracci	Tastatori	Lettura
C014/15/35	€ 123,00	15 ÷ 35 mm	50 mm	Ø 3 x 3 mm	0,01 mm
C014/35/55	€ 123,00	35 ÷ 55 mm	80 mm	Ø 3 x 6 mm	0,01 mm
C014/55/75	€ 123,00	55 ÷ 75 mm	80 mm	Ø 3 x 6 mm	0,01 mm
C014/75/95	€ 123,00	75 ÷ 95 mm	100 mm	Ø 3 x 8 mm	0,01 mm

A020

€ 116,00

AZZERATORE CON
COMPARATORE CON BASE
MAGNETICA

Altezza di azzeramento	50 mm
Lettura	0,01 mm
Utile	0 ÷ 8 mm



C063

€ 62,30

CENTRATORE LUMINOSO

Gambo	Ø 20 mm
Tastatore	Ø 10 mm
Lunghezza totale	100 mm
Peso	100 g
Alimentazione	2 x SR44W



C061

CENTRATORE A 2 ASSI

CON ASTA DI POSIZIONAMENTO

Comparatore	Ø 40 mm
Corsa max	4,9 mm
Lettura	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	Ø 10 mm
Tastatori dritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	Ø 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm

C016

€ 136,00

MISURATORE DI PROFONDITÀ



Campo di misura	0 ÷ 110 mm
Corsa comparatore	0 ÷ 10 mm
Dimensioni base	63 x 17 mm
Lettura	0,01 mm
Prolunghe Pz	10

C062

€ 32,50

CENTRATORE MECCANICO A
MOLLA

Gambo	Ø 10 mm
Tastatori	Ø 4 - 10 mm



C063/L

€ 76,20

CENTRATORE LUMINOSO E
SONORO

CON SEGNALE SONORO

Gambo	Ø 20 mm
Tastatore	Ø 10 mm
Lunghezza totale	160 mm
Peso	120 g
Alimentazione	2 x LR1 1.5 V



M021-
MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

CON FRIZIONE SUL TAMBURO, CONTATTI IN METALLO DURO, FUNZIONI: ABS/INC, SET, ON/OFF E mm/INCH



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Precisione
M021/00/25	€ 79,20	0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0.0005"	0,003 mm - 0.00015"
M021/25/50	€ 99,00	25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0.0005"	0,003 mm - 0.00015"
M021/50/75	€ 119,00	50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0.0005"	0,004 mm - 0.0002"
M021/75/100	€ 139,00	75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0.0005"	0,004 mm - 0.0002"

M022-
MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

CON TAMBURO GRANDE A 100 DIVISIONI CON CONTATTI IN METALLO DURO E FRIZIONE SUL TAMBURO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Precisione
M022/00/25	€ 58,20	0 ÷ 25 mm	0,01 mm	0,004 mm
M022/25/50	€ 72,40	25 ÷ 50 mm	0,01 mm	0,004 mm
M022/50/75	€ 85,20	50 ÷ 75 mm	0,01 mm	0,005 mm
M022/75/100	€ 97,90	75 ÷ 100 mm	0,01 mm	0,005 mm

M033-
MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

CON CONTATTI IN METALLO DURO E ARCO VERNICIATO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Stelo
M033/00/25	€ 21,30	0÷25 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/25/50	€ 29,90	25÷50 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/50/75	€ 33,40	50÷75 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/75/100	€ 37,00	75÷100 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm

M026-
MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

CON FRIZIONE SUL TAMBURO CON CONTATTI IN METALLO DURO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Precisione
M026/0/25	€ 154,00	0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0.0001"	0,0002 mm - 0.00008"
M026/25/50	€ 192,00	25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0.0001"	0,0002 mm - 0.00008"
M026/50/75	€ 207,00	50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0.0001"	0,0003 mm - 0.00012"
M026/75/100	€ 229,00	75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0.0001"	0,0003 mm - 0.00012"

M033
€ 169,00
ASSORTIMENTO MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI

CON CONTATTI IN METALLO DURO E ARCO VERNICIATO



DIN 863

Misura	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Stelo	ø 6,3 mm

M033-x
MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

CON CONTATTI IN METALLO DURO E ARCO VERNICIATO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Stelo
M033/100/125	€ 39,60	100÷125 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/125/150	€ 42,20	125÷150 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/150/175	€ 50,50	150÷175 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/175/200	€ 57,50	175÷200 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/200/225	€ 66,70	200÷225 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/225/250	€ 81,50	225÷250 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/250/275	€ 83,90	250÷275 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm
M033/275/300	€ 94,20	275÷300 mm	0,01 mm	ø 6,3 mm

M009-

MICROMETRO CENTESIMALE PER ESTERNI

CON CONTATTI IN METALLO DURO, ARCO VERNICIATO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Stelo
M009/300/400	€ 290,00	300 ÷ 400 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/400/500	€ 317,00	400 ÷ 500 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/500/600	€ 366,00	500 ÷ 600 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/600/700	€ 435,00	600 ÷ 700 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/700/800	€ 522,00	700 ÷ 800 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/800/900	€ 603,00	800 ÷ 900 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/900/1000	€ 716,00	900 ÷ 1000 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm
M009/1000/1200	€ 1060,00	1000 ÷ 1200 mm	0,01 mm	ø 6,5 mm

M019-

MICROMETRO A TRE PUNTE PER INTERNI, PER FORI CIECHI

MICROMETRO A TRE PUNTE PER INTERNI, PER FORI CIECHI



Art.	€	Anello	Misura	Lettura	Precisione
M019/06/08	€ 324,00	1	6 ÷ 8 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/08/10	€ 324,00	1	8 ÷ 10 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/10/12	€ 324,00	1	10 ÷ 12 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/12/16	€ 303,00	1	12 ÷ 16 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/16/20	€ 303,00	1	16 ÷ 20 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/20/25	€ 325,00	1	20 ÷ 25 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/25/30	€ 325,00	1	25 ÷ 30 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/30/40	€ 358,00	1	30 ÷ 40 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/40/50	€ 427,00	1	40 ÷ 50 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/50/63	€ 435,00	1	50 ÷ 63 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/62/75	€ 482,00	1	62 ÷ 75 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/75/88	€ 488,00	1	75 ÷ 88 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/87/100	€ 488,00	1	87 ÷ 100 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/100/125	€ 543,00	0	100 ÷ 125 mm	0,005 mm	0,005 mm
M019/125/150	€ 599,00	0	125 ÷ 150 mm	0,005 mm	0,005 mm

M013/0/100

MICROMETRO CENTESIMALE DI PROFONDITÀ

Campo di misura	0 ÷ 25 mm, 25 ÷ 50 mm, 50 ÷ 75 mm, 75 ÷ 100 mm
Lettura	0,01 mm
Base	100 x 17 mm

M010-

MICROMETRO A PIATTELLO

ARCO VERNICIATO



DIN 863

Art.	€	Misura	Lettura	Piattelli
M010/0/25	€ 91,00	0 ÷ 25 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/25/50	€ 112,00	25 ÷ 50 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/50/75	€ 118,00	50 ÷ 75 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/75/100	€ 124,00	75 ÷ 100 mm	0,01 mm	Ø 20 mm
M010/100/125	€ 158,00	100 ÷ 125 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/125/150	€ 179,00	125 ÷ 150 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/150/175	€ 199,00	150 ÷ 175 mm	0,01 mm	Ø 27 mm
M010/175/200	€ 210,00	175 ÷ 200 mm	0,01 mm	Ø 27 mm

M019-x

ASSORTIMENTO MICROMETRI A TRE PUNTE PER INTERNI, PER FORI CIECHI



Art.	€	Micrometri	Anelli	Misura	Lettura	Precisione
M019/06/12	€ 842,00	3	3	6 ÷ 12 mm	0,001 mm	0,004 mm
M019/12/20	€ 459,00	2	1	12 ÷ 20 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/20/40	€ 893,00	3	2	20 ÷ 40 mm	0,005 mm	0,004 mm
M019/40/100	€ 1970,00	5	3	40 ÷ 100 mm	0,005 mm	0,005 mm

€ 103,00



B0x

SERIE BLOCCHETTI DI RISCONTRO PIANO PARALLELI IN ACCIAIO LAPPATO

CERTIFICATO DI COLLAUDO EMESSO DALLA FABBRICA, CERTIFICATO SIT A RICHIESTA



DIN 863

Art.	€	Grado	Nr. pezzi	Misura nominale	Progressione	Pz per passo
B011/0	€ 174,00	0	11	2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 - 15 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 23,4 - 25 mm	mm	1
B032/1	€ 218,00	1	32	1,005 1,01÷1,09 1,1÷1,9 1 ÷ 9 10 - 20 - 30 - 50 mm	- 0,01 0,1 1 mm	1 9 9 9 4
B047/0	€ 500,00	1	47	1,005 1,01÷1,2 1,3÷1,9 1 ÷ 9 10 ÷ 100 mm	- 0,01 0,1 1 10 mm	1 20 7 9 10
B047/1	€ 296,00	1	87	1,001÷1,009 1,01÷1,49 0,5÷9,5 10÷100 mm	0,001 0,01 0,5 10 mm	9 49 19 10
B087/0	€ 832,00	0	47	1,005 1,01÷1,2 1,3÷1,9 1 ÷ 9 10 ÷ 100 mm	- 0,01 0,1 1 10 mm	1 20 7 9 10
B087/1	€ 446,00	1	112	1,005 1,001 ÷ 1,009 1,01 ÷ 1,49 0,5 ÷ 24,5 25 - 50 - 75 - 100 mm	- 0,001 0,01 0,5 25 mm	1 9 49 49 4
B112/0	€ 838,00	0	87	1,001÷1,009 1,01÷1,49 0,5÷9,5 10÷100 mm	0,001 0,01 0,5 10 mm	9 49 19 10
B112/1	€ 591,00	0	112	1,005 1,001 ÷ 1,009 1,01 ÷ 1,49 0,5 ÷ 24,5 25 - 50 - 75 - 100 mm	- 0,001 0,01 0,5 25 mm	1 9 49 49 4
B008/1	€ 842,00	1	8	25 - 50 - 75 - 100 - 250 - 300 - 400 - 500 mm		1

C025-

CALIBRO TAMPONE LISCIO H 7 PASSA E NON PASSA TEMPERATO E CEMENTATO

Art.	€	Ø	Pezzi
C025/03	€ 28,10	3 mm	1
C025/04	€ 28,10	4 mm	1
C025/05	€ 28,10	5 mm	1
C025/06	€ 28,10	6 mm	1
C025/07	€ 28,10	7 mm	1
C025/08	€ 28,10	8 mm	1
C025/09	€ 28,10	9 mm	1
C025/10	€ 28,10	10 mm	1
C025/11	€ 34,80	11 mm	1
C025/12	€ 34,80	12 mm	1
C025/13	€ 34,80	13 mm	1
C025/14	€ 34,80	14 mm	1
C025/15	€ 34,80	15 mm	1
C025/16	€ 34,80	16 mm	1
C025/17	€ 34,80	17 mm	1
C025/18	€ 34,80	18 mm	1
C025/19	€ 34,80	19 mm	1
C025/20	€ 34,80	20 mm	1
C025/21	€ 52,10	21 mm	1
C025/22	€ 52,10	22 mm	1
C025/23	€ 52,10	23 mm	1
C025/24	€ 52,10	24 mm	1
C025/25	€ 52,10	25 mm	1
C025/26	€ 52,10	26 mm	1
C025/27	€ 52,10	27 mm	1
C025/28	€ 52,10	28 mm	1
C025/29	€ 52,10	29 mm	1
C025/30	€ 65,30	30 mm	1
C025/32	€ 65,30	32 mm	1
C025/33	€ 65,30	33 mm	1
C025/34	€ 65,30	34 mm	1
C025/35	€ 65,30	35 mm	1
C025/36	€ 65,30	36 mm	1
C025/37	€ 65,30	37 mm	1

Art.	€	Ø	Pezzi
C025/38	€ 65,30	38 mm	1
C025/40	€ 65,30	40 mm	1
C025/42	€ 65,30	42 mm	1
C025/44	€ 65,30	44 mm	1
C025/45	€ 73,40	45 mm	1
C025/46	€ 73,50	46 mm	1
C025/47	€ 73,50	47 mm	1
C025/48	€ 73,50	48 mm	1
C025/50	€ 73,50	50 mm	1
C025/51	€ 78,80	51 mm	2
C025/52	€ 78,80	52 mm	2
C025/55	€ 78,80	55 mm	2
C025/56	€ 78,80	56 mm	2
C025/57	€ 78,80	57 mm	2
C025/58	€ 78,80	58 mm	2
C025/59	€ 78,80	59 mm	2
C025/60	€ 78,80	60 mm	2
C025/62	€ 95,30	62 mm	2
C025/63	€ 95,30	63 mm	2
C025/65	€ 95,30	65 mm	2
C025/66	€ 95,30	66 mm	2
C025/67	€ 95,30	67 mm	2
C025/68	€ 95,30	68 mm	2
C025/69	€ 95,30	69 mm	2
C025/70	€ 126,00	70 mm	2
C025/71	€ 126,00	71 mm	2
C025/72	€ 126,00	72 mm	2
C025/74	€ 126,00	74 mm	2
C025/75	€ 126,00	75 mm	2
C025/76	€ 126,00	76 mm	2
C025/78	€ 126,00	78 mm	2
C025/80	€ 126,00	80 mm	2



C025-3x

SERIE CALIBRI TAMPONE LISCI PASSA NON PASSA H 7 TEMPERATI E CEMENTATI



Art.	€	Pezzi	Passo	Ø
C025/3/30	€ 884,00	28	1 mm	3 ÷ 30 mm
C025/32/62	€ 1060,00	16	-	32-35-37-38-40-42-45-47-48-50-52-55-56-58-60-62 mm

A015-

ANELLO DI AZZERAMENTO

PRECISIONE 6G



DIN 2250

Art.	€	Misura
A015/008	€ 42,50	8 mm
A015/010	€ 47,70	10 mm
A015/011	€ 47,70	11 mm
A015/017	€ 52,10	17 mm
A015/025	€ 52,10	25 mm
A015/035	€ 52,10	35 mm
A015/040	€ 88,70	40 mm
A015/062	€ 98,00	62 mm
A015/087	€ 232,00	87 mm
A015/100	€ 244,00	100 mm
A015/125	€ 378,00	125 mm
A015/150	€ 530,00	150 mm

T048x

TAMPONE FILETTATO DOPPIO PNP

PASSO GAS CILINDRICO



ISO 228/1

Art.	€	Dimensioni
T0481/8	€ 52,80	1/8" - 28 TPI
T0481/4	€ 52,80	1/4" - 19 TPI
T0483/8	€ 52,80	3/8" - 19 TPI
T0481/2	€ 68,00	1/2" - 14 TPI
T0485/8	€ 79,30	5/8" - 14 TPI
T0483/4	€ 84,70	3/4" - 14 TPI
T0487/8	€ 110,00	7/8" - 14 TPI
T0481	€ 129,00	1" - 11 TPI

A018x

ANELLO FILETTATO TIPO PASSA

ANELLO FILETTATO TIPO PASSA, PASSO GAS CILINDRICO



ISO 228/1

Art.	€	Dimensioni
A0181/8	€ 54,50	1/8" - 28 TPI
A0181/4	€ 54,50	1/4" - 19 TPI
A0183/8	€ 54,50	3/8" - 19 TPI
A0181/2	€ 74,70	1/2" - 14 TPI
A0185/8	€ 74,70	5/8" - 14 TPI
A0183/4	€ 90,70	3/4" - 14 TPI
A0187/8	€ 110,00	7/8" - 14 TPI
A0181	€ 80,00	1" - 11 TPI

T049x

TAMPONE FILETTATO DOPPIO PNP METRICO 6H



Art.	€	Dimensioni
T0493X0.5	€ 48,40	3 x 0,5 mm
T0494X0.7	€ 62,30	4 x 0,7 mm
T0495X0.8	€ 64,50	5 x 0,8 mm
T0496X1	€ 64,50	6 x 1 mm
T0498X1	€ 58,70	8 x 1 mm
T0498X1.25	€ 58,70	8 x 1,25 mm
T04910X1	€ 60,10	10 x 1 mm
T04910X1.25	€ 60,10	10 x 1,25 mm
T04910X1.5	€ 60,10	10 x 1,5 mm
T04912X1.25	€ 60,10	12 x 1,25 mm
T04912X1.5	€ 60,10	12 x 1,5 mm
T04912X1.75	€ 60,10	12 x 1,75 mm
T04914X1.5	€ 64,50	14 x 1,5 mm
T04914X2	€ 64,50	14 x 2 mm
T04916X1.5	€ 67,30	16 x 1,5 mm
T04916X2	€ 67,30	16 x 2 mm
T04918X1.5	€ 50,00	18 x 1,5 mm
T04918X2.5	€ 50,00	18 x 2,5 mm
T04920X1.5	€ 54,70	20 x 1,5 mm
T04920X2.5	€ 54,70	20 x 2,5 mm
T04922X1.5	€ 56,00	22 x 1,5 mm
T04922X2.5	€ 56,00	22 x 2,5 mm
T04924X1.5	€ 58,70	24 x 1,5 mm
T04924X2	€ 58,70	24 x 2 mm
T04924X3	€ 58,70	24 x 3 mm

A017x

ANELLO FILETTATO 6G TIPO PASSA METRICO



Art.	€	Dimensioni
A0173X0.5	€ 46,90	3 x 0,5 mm
A0174X0.7	€ 52,80	4 x 0,7 mm
A0175X0.8	€ 52,80	5 x 0,8 mm
A0176X1	€ 44,00	6 x 1 mm
A0178X1	€ 44,00	8 x 1 mm
A0178X1.25	€ 44,00	8 x 1,25 mm
A01710X1	€ 62,30	10 x 1 mm
A01710X1.25	€ 48,40	10 x 1,25 mm
A01710X1.5	€ 48,40	10 x 1,5 mm
A01712X1.25	€ 67,30	12 x 1,25 mm
A01712X1.5	€ 67,30	12 x 1,5 mm
A01712X1.75	€ 67,30	12 x 1,75 mm
A01714X1.5	€ 67,30	14 x 1,5 mm
A01714X2	€ 67,30	14 x 2 mm
A01716X1.5	€ 71,30	16 x 1,5 mm
A01716X2	€ 71,30	16 x 2 mm
A01718X1.5	€ 50,00	18 x 1,5 mm
A01718X2.5	€ 50,00	18 x 2,5 mm
A01720X1.5	€ 52,70	20 x 1,5 mm
A01720X2.5	€ 52,70	20 x 2,5 mm
A01722X1.5	€ 60,00	22 x 1,5 mm
A01722X2.5	€ 60,00	22 x 2,5 mm
A01724X1.5	€ 80,00	24 x 1,5 mm
A01724X2	€ 80,00	24 x 2 mm
A01724X3	€ 80,00	24 x 3 mm

S091-

SERIE SPINE CALIBRATE

Art.	€	Pezzi	Misura	Progressione	Lunghezza	Durezza	Precisione
S091	€ 388,00	91	1÷10 mm	0,1 mm	50 mm	HRC-60-62	±0,002 mm
S091/61	€ 288,00	61	10÷16 mm	0,1 mm	50 mm	HRC-60-62	±0,002 mm



T009**€ 26,40****SUPPORTO TASTATORE AD ARCO**

Attacco maschio	Ø 8 mm
Attacco femmina	Ø 4 mm

B201/2**€ 16,30****BASE MAGNETICA**

PER PORTA COMPARATORE, MATERIALE MAGNETICO N35, SELETTORE IN ABS E BASE PRISMATICA



Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	800 N
Peso	1 kg

B201/4**€ 30,00****BASE MAGNETICA**

PER PORTA COMPARATORE, MATERIALE MAGNETICO N35, SELETTORE IN ABS E BASE PRISMATICA



Dimensioni base	117 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	1300 N
Peso	2 kg

B201/1**€ 13,70****BASE MAGNETICA**

PER PORTA COMPARATORE, MATERIALE MAGNETICO N35, SELETTORE IN ABS E BASE PRISMATICA



Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Foro	M5 x 0,8
Forza magnetica	300 N
Peso	0,2 kg

B201/3**€ 21,50****BASE MAGNETICA**

PER PORTA COMPARATORE, MATERIALE MAGNETICO N35, SELETTORE IN ABS E BASE PRISMATICA



Dimensioni base	73 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	1000 N
Peso	1,25 kg

B100**€ 19,60****BASE MAGNETICA**

PER PORTA COMPARATORE, SELETTORE IN ABS E BASE PRISMATICA



Dimensioni	63 x 50 x 55 mm
Foro	M8 x 1,25
Forza magnetica	600 N



S052/2
€ 25,80
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA, COLONNA ROBUSTA E BRACCIO TRASVERSALE REGOLABILE. BASE MAGNETICA CON APPOGGIO PRISMATICO E COMMUTATORE



Asta principale	ø 12 x 176 mm
Asta secondaria	ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Peso	1,5 kg

S052/3
€ 44,60
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA, COLONNA ROBUSTA E BRACCIO TRASVERSALE REGOLABILE. BASE MAGNETICA CON APPOGGIO PRISMATICO E COMMUTATORE



Asta principale	ø 16 x 225 mm
Asta secondaria	ø 14 x 165 mm
Forza magnetica	1000 N
Dimensioni base	73 x 50 x 55 mm
Peso	2 kg

S052/4
€ 66,10
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA, COLONNA ROBUSTA E BRACCIO TRASVERSALE REGOLABILE. BASE MAGNETICA CON APPOGGIO PRISMATICO E COMMUTATORE



Asta principale	ø 20 x 355 mm
Asta secondaria	ø 14 x 210 mm
Forza magnetica	1300 N
Dimensioni base	117 x 50 x 55 mm
Peso	3 kg

S049
€ 29,10
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA



Asta principale	ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

S047
€ 54,50
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON REGOLAZIONE MICROMETRICA



Asta principale	ø 16 x 220 mm
Asta secondaria	ø 12 x 180 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	65 x 50 x 55h mm

S054
€ 26,40
SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE


Asta principale	ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	ø 10 x 140 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

S055**€ 51,40****SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE**

Asta principale	Ø 16 x 210 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 175 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	75 x 50 x 55h mm

S042/1**€ 47,50****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO
CON BLOCCAGGIO CENTRALE 3D DELLE ASTE**

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Lunghezza braccio	145 mm
Peso	0,5 kg

S042/2**€ 60,10****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO
CON MICROREGOLAZIONE E BLOCCAGGIO CENTRALE 3D DELLE ASTE**

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Lunghezza braccio	290 mm
Peso	1,4 kg

S042/3**€ 77,30****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO
CON MICROREGOLAZIONE E BLOCCAGGIO CENTRALE 3D DELLE ASTE**

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Lunghezza braccio	365 mm
Peso	1,7 kg

S045**€ 61,00****SUPPORTO ARTICOLATO MECCANICO**

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm

S046**€ 93,40****SUPPORTO ARTICOLATO IDRAULICO**

Asta principale	Ø 12 x 180 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 200 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



S041/1
€ 38,60
MINI SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

SUPERFICIE D'APPOGGIO PIANA, OTTIMA ADESIONE.



Dimensioni base	73 x 37 x 12 mm
Forza magnetica	200 N
Peso	0,16 kg

S041/2
€ 57,50
MINI SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE

CON BASE PRISMATICA, OTTIMA ADESIONE.



Dimensioni base	73 x 37 x 26 mm
Forza magnetica	200 N
Peso	0,3 kg

B025
€ 180,00
STATIVO PORTA COMPARATORE

CON PIANO SCANALATO E BASE IN GRANITO



Porta comparatore	ø 8 mm
Dimensioni piano	80 x 80 mm
Dimensioni base	150 x 100 mm
Colonna	ø 25 x 180 mm
Peso	3,8 kg

B010
€ 222,00
STATIVO PORTA COMPARATORE


CON BASE IN GRANITO



Porta comparatore	ø 8 mm
Dimensioni base	300 x 200 x 50h mm
Colonna	ø 35 x 300 mm
Planarità base	0,002 mm
Peso	13 kg

A019-
APPARECCHIO A DUE PUNTE PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRICITÀ

CON SUPERFICI DI SCORRIMENTO RETTIFICATE E DOTATO DI SUPPORTO PORTA COMPARATORE



Ghisa

Art.	€	Distanza tra le punte	Altezza punte Min. - Max	CM	Dimensioni	Peso	Porta comparatore
A019/300	€ 1010,00	300 mm	145 / 175 mm	2	730 x 310 x 370h mm	43 kg	2
A019/500	€ 1290,00	500 mm	135 / 170 mm	2	924 x 330 x 482h mm	86 kg	2
A019/1000	€ 1520,00	1000 mm	135 / 170 mm	2	1400 x 330 x 430h mm	104 kg	2

S051

€ 26,00

SUPPORTO MICROMETRO

CON GANASCE RICOPERTE DI PLASTICA MORBIDA



GHISA

P04x

PIANO DI RISCONTRO IN GRANITO

GRADO 00



DIN 876

Art.	€	Dimensioni	Peso
P040	€ 72,40	310 x 230 x 80 mm	21 kg
P042	€ 232,00	630 x 400 x 100 mm	87 kg
P043	€ 622,00	1000 x 630 x 150 mm	322 kg
P047	€ 1030,00	1200 x 800 x 160 mm	497 kg
P044	€ 2180,00	1600 x 1000 x 200 mm	1059 kg

S06x

SQUADRA DI RISCONTRO IN GRANITO

GRADO 0



DIN 876

Art.	€	Dimensioni	Precisione
S061	€ 345,00	250 x 40 x 400h mm	± 6 µm
S062	€ 487,00	400 x 100 x 600h mm	± 9 µm

A009

€ 603,00

ACCESSORI PER BLOCCHETTI DI RISCONTRO



15 Pz

Forcelle	n° 3 (50-100-200 mm)
Coppia incudini raggiati	n° 3 (2° - 5° - 10°)
Punta a tracciare	n° 1
Punta a centrare	n° 1
Righe	n° 2 (100 mm)
Coppia incudini triangolari	n° 1

B040-

BANCO PER PIANO IN GRANITO CON DUE CASSETTI



Art.	€	Dimensioni base	Dimensioni piano	Peso
B040/1	€ 730,00	945 x 590 mm	1000 x 630 mm	66 kg
B040/2	€ 815,00	1200 x 750 mm	1200 x 800 - 1600 x 1000 mm	77 kg

S050-

SQUADRA A 90°

CON CAPPELLO



ACCIAIO INDEFORMABILE DIN 875/1

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S050/150	€ 27,70	150 x 100 mm	25,5 x 4,8 mm ²
S050/200	€ 35,20	200 x 130 mm	28 x 6,5 mm ²
S050/250	€ 47,00	250 x 160 mm	31 x 9 mm ²
S050/300	€ 52,30	300 x 200 mm	36 x 9 mm ²
S050/400	€ 116,00	400 x 265 mm	39 x 9 mm ²
S050/500	€ 139,00	500 x 330 mm	50 x 9 mm ²

S051-
SQUADRA A 90°

DI TIPO ECONOMICO, CON CAPPELLO



ACCIAIO INDEFORMABILE

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S051/150	€ 16,50	150 x 100 mm	20 x 5,5 mm ²
S051/200	€ 18,90	200 x 130 mm	20 x 5,5 mm ²
S051/250	€ 22,30	250 x 160 mm	25 x 5,5 mm ²
S051/300	€ 27,90	300 x 175 mm	25 x 5,5 mm ²
S051/400	€ 30,90	400 x 200 mm	29,5 x 5,5 mm ²
S051/500	€ 32,40	500 x 250 mm	29,5 x 5,5 mm ²

0286-
SQUADRA FALEGNAME MILLIMETRATA


Art.	€	Dimensioni
0286/250	€ 2,34	250 x 130 x 0,8 mm
0286/300	€ 2,76	300 x 130 x 0,8 mm
0286/350	€ 3,07	350 x 155 x 0,8 mm

0132-
FALSA SQUADRA
CAT 42


Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Sezione manico	Peso
0132/200	€ 16,50	200 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm	0,22 kg
0132/250	€ 17,80	250 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm	0,25 kg
0132/300	€ 19,30	300 mm	29 x 1,6 mm	30 x 11,5 mm	0,28 kg

S048-
SQUADRA BISELLATA A 90°


DIN 875/00

Art.	€	Dimensioni	Sezione
S048/100	€ 29,40	100 x 70 mm	20 x 5 mm ²
S048/150	€ 44,60	150 x 100 mm	25 x 5 mm ²

0129-
SQUADRA DA CARPENTIERE
CAT 42


Alluminio

Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Lunghezza manico	Sezione manico	Peso
0129/150	€ 17,40	150 mm	40 x 2 mm	130 mm	40 x 12 mm	0,19 kg
0129/200	€ 17,80	200 mm	40 x 2 mm	130 mm	40 x 12 mm	0,20 kg
0129/250	€ 19,00	250 mm	40 x 2 mm	145 mm	40 x 12 mm	0,21 kg
0129/300	€ 20,30	300 mm	40 x 2 mm	145 mm	40 x 12 mm	0,22 kg
0129/400	€ 24,50	400 mm	40 x 2 mm	170 mm	40 x 12 mm	0,24 kg
0129/500	€ 26,70	500 mm	40 x 2 mm	170 mm	40 x 12 mm	0,26 kg

0139-
SQUADRA ANGOLATA
CAT 42


Alluminio

Art.	€	Lunghezza lama	Sezione lama	Sezione manico	Angolo	Peso
0139/250	€ 18,10	250 mm	40 x 2 mm	40 x 12 mm	45° / 135°	0,22 kg
0139/300	€ 19,10	300 mm	40 x 2 mm	40 x 12 mm	45° / 135°	0,24 kg

S056-**SQUADRA MAGNETICA A 90°**

Art.	€	Dimensioni	Forza magnetica max.	Peso
S056/150	€ 68,00	150 x 150 x 50 mm	500 N	2,2 kg
S056/200	€ 85,00	200 x 200 x 50 mm	1000 N	3,2 kg

S058**SQUADRA MAGNETICA INCLINABILE**

€ 78,40



Dimensioni	115 x 115 x 35 mm
Gradi	45° ÷ 90°
Forza magnetica max.	250 N
Peso	1,5 kg

S057/125

€ 15,80

POSIZIONATORE MAGNETICO

Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°
Peso	1,1 kg

S057/060S

€ 10,70

SERIE POSIZIONATORI MAGNETICI

4 Pz

Dimensioni	50 x 60 x 12,5 mm
Forza magnetica	45 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°
Peso	0,4 kg

0212

€ 6,60


SPESSIMETRO

Lame num.	20
Misure	0,05 - 1,00 mm



FGx
CAT 42
SET DI SPESSIMETRI
 Acciaio armonico

Art.	€	Lame num.	Misure	Lunghezza lama	Peso
FG01	€ 3,65	13	0.05 - 1.00 mm 0.002 - 0.040"	100 mm	0.07 kg
FG02	€ 6,20	20	0.05 - 1.00 mm 0.002 - 0.040"	100 mm	0.10 kg


FGx-AI
CAT 42
SET DI SPESSIMETRI IN ACCIAIO INOX
 Acciaio Inossidabile

Art.	€	Lame num.	Misure	Lunghezza lama	Peso
FG01/AI	€ 10,80	13	0.05 - 1.00 mm 0.002 - 0.040"	100 mm	0.07 kg
FG02/AI	€ 17,30	20	0.05 - 1.00 mm 0.002 - 0.040"	100 mm	0.10 kg


TGx-AE
CAT 42
SPESSIMETRO A NASTRO CONTINUO
 Acciaio armonico

Art.	€	Spessore	Lunghezza	Peso
TG001/AE	€ 50,30	0.01 mm 0.0004"	5 m	0.04 kg
TG002/AE	€ 39,00	0.02 mm 0.0008"	5 m	0.04 kg
TG003/AE	€ 21,50	0.03 mm 0.0012"	5 m	0.05 kg
TG004/AE	€ 22,30	0.04 mm 0.0016"	5 m	0.05 kg
TG005/AE	€ 15,60	0.05 mm 0.0020"	5 m	0.05 kg
TG006/AE	€ 15,60	0.06 mm 0.0024"	5 m	0.06 kg
TG007/AE	€ 15,60	0.07 mm 0.0028"	5 m	0.06 kg
TG008/AE	€ 15,60	0.08 mm 0.0030"	5 m	0.07 kg
TG009/AE	€ 15,60	0.09 mm 0.0035"	5 m	0.07 kg
TG010/AE	€ 15,60	0.10 mm 0.0040"	5 m	0.08 kg
TG012/AE	€ 15,60	0.12 mm 0.005"	5 m	0.09 kg
TG015/AE	€ 14,40	0.15 mm 0.006"	5 m	0.10 kg
TG018/AE	€ 15,60	0.18 mm 0.007"	5 m	0.11 kg
TG020/AE	€ 14,40	0.20 mm 0.008"	5 m	0.13 kg
TG025/AE	€ 14,40	0.25 mm 0.010"	5 m	0.15 kg
TG030/AE	€ 14,40	0.30 mm 0.012"	5 m	0.18 kg
TG035/AE	€ 15,60	0.35 mm 0.014"	5 m	0.21 kg
TG040/AE	€ 15,60	0.40 mm 0.016"	5 m	0.26 kg
TG045/AE	€ 15,60	0.45 mm 0.018"	5 m	0.28 kg
TG050/AE	€ 15,60	0.50 mm 0.020"	5 m	0.34 kg

Art.	€	Spessore	Lunghezza	Peso
TG055/AE	€ 22,30	0.55 mm 0.022"	5 m	0.36 kg
TG060/AE	€ 22,30	0.60 mm 0.024"	5 m	0.37 kg
TG065/AE	€ 22,30	0.65 mm 0.026"	5 m	0.43 kg
TG070/AE	€ 19,20	0.70 mm 0.028"	5 m	0.54 kg
TG075/AE	€ 19,20	0.75 mm 0.030"	5 m	0.57 kg
TG080/AE	€ 19,20	0.80 mm 0.032"	5 m	0.59 kg
TG085/AE	€ 19,20	0.85 mm 0.034"	5 m	0.61 kg
TG090/AE	€ 19,20	0.90 mm 0.036"	5 m	0.64 kg
TG095/AE	€ 19,20	0.95 mm 0.038"	5 m	0.67 kg
TG100/AE	€ 19,20	1.00 mm 0.040"	5 m	0.69 kg
TG110/AE	€ 14,60	1.10 mm	1 m	0.11 kg
TG120/AE	€ 14,60	1.20 mm	1 m	0.11 kg
TG130/AE	€ 14,60	1.30 mm	1 m	0.12 kg
TG140/AE	€ 14,60	1.40 mm	1 m	0.13 kg
TG150/AE	€ 14,60	1.50 mm	1 m	0.14 kg
TG160/AE	€ 14,60	1.60 mm	1 m	0.15 kg
TG170/AE	€ 14,60	1.70 mm	1 m	0.16 kg
TG180/AE	€ 14,60	1.80 mm	1 m	0.17 kg
TG190/AE	€ 14,60	1.90 mm	1 m	0.18 kg
TG200/AE	€ 14,60	2.00 mm	1 m	0.19 kg



HT125

CAT 42 € 5,80

SUPPORTO PER SPESSIMETRO A NASTRO



Dimensioni	125 x 17 mm
Peso	0.12 kg

C026-

COMPASSO

A PUNTA CON GAMBO QUADRATO



Art.	€	Lunghezza
C026/150	€ 7,30	150 mm
C026/200	€ 9,00	200 mm
C026/250	€ 12,30	250 mm
C026/300	€ 14,20	300 mm

C028-

COMPASSO

PER SPESSORI ESTERNI



Art.	€	Lunghezza
C028/150	€ 7,30	150 mm
C028/200	€ 9,00	200 mm
C028/250	€ 10,50	250 mm
C028/300	€ 12,30	300 mm

C058

€ 10,60

CONTAFILETTI A 58 LAME



Lame metriche	0.25 - 6 mm 60°
Lame a pollici	4 - 62 TPI 55°
Lame a gas	8 - 28 TPI 55°

C027-

COMPASSO

CON GUIDA E GAMBO QUADRATO



Art.	€	Lunghezza
C027/150	€ 10,20	150 mm
C027/200	€ 12,00	200 mm
C027/250	€ 14,90	250 mm
C027/300	€ 16,50	300 mm

C029-

COMPASSO

PER INTERNI



Art.	€	Lunghezza
C029/150	€ 7,30	150 mm
C029/200	€ 9,00	200 mm
C029/250	€ 10,50	250 mm
C029/300	€ 12,30	300 mm



P007-
PRISMA MAGNETICO

SINGOLO OD IN COPPIA

Art.	€	Dimensioni	Larghezza	Forza magnetica max.	Pezzi	Peso
P007/1	€ 92,70	70 x 60 x 72 mm	38 mm	400 N	1	1,6 kg
P007/2	€ 119,00	100 x 70 x 95 mm	50 / 16 mm	300 N	1	3,7 kg
P007/1C	€ 176,00	71 x 60 x 73 mm	38 mm	400 N	2	3,2 kg
P007/2C	€ 271,00	100 x 70 x 95 mm	50 / 16 mm	300 N	2	7,4 kg


P30x
PRISMA A 90°

CON MORSETTO SINGOLO ED IN COPPIA

ACCIAIO TEMPERATO

Art.	€	Dimensioni	Bloccaggio massimo	Precisione	Pezzi
P301/2	€ 51,90	63,5 x 63,5 x 50 mm	ø 35 mm	±0,01 mm	1
P302/2	€ 88,40	100 x 75 x 75 mm	ø 65 mm	±0,01 mm	1
P303/2	€ 136,00	150 x 125 x 100 mm	ø 110 mm	±0,01 mm	1
P301/2C	€ 100,00	63,5 x 63,5 x 50,8 mm	ø 35 mm	±0,01 mm	2
P302/2C	€ 174,00	100 x 75 x 75 mm	ø 65 mm	±0,01 mm	2
P303/2C	€ 272,00	150 x 125 x 100 mm	ø 110 mm	±0,01 mm	2



P20x
COPPIA PRISMI RETTIFICATI

C45

Art.	€	Dimensioni	Precisione
P200/1	€ 189,00	75 x 75 x 60 mm	1/100 mm
P201/1	€ 251,00	100 x 80 x 60 mm	1/100 mm


P011-
PRISMA INCLINABILE

Art.	€	Dimensioni	Peso
P011/075	€ 87,60	75 x 32 x 25 mm	1,1 kg
P011/100	€ 104,00	102 x 48 x 46 mm	1,3 kg



F2Gx**FLESSOMETRO**

CON MECCANISMO DI ARRESTO IN ACCIAIO, GANCIO RIVETTATO ALL'ESTREMITÀ CON PROTEZIONE DELLA LAMA INFERIORE MEDIANTE AMMORTIZZATORE



Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F2G2	€ 2,75	2 m x 16 mm	II
F2G3	€ 3,14	3 m x 16 mm	II
F2G5	€ 4,81	5 m x 19 mm	II

F68x**FLESSOMETRO MAGNETICO**

CON MECCANISMO DI ARRESTO IN ACCIAIO, GANCIO RIVETTATO ALL'ESTREMITÀ CON PROTEZIONE DELLA LAMA INFERIORE MEDIANTE AMMORTIZZATORE



Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F683	€ 5,10	3 m x 19 mm	II
F685	€ 7,20	5 m x 25 mm	II
F688	€ 10,30	8 m x 25 mm	II

F80x**FLESSOMETRO**

DI FORMA ERGONOMICA ANTISCIVOLO, CON BLOCCAGGIO SICURO E PRECISO, GANCIO PER CINTURA, NASTRO DI SPESSORE MAGGIORATO CON RIVESTIMENTO IN POLIESTERE ANTIABRASIVO



Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F802	€ 2,17	2 m x 16 mm	II
F803	€ 3,53	3 m x 16 mm	II
F805	€ 4,99	5 m x 19 mm	II
F808	€ 7,20	8 m x 25 mm	II

F32x**FLESSOMETRO MAGNETICO**

CON FRENO AUTOMATICO E MAGNETE



Art.	€	Dimensioni nastro	Classe di precisione
F322	€ 3,54	2 m x 16 mm	II
F323	€ 4,72	3 m x 19 mm	II
F325	€ 6,40	5 m x 25 mm	II
F328	€ 8,90	8 m x 25 mm	II

R0x**ROTELLA METRICA**

CON NASTRO IN ACCIAIO



Art.	€	Dimensioni nastro
R030	€ 21,60	30 m x 13 mm
R050	€ 33,40	50 m x 13 mm

0646/A**€ 98,70****LASER AUTOLIVELLANTE**

Precisione di livellamento	0,5 mm / m
Precisione linea orizzontale e verticale	± 0,5 mm / m
Batteria	3 x 1,5V AA
Tipo laser	Classe II / 650 nm
Distanza di lavoro consigliata	10 m
H massima	126,5 cm
H minima	52,5 cm
Peso	3 kg



0807/150
€ 23,30
MINI LIVELLA LASER

TASCABILE MAGNETICA, A 1 FIALA, CON CORPO IN ALLUMINIO



Dimensioni	150 x 19 x 38 mm
Tipo laser	classe II / 650 nm
Distanza di lavoro	30m
Potenza	< 1mW
Batteria	2 x 1,5V AAA

0666
€ 148,00
LIVELLA DIGITALE CON RAGGIO LASER

VISUALIZZAZIONE DELL'ANGOLO O DELLA PERCENTUALE DI INCLINAZIONE



Lunghezza	600 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 - 360°
Lunghezza d'onda	650 nm
Risoluzione	0,1°
Potenza laser	<1 mW
Precisione livella	± 0,05°
Precisione del punto	±1 mm / m
Batteria	2 x 1,5 V
Peso	0,5 kg

0112
€ 88,40
LIVELLA DIGITALE

MAGNETICA CON CORPO IN ALLUMINIO E BASE FRESATA, AUTOSPEGNIMENTO, SCHERMO RETROILLUMINATO, 2 FIALE, FUNZIONE "HOLD", RICERCA DEL 0° E 90° SONORO, LETTURA: ASSOLUTA E RELATIVA, GRADI, PERCENTUALE, mm/M E IN/FT, BORSA PER IL TRASPORTO



Lunghezza	600 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4
Risoluzione	0° & 90°: 0,05°, 0° - 89°: 0,1°
Precisione livella	0° & 90°: ±0,05°, 0,1° - 89,9°: ±0,2°
Batteria	2 x AAA 1,5 V
Peso	0,6 kg

0449
€ 19,60
MINI LIVELLA LASER

A 4 FIALE, CON CORPO IN ABS, RAGGIO LASER IN GRADO DI EMETTERE UN UNICO PUNTO O UNA CROCE PERPENDICOLARE



Tipo laser	Classe II / 650 nm
Distanza di lavoro	20 m
Potenza	< 1 mW
Accuratezza	0,05°
Batteria	2 x 1,5V AAA
Peso	0,3 kg

0109
€ 40,40
LIVELLA DIGITALE

MAGNETICA CON CORPO IN ALLUMINIO, AUTOSPEGNIMENTO, SCHERMO RETROILLUMINATO, 2 FIALE, LETTURA ASSOLUTA E RELATIVA, FUNZIONE "HOLD"



Lunghezza	400 mm
Autospegnimento	5 min
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4
Risoluzione	0° - 90°: 0,1°
Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Batteria	2 x AAA 1,5 V
Peso	0,26 kg

L090A
€ 91,80
LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO E GONIOMETRO CON MAGNETE

FUNZIONI: 0 ÷ 90° IN TUTTE LE 4 DIREZIONI, INCLINAZIONE mm/M, INCLINAZIONE IN/FT, PERCENTUALE D'INCLINAZIONE %, RETROILLUMINAZIONE, AUTOSPEGNIMENTO, MISURAZIONE ASSOLUTA (ABS) E RELATIVA, INVERSIONE AUTOMATICA DEI NUMERI PER LETTURE SOTTOSOPRA, CON SEGNALE ACUSTICO



Custodia in plastica

Precisione	± 0,15°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0,05°
Dimensioni	151 x 31 x 60 mm
Batteria	2 x 1,5 V AAA
Peso	285 g

L080

€ 44,60

LIVELLA QUADRA DIGITALE

MAGNETICA 0 ÷ 90° IN TUTTE LE 4 DIREZIONI, RETROILLUMINAZIONE, AUTOSPEGNIMENTO, MISURAZIONE ASSOLUTA (ABS) E RELATIVA, INVERSIONE AUTOMATICA DEI NUMERI PER LETTURE SOTTOSOPRA



Blister

Precisione	0° ± 0.1°; 90° ± 0.1°; 0.1° ÷ 89.9° ± 0.2°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0.1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1.5 V AAA
Peso	82 g

L085

€ 70,40

LIVELLA QUADRA DIGITALE

MAGNETICA IN 2 X 0 ÷ 180°, AUTOSPEGNIMENTO, MISURAZIONE ASSOLUTA (ABS) E RELATIVA, INVERSIONE AUTOMATICA DEI NUMERI PER LETTURE SOTTOSOPRA E FUNZIONE HOLD



Blister

Precisione	± 0.1°
Gamma di misurazione	0° ÷ 180°
Risoluzione	0.1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032
Peso	150 g

0805/400

€ 7,70

LIVELLA MAGNETICA

A 3 FIALE MILLIMETRATA



Dimensioni	400 x 50 x 20 mm
------------	------------------

0824-

LIVELLA

IN ALLUMINIO A 3 FIALE, FRESATA E MILLIMETRATA



Art.	€	Dimensioni
0824/300	€ 4,72	300 x 49 x 23 mm
0824/400	€ 5,30	400 x 49 x 23 mm
0824/500	€ 6,20	500 x 49 x 23 mm
0824/600	€ 7,10	600 x 49 x 23 mm

L200

€ 158,00

LIVELLA LINEARE

RETTIFICATA DI ALTA PRECISIONE, CON BASE PRISMATICA



Dimensioni	200 x 45 x 45 mm
Precisione	0,02 mm / m

L150

€ 184,00

LIVELLA QUADRA

RETTIFICATA DI ALTA PRECISIONE, CON 2 FACCE PIANE E 2 PRISMATICHE



Dimensioni	150 x 38 x 150 mm
Precisione	0,02 mm / m

G008
€ 42,90
GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE

CALCOLO AUTOMATICO DI ANGOLI E INCLINAZIONI



Lunghezza	400 mm
Scala	0 ÷ 225°
Lettura	0,1°
Accuratezza	± 0,5°
Batteria	9 V - 6F22

G005
€ 71,80
GONIOMETRO UNIVERSALE

 Astuccio di plastica

Lettura	5'
Scala	0° ÷ 360°
Asta	300 mm

G006-
GONIOMETRO SEMPLICE


Art.	€	Arco	Asta
G006/120	€ 23,40	120 mm	150 mm
G006/150	€ 31,70	150 mm	200 mm
G006/200	€ 39,60	200 mm	300 mm



E023/5

€ 558,00

ENDOSCOPIO FLESSIBILE PER MECCANICA

CON SONDA Ø 5,5 mm - WI-FI USB DOTATO DI: SCHERMO A COLORI LCD 3,5" CON CONNESSIONE WI-FI ALLA SONDA - MEMORIA MICRO SD 2GB CON ADATTATORE SD - PORTA USB - USCITA CON CAVO USB - SONDA FLESSIBILE - VIDEOCAMERA DOTATA DI LUCI LED - SPECCHIO A 45° - SFERA DI DIREZIONE - GHIERA DI PROTEZIONE



Valigetta

Lunghezza senza manico	1000 mm
Sonda	Ø 5,5 mm
Zoom digitale	4 X
Profondità di campo	50 mm
Visione	60°
Batteria ricaricabile	Lithium

E022/12

€ 288,00

ENDOSCOPIO FLESSIBILE PER MECCANICA

CON SONDA Ø 12 mm DOTATO DI: SCHERMO A COLORI LCD 3,5" - SONDA FLESSIBILE - VIDEOCAMERA DOTATA DI LUCI LED - POSSONO ESSERE AGGIUNTE FINO A 2 PROLUNGHE - TERMINALE MAGNETICO - TERMINALE A GANCIO - TERMINALE CON SPECCHIO



Valigetta

Lunghezza senza manico	900 mm
Sonda	Ø 12 mm
Visione	0° - 60°
Batteria	9 V

E022/5

€ 288,00

SONDA FLESSIBILE



Dimensioni	Ø 5,5 mm
Lunghezza	1070 mm

E022/P

€ 62,70

PROLUNGA FLESSIBILE



Dimensioni	Ø 18 mm
Lunghezza	2750 mm

M069

€ 460,00

MICROSCOPIO STEREOSCOPICO



Scatola

Luce propria diretta	12 V - 10 W
Distanza di lavoro	165 mm 10x - 119 mm 20x
Alimentazione	230 V 50 Hz
Oculari	10x - 20x
Obiettivi	1x - 2x
Ingrandimenti	10x ÷ 40x
Peso	2,8 kg

M071

€ 325,00


MICROSCOPIO STEREOSCOPICO



Scatola

Luce propria incidente e diretta	12 V - 10 W
Altezza massima del pezzo da controllare	75 mm
Alimentazione	230 V 50 Hz
Oculari	10x
Obiettivi	2x - 4x
Ingrandimenti	20x ÷ 40x
Peso	2,8 kg




M072

€ 23,70

LENTE DI PRECISIONE PER MISURAZIONI



Scatola

Ingrandimenti	10x
Campo di vista	24 mm
Campo di misura	0-20 mm
Lettura	0,1 mm

P080

€ 65,10

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE



ACV	4 / 40 / 400 / 600 V $\pm 1,5\%$ + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A $\pm 1,5\%$ + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V $\pm 1,0\%$ + 2
RES	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω $\pm 1,0\%$ + 2
FREQ	10 MHz $\pm 0,8\%$ + 2
Batteria	2 x 1,5 V x AA

P075

€ 109,00

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE



ACV	750 V $\pm 1,2\%$
ACA	200 - 1000 A $\pm 2,0\%$
DCV	1000 V $\pm 1,0\%$
DCA	200 - 1000 A $\pm 2,0\%$
RES	200 Ω $\pm 1,0\%$
FREQ	2k Hz $\pm 2,5\%$
Batteria	9 V

T051

€ 15,50

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

CONTINUITÀ SONORA E CONTROLLO DIODI



DCV	2-20-200-500V $\pm 0,5\%$
ACV	200-500V $\pm 1,2\%$
DCA	200mA $\pm 1,5\%$
RES	2K-20K-200K-2M Ω $\pm 1\%$
Batteria	12V

T050

€ 30,80

MULTIMETRO DIGITALE

CON SONDA PER MISURAZIONE TEMPERATURA, CONTINUITÀ SONORA E CONTROLLO DIODI

DCV	200 mV $\pm 0,5\%$
DCV	2 V - 20 V - 200 V $\pm 0,8\%$
DCV	1000 V $\pm 0,1\%$
ACV	2mV - 20 V - 200 V $\pm 1,0\%$
ACV	750 V $\pm 1,2\%$
DCA	2 mA - 20 mA $\pm 1,8\%$
DCA	200 mA $\pm 2,0\%$
DCA	20 A $\pm 2,0\%$
ACA	200 mA $\pm 2,0\%$
ACA	20 A $\pm 3,0\%$
RES	200 Ω $\pm 1,0\%$
RES	2K Ω - 20K Ω - 200K Ω - 2M Ω $\pm 1,0\%$
RES	20 M Ω $\pm 1,0\%$
RES	200 M Ω $\pm 5,0\%$
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μ F - 20 μ F $\pm 4\%$
Temperatura	-40 °C $\div$ 400 °C $\pm 1,0\%$
Temperatura	400 °C $\div$ 1000 °C $\pm 1,5\%$
Batteria	9 V



T053

€ 74,00

MULTIMETRO DIGITALE

CON SONDA PER MISURAZIONE TEMPERATURA, CONTINUITÀ SONORA E CONTROLLO DIODI

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V $\pm 0,8\%$
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V $\pm 1,2\%$
DCA / ACA	200 μ A - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A $\pm 2,0\%$
RES	200 Ω - 2k Ω - 20k Ω - 200k Ω - 2M Ω - 20M Ω - 200M Ω $\pm 1\%$
CAP	20 nF / 200 nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F / 2000 μ F $\pm 2,5\%$
Induttanza	2 mH - 20mH - 200 mH - 2 H - 20 H
Batteria	9 V
Temperatura	-20 °C $\div$ 1000 °C
Frequenza	10 MHz
Continuità sonora e controllo diodi	
Test transistor hFE	0 ~ 1000
Peso	400 g



0446

€ 11,60

PROVA BATTERIA E CARICA DELL'ALTERNATORE

DI FACILE USO, CON LED DI SEGNALEZIONE STATO DELLA BATTERIA E DELLA CARICA



Blister

Batteria	11,5 $\div$ 12,6V
Stato della carica	13,2 $\div$ 15,5 V
Lunghezza cavo	800 mm
Peso	0,1 kg

0013/142

€ 1,36

GIRAVITE CERCAFASE

CON IMPUGNATURA IN MATERIALE ISOLANTE, LUCE AL NEON E LAMA IN ACCIAIO



Campo di misura	100 $\div$ 500 V
Lunghezza	142 mm

0013/185

€ 1,48

GIRAVITE CERCAFASE

CON IMPUGNATURA IN MATERIALE ISOLANTE, LUCE AL NEON E LAMA IN ACCIAIO



Campo di misura	100 $\div$ 500 V
Lunghezza	190 mm

0029
€ 4,51
TESTER RUBACORRENTE

PER RILEVARE LA CORRENTE NEI CAVI DELLE AUTOMOBILI, CON VALORI DI TENSIONE DA 6-12-24 V



Peso	40 g
Voltaggio	6 - 12 - 24 V

ML40
€ 49,80
MISURATORE DI DISTANZA LASER

MANEGGEVOLE E LEGGERO, IDEALE PER MISURAZIONI IN EDILIZIA E IN CARPENTERIA, FUNZIONI: ADDIZIONI, SOTTRAZIONI, AREA E VOLUME, AUTOSPEGNIMENTO


54

Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V
Peso	0.07 kg

T068
€ 108,00
MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Blister

Campo di misura	-30°C ÷ 550 °C / -22 °F ÷ 1022 °F
Precisione	-30 °C ÷ 0 °C (-22 °F ÷ 32 °F) ±3 % o ±3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C (32 °F ÷ 212 °F) ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C (> 212 °F) ±3 % o ±3 °C
Lettura	0,1 °C / 0,1 °F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Batteria	9 V
Peso	130 g
Dimensioni	146 x 80 x 38 mm
Distanza / Diametro dell'area	1 : 12

ML80A
€ 67,00
MISURATORE DI DISTANZA LASER

MANEGGEVOLE E LEGGERO, IDEALE PER MISURAZIONI NELL'EDILIZIA E IN CARPENTERIA, FUNZIONI: ADDIZIONI, SOTTRAZIONI, AREA E VOLUME, AUTOSPEGNIMENTO


54

Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V
Peso	130 g

M035
€ 45,70
MISURATORE DI DISTANZA AD ULTRASUONI

CON PUNTATORE LASER, FUNZIONI: ADDIZIONI, SOTTRAZIONI, AREA E VOLUME, AUTOSPEGNIMENTO


Scatola

Campo di misura	0,9 ÷ 18,30 m / 3 ÷ 60 piedi - Ft
Lettura	0,01 m / 0,5 pollici - inch
Precisione	0,5% ±1 cifra / ±1 digit
Tasto conversione	m/piedi - m/feet
Memorie	3
Batteria	9 V
Dimensioni	155 x 72 x 43 mm

T064
€ 83,10
MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Blister

Campo di misura	-25°C ÷ 400 °C / -13 °F ÷ 752 °F
Precisione	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisione	-13 °F ÷ 752 °F ±(2 % + 1 °F)
Lettura	1 °C / 2 °F
Batteria	9 V
Peso	300 g
Distanza / Diametro dell'area	1 : 10

T054

€ 30,80

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE TASCABILE

CON SONDE PER RILEVARE LA TEMPERATURA O PER IMMERSIONE



Scatola

Lettura	1° C
Campo di misura	-50°C ÷ 1100°C con uso sonda T056/TP03 non in dotazione, -50°C ÷ 750°C con uso sonda T056/TP02 in dotazione, -50°C ÷ 250°C con uso sonda T056/TP01 in dotazione
Precisione	0°C ÷ 500°C ±(0,75% + 1°C), 500°C ÷ 750°C ± (1% + 1°C), 750°C ÷ 1000°C ± (2% + 1°C), 1000°C ÷ 1200°C ± (4% + 3°C)
Sonda tipo	"K"
Batteria	9 V

T055

€ 120,00

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE PORTATILE

SONDE TIPO "K" PER AMBIENTE E PER IMMERSIONE CON CUSTODIA IN PLASTICA



Campo di misura	T056/TP01: -50°C ÷ 250°C
Campo di misura	T056/TP02: -50°C ÷ 750°C
Lettura	0,1 °C (<1000 °C)
Lettura	0,1 °F (<1000 °F) mm
Precisione	±(0,3% n+1.8 °F)
Precisione	±(0,3% n+1 °C)
Dimensioni	178 x 68 x 39 mm
Peso	190 g
Lunghezza totale sonda	120 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA

T063

€ 55,70

MISURATORE DI TEMPERATURA DIGITALE PORTATILE

SONDE TIPO "K" PER AMBIENTE E PER IMMERSIONE, DOPPIA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA, CON SCATOLA



Campo di misura	T056/TP01: -50°C ÷ 250°C
Campo di misura	T056/TP02: -50°C ÷ 750°C
Lettura	1° C
Precisione	-50 °C ÷ 1200 °C ±(0.3 % + 2 °C)
Precisione	1200°C ÷ 1300 °C ±(0.6 % + 2 °C)
Precisione	-58 °F ~ 1200°F ±(0.3 % + 2 °F)
Precisione	1200 °F ~ 1999 °F ±(0.6 % + 2 °F)
Batteria	9 V



T056/TP01

€ 7,30

SONDA TIPO "K" PER TEMPERATURA AMBIENTE



Campo di misura	-50°C ÷ 250°C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza sonda	2 mm

T056/TP02

€ 8,90

SONDA TIPO "K" PER TEMPERATURA AMBIENTE O PER IMMERSIONE



Campo di misura	-50°C ÷ 750°C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza totale	240 mm

T056/TP03

€ 53,20

SONDA TIPO "K"

PER TEMPERATURA AMBIENTE O PER IMMERSIONE



Campo di misura	-50 °C ÷ 1100 °C
Tipo sonda	"K"
Lunghezza sonda	650 mm

T057
€ 185,00
MISURATORE DIGITALE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ AMBIENTE
 Custodia in plastica

Temperatura	-10 °C ÷ +65 °C
Lettura temperatura	0,1° C
Precisione temperatura	±0,5 °C
Umidità	10 % ÷ 100 %
Precisione	2 % ±1 % RH
Peso	650 g
Batteria	4 x 1,5 V AA


I002
€ 270,00
IGROMETRO PER LA MISURAZIONE DI UMIDITÀ DEL LEGNO E MATERIALI DA COSTRUZIONE

Temperatura di esercizio	0 °C - 40 °C
Campo di misura	0 - 80 %
Materiali da costruzione	0 - 50 %
Lettura	0,1 %
Precisione	± (0,5 % n+1)
Batteria	4 x 1,5 VAA


F010
€ 255,00
FONOMETRO INTEGRATORE DIGITALE

 IEC651 CLASSE II  Custodia in plastica

Risposta di frequenze	31,5 Hz ÷ 8 kHz
Campo di misura	30 dB ÷ 130 dB (A) / 32 dB ÷ 130 dB (C) / 35 dB ÷ 130 dB (Lineare)
Lettura	0,1 dB
Funzioni	SL, LN, Leq (livello equivalente)
Caratteristiche di rilevamento	Fast, Slow, Max
Tempo di misurazione	0,1 s
Display	10 mm
Temperatura di esercizio	-10 °C ÷ 40 °C
Peso	300 g
Batterie non incluse	4 x 1,5 V AAA

L014
€ 59,50
LUXMETRO DIGITALE


Campo di misura	0 LUX ÷ 2000 LUX ÷ 20000 LUX ÷ 50000 LUX
Risoluzione	1 LUX
Precisione	± 5 %
Batteria	9 V

A005
€ 170,00
ANEMOMETRO DIGITALE
 Custodia in plastica

MISURAZIONE VELOCITÀ DELL'ARIA

Unità di misura	m/s - Km/h - ft/min - Knots
Gamma velocità madrino	0,4 ÷ 30,0 / 1,4 ÷ 108 / 80 ÷ 5910 / 0,8 ÷ 58,3
Lettura	0,1
Precisione	± [2 % + 1 cifra] / ± [2 % + 3 cifra] / ± [2 % + 2 cifra] / ± [2 % + 2 cifra]

MISURAZIONE TEMPERATURA

Campo di misura	0° C ÷ 60° C / 32° F ÷ 140° F
Lettura	0,1° C / 0,1° F
Precisione	0,5° C / 0,9° F
Peso	325 g
Batteria	9 V non inclusa



0387

€ 56,60

RILEVATORE DIGITALE



Scatola

Massima profondità di rilevazione

Metalli ferrosi 60 mm

Metalli non ferrosi 50 mm

Legno 20 mm

Cavi in tensione 40 mm

Batteria 9 V

Peso 250 g

C069

€ 91,00

CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO



Custodia in plastica

Velocità di rotazione 2,5 - 9999,9 rpm

Velocità tangenziale 0,05 - 999,99 m/min

Lettura 0,1 (7,5 - 999,9) rpm

Lettura 1 (1000 - 9999,9) rpm

Precisione $\pm 0,05\%$ + 1 cifra

Dimensioni 190 x 72 x 37 mm

Peso 300 g

Batteria 4 x 1,5 V AA

C070

€ 127,00

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

CON STRISCE CATADIOTTRICHE



Custodia in plastica

Velocità di rotazione ottica 2,5 ÷ 9999,9 rpm

Velocità di rotazione contatto 0,05 ÷ 999,9 rpm

Velocità tangenziale 0,1 ÷ 999,99 m/min

Lettura 0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm

Lettura 1 (1000 ÷ 9999,9) rpm

Distanza d'uso da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)

Precisione $\pm 0,05\%$ + 1 cifra

Dimensioni 220 x 75 x 29 mm

Batteria 4 x 1,5 V AA

MD01

€ 97,40

CERCAMETALLI

ANALOGICO COMPOSTO DA 2 LED A COLORI CHE MOSTRANO IL TIPO DI METALLO RILEVATO, SENSORE AUDIO, VOLUME REGOLABILE, SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA, DISCO SEMPLICE, BOBINA DI RICERCA IMPERMEABILE, SUPPORTO COMODO PER BRACCIO E INDICATORE STATO BATTERIA



Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	> 15 cm per una moneta di $\varnothing$ 25 mm
Batteria	9 V
Peso	1,7 kg

C067

€ 91,00

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO

CON STRISCE CATADIOTTRICHE



Custodia in plastica

Campo di misura 2,5 ÷ 9999,9 rpm

Lettura 0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm

Lettura 1 (1000 ÷ 9999,9) rpm

Distanza d'uso da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm

Precisione $\pm 0,05\%$ della lettura + 1 cifra / $\pm 0,05\%$ of reading + 1 dgt

Dimensioni 170 x 72 x 37 mm

Batteria 4 x 1,5 V AA

V002

€ 893,00

MISURATORE DI VIBRAZIONI

COMPLETO DI SONDA MAGNETICA, 2 PUNTALI, SOFTWARE E CAVO USB



Accelerazione	0,1 ÷ 400 m/s ²
Velocità	0,01 ÷ 40 cm/s
Spostamento	0,001 ÷ 4 mm
Equilibratura rpm	60 ÷ 99,990
Frequenza	1 ÷ 20 kHz
Precisione	$\pm 5\%$
Batteria	4 x 1,5 V AA

S004
€ 1230,00
MISURATORE DI SPESSORI AD ULTRASUONI


Valigetta

Risoluzione	4-digit LCD
Campo di misura	1,0 - 225,0 mm
Precisione	±0,1 mm
Dimensioni	126 x 68 x 23 mm
Peso	170 g
Batteria	2 x 1,5 V AA

R008
€ 773,00
MISURATORE DI RICOPERTURA SU BASI FERROSE E NON FERROSE
 SOFTWARE IN DOTAZIONE


Valigetta

Campo di misura	0 ÷ 1250 µm
Divisione	0,1 µm
Precisione	±3 % µm o/or 2,5 µm
Batteria	3 x 1,5V AAA

0583
€ 74,00
RIFRATTOMETRO BRIX


Scatola di plastica

Campo di misura	0 ÷ 80 % Brix
Lettura	1 % Brix

0433
€ 67,90
RIFRATTOMETRO

BRIX PER CONTROLLO DI OLI EMULSIONABILI



Scatola di plastica

Campo di misura	0 ÷ 32% Brix
Lettura	0,2% Brix

0312
€ 74,00
RIFRATTOMETRO TRIVALENTE PER LIQUIDI AUTO


Scatola di plastica

Scala per liquidi antigelo E	-50 °C ÷ 0 °C
Lettura	1°C
Scala per liquidi antigelo P	-50 °C ÷ 0 °C
Lettura	1°C
Scala per liquidi batteria B	1,10 ÷ 1,40 sg
Lettura	0,01 sg
Scala per liquidi tergilcristallo C	-40 ÷ 0°C
Lettura	5°C

D007/A
€ 64,90
DUROMETRO SHORE "A"

MISURATORE DI DUREZZA PER GOMME MORBIDE, PELLE, FELTRO, CERE



Campo di misura	0 ÷ 100 A
Lettura	2 A
Peso	128 g

D011/A**€ 113,00****DUROMETRO DIGITALE SHORE "A"**

MISURATORE DI DUREZZA PER GOMME MORBIDE, PELLE, FELTRO, CERE



Campo di misura 0 ÷ 100 A
Lettura 0.5 A

D011/D**€ 113,00****DUROMETRO DIGITALE SHORE "D"**

MISURATORE DI DUREZZA PER GOMME DURE E MATERIE PLASTICHE



Campo di misura 0 ÷ 100 D
Lettura 0.5 D

P013**€ 118,00****PROVINI IN GOMMA SHORE "A"**

CON DUREZZA VARIABILE DA 26HA A 88HA. PROVINI DI COLORE VIOLA, MARRONE, VERDE, ARANCIONE, ROSSO, GIALLO E GRIGIO. PRECISIONE ±2HA



7 Pz

D001**€ 2010,00****DUROMETRO DA BANCO**

MOTORIZZATO, ROCKWELL, BRINELL E VICKERS

**Cassa di legno**

Forza di misurazione 294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

Penetratore in diamante a cono e piramide n° 1+1

Penetratore a sfera n° 3

Includini piani n° 2

Includine a V n° 1

Blocchetti di taratura n° 1 Brinell; n° 5 Rockwell; n° 1 Vickers

Ingrandimenti 37,5x - 75x

Altezza max del pezzo da misurare Rockwell: 175 mm; Brinell - Vickers: 145 mm

Profondità di misurazione 160 mm

Alimentazione 230 V - 50 / 60 Hz - 6 W

Dimensioni durometro 525 x 240 x 730h mm

SCALE DI MISURAZIONE:

HBS 4 - 450

HRB 20 - 100

HRA 20 - 88

HRC 20 - 70

HV 200 - 1000

Peso 70 kg



D018
DUROMETRO DA BANCO ROCKWELL
FERVIplus € 3850,00

 **Cassa di legno**

Letture	0,5 HR
Penetratore a diamante e a sfera	n° 1+1
Incudini piani	n° 2
Incudine a V	n° 1
Blocchetti di taratura	n° 5 (HRC, 3xHRB, HRA)
Altezza max del pezzo da misurare	170 mm
Profondità di misurazione	125 mm
Dimensioni durometro	185 x 465 x 640 mm
Forza di misurazione	588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)
SCALE DI MISURAZIONE:	
HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 ÷ 88
Peso	90 kg


S110

€ 325,00

SCLEROMETRO

PER LA MISURAZIONE DI DUREZZA DEI MANUFATTI IN CEMENTO



Energia di percussione	2.207 Nm
Tensione molla	7.84 N
Corsa	75 mm
Peso	1,5 kg

S111

€ 359,00

INCUDINE PER TARATURA SCLEROMETRO


Peso 16 kg

R002
RUGOSIMETRO PORTATILE DIGITALE

CON TASTATORE PIEZOELETTRICO

€ 2330,00

 **Valigetta**

Ra	0,03 ÷ 6,30 µm
R max	0,20 ÷ 25,00
Rz	0,20 ÷ 25,00
Cut off	0,8 mm
Lunghezza di valutazione	0,8 mm / 2,4 mm / 4,0 mm
Risoluzione	0,01 µm
Dimensioni	150 x 33 x 83 mm
Peso	490 g
Batteria	9 V



B031**€ 19,60****BILANCINA DIGITALE DI PRECISIONE TASCABILE**

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI

**Scatola**

Capacità	100 g
Lettura	0,01 g
Tipo di pesatura	g / dwt / tl / ct
Peso	100 g

B003/5/1**€ 28,60****BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE**

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI, FUNZIONE TARA, AUTOSPEGNIMENTO

**Scatola**

Capacità	5 kg - 176,4 oz
Lettura	1 g - 0.1 oz
Batteria	2 x 1,5V AA
Dimensioni	170 x 240 x 35 mm
Peso	0,5 kg

B021**€ 16,00****BILANCINA DIGITALE DI PRECISIONE TASCABILE**

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI

**Scatola**

Capacità	500 g
Lettura	0,1 g
Tipo di pesatura	g / dwt / gn / ct
Peso	100 g

B018**€ 104,00****BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY**

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI, DOTATA DI BATTERIA 4V 4AH E CARICABATTERIA

**Scatola**

Capacità	30 kg
Lettura	10 g
Dimensione piatto	340 x 230 mm
Dimensioni	350 x 330 x 120 mm
Alimentazione	230V 50 Hz
Batteria ricaricabile	4 V 4 Ah
Peso	3,5 kg



B004-
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI DOTATA DI BATTERIA 6V 4 AH E CARICABATTERIE


0561/B
€ 29,80
BATTERIA DI RICAMBIO


Art.	€	Capacità	Lettura	Peso	Dimensioni bilancia da banco	Dimensioni piatto	Batteria ricaricabile
B004/7	€ 318,00	7,5 kg	0,2 g	5 kg	350 x 340 x 105 mm	335 x 228 mm	6 V 4 Ah
B004/30	€ 318,00	30 kg	1 g	5 kg	350 x 340 x 105 mm	335 x 228 mm	6 V 4 Ah

B004/150
€ 620,00
BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI DOTATA DI BATTERIA 6V 4 AH E CARICABATTERIE


0561/B
€ 29,80
BATTERIA DI RICAMBIO

Capacità	150 kg
Lettura	10 g
Peso	17 kg
Batteria ricaricabile	6 V 4 Ah


D012-
DINAMOMETRI DIGITALI

DOTATI DI BATTERIA 6V 10AH E CARICABATTERIE NON IDONEO NEI RAPPORTI CON TERZI



Art.	€	Grandezza caratteri	Portata	Lettura	Pesata minima	Carico limite	Peso	Batteria ricaricabile
D012/0100	€ 727,00	40 x 20 mm	1000 kg	0,200 kg	0,200 kg	150%	14 kg	6 V 10 Ah
D012/0300	€ 862,00	40 x 20 mm	3000 kg	0,500 kg	0,500 kg	150%	14,5 kg	6 V 10 Ah
D012/0500	€ 998,00	40 x 20 mm	5000 kg	1 kg	1 kg	150%	21 kg	6 V 10 Ah
D012/1000	€ 1180,00	40 x 20 mm	10000 kg	2 kg	2 kg	150%	34 kg	6 V 10 Ah

