


AIR TOOLS AND FITTINGS
UTENSILI PNEUMATICI E RACCORDERIA



INDEX / INDICE

BLOWING GUNS / PISTOLE SOFFIAGGIO	pg. 5
TYRE INFLATORS / PISTOLE GONFIAGGIO	pg. 9
TYRE INFLATORS GUNS ACCESSORIES / ACCESSORI PER PISTOLE GONFIAGGIO	pg. 17
TREATMENT GUNS / PISTOLE PER TRATTAMENTI	pg. 23
SPRAY GUNS / AEROGRAFI	pg. 27
COUPLERS AND CONNECTORS / RUBINETTI E INNESTI	pg. 33
CONNECTIONS, FITTING AND REDUCTIONS / ATTACCHI, RACCORDI, RIDUZIONI	pg. 43
SPIRAL HOSES AND HOSES / SPIRALI ELASTICHE E TUBI	pg. 51
KIT PROFESSIONAL LINE / KIT LINEA PROFESSIONALE	pg. 55





MOD. 771100		
Blow gun aluminium body / Pistola soffiaggio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	771100#ZDMACBSA
Box	50 pz	771100#ZDBGCSA
Blister	100 pz	771100#ZDBCCSA
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 15mm		



MOD. 781140		
Blow gun nylon body / Pistola soffiaggio in nylon		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag/ Sacchetto Nylon	50	781140#ZDSN
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 150mm		



MOD. 771110		
Blow gun aluminium body / Pistola soffiaggio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	771110#ZDMASTSA
Box	50 pz	771110#ZDBGSTSA
Blister	100 pz	77111#ZDBCSTSA
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 150mm		



MOD. 781145		
Blow gun nylon body / Pistola soffiaggio in nylon		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag/ Sacchetto Nylon	50	781145#ZDSN
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 150mm		




MOD. 771120		
Blow gun aluminium body / Pistola soffiaggio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	771120#ZDMASTSA
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 300mm		



MOD. 771130		
Blow gun aluminium body / Pistola soffiaggio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	771130#ZDMASA
Available fitting types / Innesti disponibili Nozzle / Ugello		
D - USA - CH - I 300mm		

BLOWING GUNS / PISTOLA SOFFIAGGIO 771100 - 771110

- 1 Ergonomic shape for a comfortable and secure grip
Impugnatura ergonomica per una presa comoda e sicura
- 2 Progressive air flow based on the extent of the trigger-pull
Flusso progressivo in base alla forza esercitata sul grilletto
- 3 Aluminium body with wear-resistant coating
Corpo in alluminio e finiture resistenti agli agenti corrosivi





EN12645:2015 Homologated Tyre Inflators
/ Pistole gonfiaggio omologate EN12645:2015

QUIK-LOK



MOD. 751280 EN W4		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751280#ZDW4Q01MA
Box	36 pz	751280#ZDW4Q01BM
Available fitting types / Innesti disponibili		D - USA - CH - I
Pressure gauge / Manometro		0 - 10 bar / D.63
Hose / Tubo		Ø 6 x 12 / L = 40 cm
EN12645:2015		

QUIK-LOK



MOD. 751280 EN W5		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751280#ZDW5Q01MA
Box	36 pz	751280#ZDW4Q01BM
Blister	100 pz	751280#ZDW4Q01BD
Available fitting types / Innesti disponibili		D - USA - CH - I
Pressure gauge / Manometro		0 - 10 bar / D.63
Hose / Tubo		Ø 6 x 12 / L = 40 cm
EN12645:2015		

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE
N° LNE-36656 rév. 0 du 12 octobre 2020

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais
En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 et décret 88-68

Délivré à : GENTILIN SRL - STRADA DELLE TEZZE 20-22
ITALY - TRISSINO (VI) - TRISSINO (VI)
Fabricant : GENTILIN SRL - STRADDA DELLE TEZZE 20-22 - ITA - - - TRISSINO (VI)

Concernant : manotète Gentilin - GNT

Caractéristiques : les caractéristiques principales de l'instrument sont spécifiées en annexe au présent certificat.

Valable jusqu'au : 11 octobre 2030

Inflation guns with CE 86/217 approved pressure gauge
/ Pistole gonfiaggio con manometro omologato CE 86/217



MOD. 751260 CP		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751260#ZDCPQ01MA
Box	36 pz	751260#ZDCPQ01BM

Available fitting types / Innesti disponibili
Pressure gauge / Manometro
Hose / Tubo

D - USA - CH - I
0 - 10 bar / D.63
Ø 6 x 12 / L = 40 cm

CE 86/217

D 88
18.08.01

Inflation guns with CE 86/217 approved pressure gauge
/ Pistole gonfiaggio con manometro omologato CE 86/217



MOD. 751290 CP		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Box	10 pz	781290-01

Available fitting types / Innesti disponibili
Pressure gauge / Manometro
Hose / Tubo

D - USA - CH - I
0 - 10 bar / D.80
Ø 6 x 12 / L = 90 cm

CE 86/217

D 88
18.08.01



MOD. 751260 CR		
Tyre inflator / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751260#ZDCRQ01MA
Box	36 pz	751260#ZDCRQ01BM
Blister	100 pz	751260#ZDCRQ01BD

Available fitting types / Innesti disponibili
Pressure gauge / Manometro
Hose / Tubo

D - USA - CH - I
0 - 10 bar / D.63
Ø 6 x 12 / L = 40 cm

CE 86/217

D 88
18.08.01

CON SICUREZZA SALVA FUNZIONAMENTO MANOMETRO.
PROTECTED AGAINST PRESSURE FLUCTUATION.
PROTECTION CONTRE LA SURPRESSION.



Standard inflation guns
/ Pistole gonfiaggio standard

QUIK-LOK



MOD. 751200		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751200#ZDW Q01MA
Box	36 pz	751200#ZDW Q01BN
Available fitting types / Innesti disponibili Pressure gauge / Manometro Hose / Tubo		
D - USA - CH - I 0 - 12 bar / Ø 63 Ø 6 x 12 / L = 40 cm		

Tyre Control Pressure Gauges
/ Manometri Controllo Pressione



MOD. 701215 G		
Tyre control pressure gauge / Manometro controllo pressione		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	701215#ST6MA
Box	100 pz	701215#ST6BN
Pressure gauge / Manometro Hose / Tubo With lever / Con levetta		
0 - 12 bar / Ø 63 Ø 6 x 12 / L = 40 cm G		

QUIK-LOK



MOD. 751210		
Tyre inflators / Pistola di gonfiaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	30 pz	751210#ZDW Q01MA
Box	36 pz	751210#ZDW Q01BN
Blister	100 pz	751210#ZDW Q01BC
Available fitting types / Innesti disponibili Pressure gauge / Manometro Hose / Tubo		
D - USA - CH - I 0 - 12 bar / Ø 63 Ø 6 x 12 / L = 40 cm		




MOD. 701215 N		
Tyre control pressure gauge / Manometro controllo pressione		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	701215#STNMA
Box	100 pz	701215#STNBN
Pressure gauge / Manometro Hose / Tubo With lever / Con levetta		
0 - 12 bar / Ø 63 Ø 6 x 12 / L = 40 cm N		

QUIK-LOK



MOD. 701215 Q		
Tyre control pressure gauge / Manometro controllo pressione		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	701215#STQMA
Box	100 pz	701215#STQBN
Pressure gauge / Manometro Hose / Tubo With lever / Con levetta		
0 - 12 bar / Ø 63 Ø 6 x 12 / L = 40 cm Q		



QUIK-LOK chuck for tyre inflators
/ Testina QUIK-LOK per pistole gonfiaggio



MOD. 701230			
Inflating chuck Quik Lok (Suitable for tubes with external diameter until 12 mm) / Testina gonfiaggio Quik Lok (Utilizzabile su tubi con diametro esterno fino a 12 mm)			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	tailpiece Ø 7 / resca Ø 7	701230#07




MOD. 701235			
Inflating chuck Quik Lok with back extension (Suitable for any tube size) / Testina gonfiaggio Quik Lok con battuta (Utilizzabile su tubi di qualsiasi diametro)			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	tailpiece Ø 6 / resca Ø 6	701235#06
		tailpiece Ø 7 / resca Ø 7	701235#07
		tailpiece Ø 8 / resca Ø 8	701235#08




MOD. 701237			
Quik Lok inflation head with F 1/4 connector / Testina di gonfiaggio Quik Lok con connettore F 1/4			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	F 1/4	701237#07

QUIK-LOK chuck for tyre inflators
/ Testina QUIK-LOK per pistole gonfiaggio


TRADITIONAL TYRE INFLATING CHUCK
/ TESTINA GONFIAGGIO TRADIZIONALE




- 1 High overall dimensions
/ Ingombro elevato
- 2 Weak leverage, subject to breakage
/ Leveraggio fragile, soggetto a rottura
- 3 Lever lock tightening - DIFFICULT
/ Difficoltà di serraggio tramite leva
- 4 Single-blade tightening system
/ Lamella di serraggio singola
- 5 Unreliable locking mechanism, air and pressure leaks
/ Aggancio precario con perdite d'aria e pressione



QUICK-LOCK TYRE INFLATING CHUCK
/ TESTINA GONFIAGGIO QUICK-LOK



- 1 Reduced overall dimensions
/ Minimo ingombro
- 2 Resistant single-piece casting, free of fracture points
/ Resistente e senza punti di fragilità grazie alla sua struttura a fusione singola
- 3 Sliding self-lock tightening - EASY
/ Facilità di serraggio tramite sistema a scorrimento
- 4 Twin-blade tightening system
/ Doppia lamella di serraggio
- 5 Positive locking mechanism, no leaks
/ Aggancio perfetto senza perdite




Standard chucks for tyre inflators
/ Testine tradizionali per pistole gonfiaggio



MOD. 701225			
Inflating chuck with lever zama / Testina gonfiaggio con leva zama			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	tailpiece Ø7 F¼ / Resca Ø7 F¼	701225#07



MOD. 204001 - 204011 - 204004			
Brass inflating chuck with lever / Testina gonfiaggio in ottone con leva			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	tailpiece Ø 6 / resca Ø 6	204001
		tailpiece Ø 7 / resca Ø 7	204011
		tailpiece Ø 8 / resca Ø 8	204004



MOD. 701227		
Tyre control pressure gauge / Manometro controllo pressione		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	701227


Standard chucks for tyre inflators
/ Testine tradizionali per pistole gonfiaggio



MOD. 204008		
Inflating chuck for rubber boats / Testina gonfiaggio canotti		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	204008



MOD. 204012		
Inflating chuck for balls / Testina gonfiaggio per palloni		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	204012




MOD. 704712		
Kit three heads / Set tre testine		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	704712



MOD. 701220		
Hose with quik-lok / Tubo con testina quik-lok		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	701220#Q01

TREATMENT GUNS
/ PISTOLE PER TRATTAMENTI



Washing guns
/ Pistola per lavaggio



MOD. 771300		
Washing gun with aluminium cup and cover / Pistola lavaggio con coperchio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	20 pz	771300#ZDMASA
Box	24 pz	771300#ZDBGSA
Blister	100 pz	771300#ZDBCSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Tank / Serbatoio		D - USA - CH - I 1.000 g



MOD. 771310		
Washing gun with iron tank / Pistola lavaggio con serbatoio in ferro		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	40 pz	771310#ZDMASA
Box	24 pz	771310#ZDBGSA
Blister	100 pz	771310#ZDBCSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Tank / Serbatoio		D - USA - CH - I 1.000 g



MOD. 771340		
Washing gun with aluminium cup and cover / Pistola lavaggio con coperchio in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	50 pz	771340#ZDMASA
Box	36 pz	771340#ZDBGSA
Blister	100 pz	771340#ZDBCSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Nozzle / Foro ugello		D - USA - CH - I Ø 4

Underbody coating guns
/ Pistola per trattamenti insonorizzanti



MOD. 771320		
Gun for cartridge products / Pistola per prodotti in cartuccia		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	40 pz	771320#ZDMACPSA
Box	36 pz	771320#ZDBGCPSA
Blister	100 pz	771320#ZDBCCPSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Nozzle / Foro ugello		D - USA - CH - I Ø 7




MOD. 771325		
Underbody coating guns / Pistola per trattamenti insonorizzanti		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	25 pz	771325#ZDMACPSA
Box	24 pz	771325#ZDBNCPSA
Blister	100 pz	771325#ZDBCCPSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Nozzle / Foro ugello Tank / Serbatoio		D - USA - CH - I Ø 7 1.000 g



MOD. 771330		
Sand blasting gun with cup / Pistola per sabbiature con serbatoio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	25 pz	771330#ZDMASA
Box	24 pz	771330#ZDBNSA
Blister	100 pz	771330#ZDBCSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Nozzle / Foro ugello Tank / Serbatoio		D - USA - CH - I Ø 7 1.000 g



MOD. 771335		
Sand blasting gun with tube / Pistola sabbiatura con tubo pescaggio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	25 pz	771335#ZDMACPSA
Box	24 pz	771335#ZDBNCPSA
Blister	100 pz	771335#ZDBNCPSA
Specify kind of fitting / Tipo di innesto Nozzle / Foro ugello Hose / Tubo		D - USA - CH - I Ø 7 2 mt




Professional paint spray guns
/ Aerografi Professionali



MOD. 771400		
Spray guns with nylon gravity top / Aerografo con serbatoio superiore in nylon		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	25 pz	701400#ZD03MAAN
Box	24 pz	701400#ZD03BNAN
Blister	100 pz	701400#ZD03BCAN
Specify kind of fitting / Tipo di innesto		D - USA - CH - I
Nozzle / Foro ugello		1,5 - 1,8
Tank / Serbatoio		500 g
Operating pressure / Pressione di esercizio		4-8 bar
Air consumption from / Serbatoio		150 - 250 lt/min



MOD. 771410/ 701420		
Spray gun with suction cup aluminium cup / Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	25 pz	701410#ZD03MACM
Box	24 pz	701410#ZD03BNCM
Blister	100 pz	701410#ZD03BCCM
Specify kind of fitting / Tipo di innesto		D - USA - CH - I
Nozzle / Foro ugello		1,5 - 1,8
Tank / Serbatoio		1.000 g
Operating pressure / Pressione di esercizio		4-8 bar
Air consumption from / Serbatoio		150 - 250 lt/min
701410 comes with aluminium cap / 701410 con tappo in alluminio		
701420 comes with pvc/plastic cap / 701420 con tappo in pvc/plastica		



MOD. 701430		
Spray guns spares kit / Kit ricambi per aerografo		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	50 pz	701430#03
Nozzle / Foro ugello		1,5 - 1,8
Used on / Per mod.		701400 - 701410 - 701420

Professional paint spray guns
/ Aerografi Professionali



MOD. 781440		
Spray guns with nylon gravity cup / Aerografo con serbatoio superiore in nylon		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Box	5 pz	
Specify kind of fitting / Tipo di innesto		D - USA - CH - I
Nozzle / Foro ugello		1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Tank / Serbatoio		600g
Operating pressure / Pressione di esercizio		2-4 bar
Air consumption from / Consumo aria		150-250 it/min



MOD. 781450		
Spray gun with aluminium tank / Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Box	5 pz	
Specify kind of fitting / Tipo di innesto		D - USA - CH - I
Nozzle / Foro ugello		1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Tank / Serbatoio		1000 g
Operating pressure / Pressione di esercizio		2-4 bar
Air consumption from / Consumo aria		150 -250 it/min



MOD. 781445		
Spray guns nozzle spares kit / Kit ricambi ugello per aerografo		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Bulk	5 pz	781445
Nozzle / Foro ugello		1,2 - 1,4 - 1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Used on / Per mod. :		781440 - 781450

781480 HVLP-SR

PROFESSIONAL LINE

AEROGRAFI
SPRAY GUNS
PISTOLETS A PEINTURE

> **781480 HVLP e SR** è un nuovo modello di aerografo concepito per alzare gli standard di qualità nel settore della verniciatura della carrozzeria. Il design ergonomico e la posizione e dimensione dei regolatori si adattano perfettamente a tutti i verniciatori, qualsiasi siano le dimensioni della mano.

781480 HVLP e SR è dotata di regolatore della vernice e micro-metro dell'aria, che garantiscono flessibilità di lavoro adattando la pressione e la distanza in base alla vernice ed allo stile di lavoro. I vari componenti sono stati studiati per velocizzare la pulizia dell'aerografo e ottenere semplicità e velocità di utilizzo.

Il manometro WIKA in dotazione permette il controllo immediato della pressione utilizzata durante la fase di lavoro.

> **781480 HVLP and SR** is a new airbrush model designed to raise quality standards in the paint industry. The ergonomic design and the position and size of the regulators fit perfectly to all painters whatever the size of the hand.

781480 HVLP and SR is equipped with paint regulator and air micrometer, which guarantee work flexibility by adjusting the pressure and distance based on the material used and the working style. The various components have been designed to speed up the aerograph cleaning and achieve simplicity and speed of use and minimize waste.

The pressure gauge provided allows immediate control of the pressure used during the working phase for a perfect job.

> **781480 HVLP et SR** est un nouveau modèle d'aérographe conçu pour améliorer les normes de qualité de l'industrie de la peinture. Le design ergonomique et la position et la taille des régulateurs s'adaptent parfaitement à tous les peintres, quelle que soit la taille de la main.

781480 HVLP et SR est équipé d'un régulateur de peinture et d'un micromètre d'air qui garantissent la flexibilité du travail en ajustant la pression et la distance en fonction du matériau utilisé et du style de travail. Les différents composants ont été conçus pour accélérer le nettoyage de l'aérographe et pour atteindre la simplicité et la vitesse d'utilisation et minimiser les pertes de temps et de matériel.

Le manomètre fourni permet un contrôle immédiat de la pression utilisée pendant la phase de travail pour un travail parfait.



MOD.781480 HVLP / SR

Spray guns with nylon gravity cup / Aerografo con serbatoio superiore in nylon			
Packaging	MOQ	Code / Codice	Price / Prezzo
Box	1 pz	781445-HVLP	€215,00
Box	1 pz	781445-SR	€215,00

Specify kind of fitting / Tipo di innesto
Nozzle / Foro ugello

D - USA - CH - I
1,0-1,2 - 1,3- 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 -
2,0 - 2,2 - 2,5

781480 HVLP-SR

AEROGRAFI
SPRAY GUNS
PISTOLETS A PEINTURE



PROFESSIONAL LINE



UGELLI DISPONIBILI
Available nozzles
Buses disponibles

HVLP	1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4
	1,5 - 1,7 - 1,8 - 2,2
SR	1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4
	1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Cappello dell'aria robusto in ottone cromato con filettatura a cambio rapido
Chrome plated brass air cap with fast change thread
Tête en laiton nickelé, avec filetage à changement rapide

Ugello e ago in acciaio inossidabile
Stainless steel fluid tip and paint needle
Buses et tiges en acier inox

Guarnizione in teflon dell'ugello per garantire sempre la massima tenuta
Teflon gasket to ensure the highest seal
Joint d'étanchéité en Téflon pour assurer une étanchéité maximale

Guarnizioni autoregolabili che richiedono poca manutenzione della valvola aria e ago di colore
Self-adjusting gaskets that require low maintenance of the air valve and paint needle
Joints d'étanchéité auto-ajustable qui nécessitent peu d'entretien de la vanne d'air et de la tige du couleur

Disponibile con regolatore della pressione inferiore
Available with lower pressure regulator
Disponible avec régulateur de la pression inférieure

> **781480 HVLP e SR** soddisfano le più alte esigenze nel risultato di verniciatura e superano notevolmente le efficienze di trasferimento ben oltre il 65% richiesto dalla normativa VOC.

> **781480 HVLP and SR** meet the highest requirements for the coating result and greatly exceed the transfer efficiencies well over 65% required by VOC.

> **781480 HVLP et SR** répond aux exigences les plus élevées pour le résultat du revêtement et dépasse considérablement l'efficacité des transferts bien supérieure à 65% requise par les COV.



INDICATORE DI PRESSIONE, PER OTTENERE IL MASSIMO RISULTATO NELLA VERNICIATURA
PRESSURE GAUGE TO ENSURE PERFECT COLOR MATCH AND REPRODUCIBILITY
INDICATEUR DE PRESSION POUR UNE TEINTE PARFAITE

Indicatore della pressione per una perfetta tonalità e riproducibilità nei risultati di verniciatura
Display of the pressure level for perfect color match and reproducibility
Indicateur de pression pour une teinte parfaite et la reproductibilité des résultats de revêtement

Maneggevole regolazione della vernice
Easier regulation of paint flow
Règlement facile et rapide de la quantité de peinture

Regolazione della pressione in ingresso
Inlet pressure regulator
Régulateur de débit d'air

Regolazione del ventaglio rotondo, rapida e precisa con un mezzo giro permette un aggiustamento fine
Spray fan control for quick and precise spray adjustments
Régulateur du jet rapide et précise

Superficie con trattamento cromatura perla, resistente alla corrosione
Pearl chrome plated surface, corrosion resistant
Surface traitée avec un placage anti-corrosion, chrome perle


Impugnatura ergonomica
Ergonomically designed handle
Poignée ergonomique

Attacco girevole che permette un facile utilizzo della pistola
Swivelling connection for a more comfortable job
Connexion pivotante, pour une utilisation confortevle


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HVLP	SR
Campo d'impiego Operating range - Plage de fonctionnement	bar	0,5 - 2	0,5 - 2,5
Consumo aria a 2 bar Air consumption at 2.0 bar spray gun inlet pressure Consommation d'air à une pression entrée au pistolet de 2,0 bar	l/min	400	300
Distanza spruzzo Spray distance - Distance de pulvérisation	cm	10 - 20	10 - 20

Applicazione di finitura per la più alta qualità della superficie. Esempio: veicoli, mobili, yacht, con tutti i sistemi di vernice.
Finishing application for the highest surface quality. Example: vehicles, furniture, yachts, with all paint systems
Application de finition pour la meilleure qualité de surface. Exemple: véhicules, meubles, yachts, avec tous les systèmes de peinture




Universal quick couplers in brass nickel plated / Rubinetti Universali in Ottone Nichelato



MOD. 5000			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	5000#0103M01OT
		1/4	5000#0103M02OT
		3/8	5000#0103M03OT
		1/2	5000#0103M04OT



MOD. 5001			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	5001#0103F01OT
		1/4	5001#0103F02OT
		3/8	5001#0103F03OT
		1/2	5001#0103F04OT




MOD. 5002			
With sleeve for rubber hose / Con mascherina porta-gomma			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 14	5002#0103P06OT
		8 x 17	5002#0103P08OT



MOD. 5003			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	5003#0103C06OT
		8 x 10	5003#0103C08OT



MOD. 5003			
With sleeve for rubber hose / Con mascherina porta-gomma			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	5004#0103R06OT
		Ø 7	5004#0173R07OT
		Ø 8	5004#0103R08OT
		Ø 9	5004#0103R09OT
		Ø 10	5004#0103R10OT
		Ø 12	5004#0103R12OT




Universal quick couplers in brass with nylon ring / Rubinetti universali in ottone e ghiera in nylon




MOD. 5500 - PVC			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	5500#0102M01OT
		1/4	5500#0102M02OT
		3/8	5500#0102M03OT
		1/2	5500#0102M04OT



MOD. 5501 - PVC			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	5501#0102F01OT
		1/4	5501#0102F02OT
		3/8	5501#0102F03OT
		1/2	5501#0102F04OT




MOD. 5502 - PVC			
With sleeve for rubber hose / Con mascherina porta-gomma			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 14	5502#0102P06OT
		8 x 17	5502#0102P08OT



MOD. 5503 - PVC			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	5503#0102C06OT
		8 x 10	5503#0102C08OT



MOD. 5504 - PVC			
With pipe connection / Con attacco a resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	5504#0102R06OT
		Ø 7	5504#0102R07OT
		Ø 8	5504#0102R08OT
		Ø 9	5504#0102R09OT
		Ø 10	5504#0102R10OT
		Ø 12	5504#0102R12OT





MOD. 6000			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	10 pz	1/4	6000.01
		3/8	6000.02
		1/2	6000.03



MOD. 6001			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	10 pz	1/4	6001.01
		3/8	6001.02
		1/2	6001.03



MOD. 6003			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	10 pz	6x8	6003.01
		8x10	6003.02
		8x11	6003.03
		8x12	6003.04




MOD. 6004			
With pipe connection / Con attacco a resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	10 pz	Ø 6	6004.01
		Ø 8	6004.02
		Ø 10	6004.03
		Ø 12	6004.04

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Temperatura di esercizio Operating temperature Température de service	-15°C +80°C	Compatibilità fluido Fluid Fluide	aria compressa compressed air air comprimé
Pressione max Max pressure Pression max	25 bar	Materiali Material Material	ottone, acciaio inox, nylon brass, stainless steel, nylon laiton, acier inox, nylon




Serie AIR SAFETY




I



D



S




USA



1. Il flusso dell'aria è aperto e scorre.
The air flow is open and flowing.
Le flux d'air est ouvert et l'air passe.



2. Il passaggio d'aria si arresta e si scarica tutta la pressione presente a valle.
The air flow stops and the pressure is discharged.
Le passage de l'air s'arrête et toute la pression en aval décharge



3. L'innesto di sgancio dal rubinetto.
The coupling is released from the connection.
Le raccord peut être enlevé.



Zero rischi nell'operazione di sgancio di colpire cose o persone.
No risk of striking things or people during the air discharge operation.
Aucun risque de heurter des objets ou des personnes, lors de l'opération de décharge d'air.



Zero sforzo nell'inserimento innesto ad alte pressioni.
No effort to insert the plug with high pressure.
Aucun effort pour insérer l'embout à une pression élevée.

“GERMAN” type connectors / Innesti serie “GERMANIA”

D



MOD. 514/T			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	611402
		3/8	611403
		1/2	611404



MOD. 515/T			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	611502
		3/8	611503
		1/2	611504



MOD. 524/T			
Pipe connection / Innesto con resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	612406
		Ø 7	612407
		Ø 8	612408
		Ø 9	612409
		Ø 10	612410
		Ø 12	612412
		Ø 13	612413



MOD. 563/D			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	616300#06
		8 x 10	616300#08



MOD. 524/D			
Double pipe connection / Raccordo con doppia resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	603406
		Ø 7	603407
		Ø 8	603408
		Ø 9	603409
		Ø 10	603410

“ITALIAN” type connectors / Innesti serie “ITALIANA”

I



MOD. 014			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	601402
		3/8	601403
		1/2	601404



MOD. 015			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	601502
		3/8	601503
		1/2	601504



MOD. 013			
Pipe connection / Innesto con resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 14	601300#06
		8 x 17	601300#08



MOD. 063			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	606300#06
		8 x 10	606300#08




MOD. 016		
Bayonet fitting / Innesto a baionetta		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon bag / Sacchetto	100 pz	601600


“USA” type connectors / Innesti serie “AMERICA”




“ORION” type connectors / Innesti serie “SVIZZERA”




MOD. 514/A			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	641402
		3/8	641403
		1/2	641404



MOD. 515/A			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	641502
		3/8	641503
		1/2	641504



MOD. 514/S			
Male thread / Filetto maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	621402
		3/8	621403
		1/2	621404



MOD. 515/S			
Female thread / Filetto femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	621502
		3/8	621503
		1/2	621504



MOD. 524/A			
Pipe connection / Innesto con resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	642406
		Ø 8	642408
		Ø 10	642410




MOD. 524/S			
Pipe connection / Innesto con resca			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	Ø 6	622406
		Ø 8	622408
		Ø 10	622410




MOD. 563/A			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	646300#06
		8 x 10	646300#08




MOD. 563/S			
With spring for spiral hose / Con molla per tubo spirale			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	6 x 8	626300#06
		8 x 10	626300#08



Connections and fittings / Attacchi e raccordi




MOD. 019			
Male fitting with nut / Raccordo maschio con dado			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	601900#02



MOD. 020			
Female fitting with nut / Raccordo femmina con dado			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	602000#0202
		3/8	602000#0302




MOD. 021			
Double fitting with nut for bayonet / Doppio dado fresato per attacco a baionetta			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	602102



MOD. 022			
Male bayonet / Maschio a baionetta			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	602202




MOD. 023			
Male bayonet / Maschio a baionetta			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/4	602302#NI



MOD. N			
Male nipple / Nipple maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	607001#NI
		1/4	607004#NI
		3/8	607007#NI
		1/2	607009#NI

Fitting and reductions / Raccordi e riduzioni



MOD. N			
Male nipple / Nipple maschio			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	M1/8 x 1/4	607002#NI
		M1/8 x 3/8	607003#NI
		M1/4 x 3/8	607005#NI
		M1/4 x 1/2	607006#NI
		M3/8 x 1/2	607008#NI


MOD. R			
Female fitting with nut / Raccordo femmina con dado			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	M 1/4 - F 1/8	607101#NI
		M 3/8 - F 1/4	607102#NI
		M 1/2 - F 1/4	607103#NI
		M 1/2 - F 3/8	607104#NI

MOD. RP			
Male-female extension / Riduzione prolunga maschio-femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	M 1/4 - F 1/4	607203#NI
		M 1/4 - F 3/8	607204#NI
		M 1/4 - F 1/2	607205#NI
		M 3/8 - F 1/2	607206#NI
		M 3/8 - F 3/8	607207#NI


MOD. M			
Double females / Manicotto femmina-femmina			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	M 1/8 - F 1/8	607301#NI
		M 1/4 - F 1/4	607303#NI
		M 3/8 - F 3/8	607306#NI
		M 1/2 - F 1/2	607308#NI

MOD. TP			
Male threaded plug / Tappo cilindrico			
Packaging	MOQ	Connection / Attacco	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	1/8	607401#NI
		1/4	607402#NI
		3/8	607403#NI
		1/2	607404#NI


Cast brass fitting / Raccordi in ottone stampato




MOD. 812		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608121
		608122
		608123
		608124
		608125
		608126
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	F1 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"
I	8 - 11,5 - 12,5 - 14 - 17 - 18,5	I1 8 - 11,5 - 12,5 - 14 - 17 - 18,5
H	17 - 22,5 - 25,5 - 30 - 34,5 - 40,5	L 17 - 22,5 - 25,5 - 30 - 34,5 - 40,5
CH	10 - 12 - 15 - 19 - 22 - 28	




MOD. 811		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608111
		608112
		608113
		608114
		608115
		608116
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	I 8 - 11,5 - 11,5 - 14 - 16,5 - 18
H	18,5 - 22,5 - 25,5 - 30 - 35,5 - 40,5	L 18,5 - 22,5 - 25,5 - 30 - 35,5 - 40,5
CH	10 - 12 - 15 - 19 - 22 - 28	



MOD. 823		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608231
		608232
		608233
		608234
		608235
		608236
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	I 8 - 11,5 - 12,5 - 14,5 - 17 - 19
H	17 - 22,5 - 25,5 - 30 - 34,5 - 40,5	L 34 - 45 - 51 - 60 - 69 - 81
CH	10 - 12 - 15 - 19 - 22 - 28	




MOD. 822		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608121
		608122
		608123
		608124
		608125
		608126
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	I 8 - 11 - 11,5 - 14 - 16,5 - 18
H	18,5 - 22,5 - 25,5 - 30 - 35,5 - 40,5	L 37 - 45 - 51 - 60 - 71 - 81
CH	10 - 12 - 15 - 19 - 22 - 28	



MOD. 820		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608201
		608202
		608203
		608204
		608205
		608206
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"	F1 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"
I	8 - 11,5 - 12,5 - 14,5 - 17 - 19	I1 8 - 11 - 11,5 - 14 - 16,5 - 18
H	17 - 22,5 - 25,5 - 30 - 34,5 - 40,5	L 37 - 45 - 51 - 60 - 71 - 81
CH	10 - 12 - 15 - 19 - 22 - 28	




MOD. 800		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608001
		608002
		608003
		608004
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2	F1 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
I	8 - 11 - 11,5 - 14	I1 8 - 11 - 11,5 - 14
H	32 - 38 - 42,5 - 53	H1 16 - 20 - 22 - 27
L	14,5 - 18 - 20,5 - 26,5	CH 13 - 17 - 20 - 25




MOD. 801		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608011
		608012
		608013
		608014
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2	I 8 - 11 - 11,5 - 14
H	26,5 - 32 - 37 - 45	H1 12 - 14 - 16 - 19
L	14,5 - 18 - 20,5 - 26,5	CH 13 - 17 - 20 - 25


Ball valves / Valvole a sfera



MOD. 853		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608531
		608532
		608533
		608534
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2	F1 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
I	8 - 11 - 11,5 - 15	I1 8 - 11 - 11,5 - 15
L	36,5 - 43 - 46 - 56,5	L1 19,5 - 19,5 - 19,5 - 26,5
P	5,5 - 5,5 - 8 - 10	H 21,5 - 21,5 - 23 - 33
CH	14 - 14 - 18 - 22	



MOD. 850		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	100 pz	608501
		608502
		608503
		608505
F	1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2	F1 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
I	8 - 11 - 11 - 11,5	I1 8 - 8 - 11 - 11,5
L	36,5 - 38 - 41 - 44,5	L1 19,5 - 19,5 - 19,5 - 19,5
P	5,5 - 5,5 - 5,5 - 8	H 21,5 - 21,5 - 21,5 - 33
CH	14 - 14 - 14 - 18	



Polyurethane spiral hoses / *Spirali elastiche in poliuretano*



MOD. PLT				
Packaging	MOQ	Lenght (cm) / Lunghezza (cm)	Tube diameter / Diametro tubo	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	50 pz	4 m	8 x 12	PLT0408#D
		8 m	8 x 12	PLT0808#D
		12 m	8 x 12	PLT01208#D

PVC and rubber hoses / *Tubi in gomma e pvc*



MOD. 2016			
MOQ	Length / Lunghezza	Measure / Misure	Code / Codice
10 pz	10 m	Ø 8 x 17	201612#20
	15 m		201612#21
	20 m		201612#22
	25 m		201612#31
	50 m		201612#23
	100 m		201612#24

Rilsan spiral hoses / *Spirali elastiche Rilsan*



MOD. KR				
Packaging	MOQ	Lenght (cm) / Lunghezza (cm)	Tube diameter / Diametro tubo	Code / Codice
Nylon Bag / Sacchetto	50 pz	5 m	6 x 8	KR0506#D ARSF
		10 m	6 x 8	KR1006#D ARSF
		15 m	6 x 8	KR1506#D ARSF

Specify kind of fitting / Tipo di innesto
Universal coupler / Rubinetto universale

D - USA - CH - I



MOD. TG				
MOQ	Length / Lunghezza	Measure / Misure	Code / Codice	
10 pz	10 m	Ø 6 x 12	610	TG1006#D
	20 m	Ø 6 x 12	620	TG2006#D
	30 m	Ø 6 x 12	630	TG3006#D
	10 m	Ø 8 x 17	610/7	TG1008#D
	20 m	Ø 8 x 17	610/8	TG2008#D
	30 m	Ø 8 x 17	610/9	TG3008#D

Specify kind of fitting / Tipo di innesto
Universal coupler / Rubinetto universale

D - USA - CH - I





MOD. 771450		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Box / Scatola	50 pz	771450#ZDFB
		771450#I FB



MOD. 771450 BL		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Blister / Blister	50 pz	771450#ZDBC
		771450#I BC



MOD. 771451		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Box / Scatola	50 pz	771451#ZDFB
		771451#I FB



MOD. 771450 BL		
Packaging	MOQ	Code / Codice
Blister / Blister	50 pz	771451#ZDBC
		771451#I BC

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

MAIN OFFICE / Sede Legale

Gentilin srl

Via delle Tezze, 20/22

36070 Trissino VI - Italy

Phone: +39 0445 962 000

Fax: +39 0445 491 412

Email: info@gentilinair.com



www.gentilinair.com

USA OFFICE

Gentilin srl

PO BOX 511191

Milwaukee, WI 53203

Phone: +1 414-248-1976

Fax: +1 414-395-8138

Email: americas@gentilinair.com