



LINEA RISANANTE





ATTIVA

Poster 50x70 cm



LINEA RISANANTE

La linea completa per il risanamento e la protezione dei tuoi ambienti



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
MURISANI CLEANER
Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione

Elimina efficacemente muffe e spore da pareti e soffitti contaminati, pronto all'uso



OPZIONE 1
MURISANI ANTICONDENZA
Pittura anticondensa e antimuffa

Termoisolante, riduce in maniera definitiva la formazione di condensa su pareti e soffitti freddi



OPZIONE 2
MURISANI
Pittura superlavabile antimuffa

Ottima copertura e sovravellezza in applicazione, extra opaca, ideale per ambienti umidi o poco areati



OPZIONE 3
RESPIRA
Pittura traspirante antimuffa

Elimina traspirabilità, copertura e punto di bianco, ideale per bagni, cucine, locali rustici, cantine, etc.

www.attivacolori.it

Flyer Fronte e Retro F.to A4 con dettaglio prodotti



LINEA RISANANTE

La linea completa per il risanamento e la protezione dei tuoi ambienti



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
MURISANI CLEANER
Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione

Elimina efficacemente muffe e spore da pareti e soffitti contaminati, pronto all'uso



OPZIONE 1
MURISANI ANTICONDENZA
Pittura anticondensa e antimuffa

Termoisolante, riduce in maniera definitiva la formazione di condensa



OPZIONE 2
MURISANI
Pittura superlavabile antimuffa

Ottima copertura e sovravellezza in applicazione, extra opaca, ideale per ambienti umidi o poco areati



OPZIONE 3
RESPIRA
Pittura traspirante antimuffa

Elimina traspirabilità, copertura e punto di bianco, ideale per bagni, cucine, locali rustici, cantine, etc.

www.attivacolori.it



MURISANI CLEANER
Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione
INTERNO ED ESTERNO
Pareti e soffitti aggrediti dalla muffa
CONTRAFFA LA PROLIFERAZIONE DELLA MUFFA
EFFICACE ANCHE PER CONTAMINAZIONI SEVERE
PRONTO ALL'USO

MURISANI ANTICONDENZA
Pittura anticondensa e antimuffa
INTERNO
Interventi sulle pareti o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate
POTERE TERMOSOLANTE
PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE
ELEVATA TRASPIRABILITÀ

MURISANI
Pittura superlavabile antimuffa
INTERNO
Interventi sulle pareti o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate
OTTIMA COPERTURA
PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE
FINITURA OPACA

RESPIRA
Pittura traspirante antimuffa
INTERNO
Interventi sulle pareti o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate
ELEVATO PUNTO DI BIANCO
PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE
IDEALE PER BAGNI E CUCINE

www.attivacolori.it

COD.711314


MURISANI CLEANER

Soluzione risanante ad ampio spettro d'azione

INTERNO ED ESTERNO

Pareti e soffitti aggrediti dalla muffa

- ◆ **CONTRASTA LA PROLIFERAZIONE DELLA MUFFA**
- ◆ **EFFICACE ANCHE PER CONTAMINAZIONI DIFFUSE**
- ◆ **PRONTO ALL'USO**



RESA

6-7 m²/L per mano (in funzione delle dimensioni e del tipo di contaminazione e del grado di assorbimento del muro)



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20° C e 65% U.R.)
Lasciare agire per almeno 12 ore



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



APPLICAZIONE

Pennello, Spugna



MURISANI ANTICONDENZA

Pittura **anticondensa** e antimuffa

INTERNO

Intonaci civili nuovi o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate

- ◆ **POTERE TERMOISOLANTE**
- ◆ **PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE**
- ◆ **ELEVATA TRASPIRABILITÀ**



RESA

4 m²/L per mano



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20° C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 8h



DILUIZIONE IN VOLUME

Massimo 15-20%
con acqua potabile



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo



ATTIVA**COD.712134**

MURISANI

Pittura **superlavabile** antimuffa

INTERNO

Intonaci civili nuovi o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate

- ◆ **OTTIMA COPERTURA**
- ◆ **PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE**
- ◆ **FINITURA OPACA**



RESA
11-13 m²/L per mano



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20° C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 6h



DILUIZIONE IN VOLUME
Massimo 40% con acqua
potabile in prima mano,
massimo 30% in seconda mano



APPLICAZIONE
Pennello, Rullo

**COD.787879**

RESPIRA

Pittura **traspirante** antimuffa

INTERNO

Intonaci civili nuovi o vecchie pitture aggredite dalla muffa, opportunamente preparate

- ◆ **ELEVATO PUNTO DI BIANCO**
- ◆ **PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE**
- ◆ **IDEALE PER BAGNI E CUCINE**



RESA
10-11 m²/L per mano



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE
(a 20° C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 6h



DILUIZIONE IN VOLUME
Massimo 40% con acqua
potabile in prima mano,
massimo 30% in seconda mano



APPLICAZIONE
Pennello, Rullo





LINEA RISANANTE

