



# LISTINO

vernici professionali per il legno

[vernicirioverde.it](http://vernicirioverde.it)

2018



# LISTINO 2018

## VERNICI PER ESTERNO

formulazioni all'acqua

IMPREGNANTE CLASSICO	06
IMPREGNANTE CEROSO	06
IMPREGNANTE GEL	07
FINITURA CLASSICA	08
FINITURA CEROSA	08
FINITURA ALTA RESISTENZA UV	09
OLIO PER DECKING	09
SMALTO OPACO UNIVERSALE	10
ANTIRUGGINE	10
FONDO RINNOVALEGNO	11
ELIMINA GRIGIO	11

## VERNICI PER ESTERNO

formulazioni a solvente

IMPREGNANTE CLASSICO	14
IMPREGNANTE CEROSO	14
FINITURA CLASSICA	15

## VERNICI PER INTERNO

formulazioni all'acqua

OLIO DECORATIVO	18
FINITURA OPACA	19
FINITURA LUCIDA	19
FINITURA BIANCA	19
VINTAGE PRESTIGE	20
FONDO TURAPORI	22
FINITURA PER PARQUET	22

## PRODOTTI AUSILIARI

formulazioni all'acqua

DETERGENTE T. CLEAN	24
RAWVALEGNO T. TOP+	24
KIT T. TOP+	24
SGRASSATORE UNIVERSALE	25
PRESERVANTE ANTITARLO ANTITERMITE	25

## PRODOTTI AUSILIARI

formulazioni a solvente

RESTAURINFISSI TONIFICANTE	28
RESTAURARREDI TONIFICANTE	28
OLIO PER TEAK	29
FLATTING	29



# VERNICI PER ESTERNO

formulazioni all'acqua



## RMxx10 IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto evidenziando la vena del legno di cui esalta la naturale bellezza. È inodore, non filma e ha ottima penetrazione.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
3 ore



Resa 12 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		10 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RM 1010	-	TRASPARENTE								
RM 1110	T28	TEAK								
RM 1210	T30	CASTAGNO-NOCE CHIARO								
RM 1310	T22	NOCE								
RM 1410	T21	NOCE SCURO								
RM 1510	T16	NOCE BRUNO								
RM 1610	T13	PINO-LARICE								
RM 1710	T27	ROVERE								
RM 1810	T15	MOGANO								
RM 1910	T29	VERDE								
RM 2010	C02	BIANCO								

## RC1x30 IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza. È inodore, è idrorepellente e ha ottima penetrazione.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
3 ore



Resa 12 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RC 1030	-	TRASPARENTE								
RC 1130	T13	TEAK-LARICE								
RC 1230	T30	CASTAGNO-NOCE CHIARO								
RC 1330	T22	NOCE								
RC 1430	T21	NOCE SCURO								
RC 1530	T15	MOGANO								
RC 1830	-	BIANCO								

# RGxx80 IMPREGNANTE GEL

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Realizzato per essere applicato anche in verticale. È inodore e non sgocciola.  
Si consiglia l'applicazione con una spugna, ma si può stendere anche a pennello.  
Protegge dai raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.



Pennello, Spugna



Essiccazione finale  
3 ore



Resa 15 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+

CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RG 1080	-	TRASPARENTE			-	-			-	-
RG 1180	T28	TEAK			-	-			-	-
RG 1280	T30	CASTAGNO			-	-			-	-
RG 1380	T22	NOCE			-	-			-	-
RG 1480	T21	NOCE SCURO			-	-			-	-
RG 1580	T15	MOGANO			-	-			-	-
RG 1680	C02	BIANCO			-	-			-	-



## RFxx20 FINITURA CLASSICA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Vernice elastica che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente, non screpola ed è inodore. *La versione trasparente è leggermente pigmentata.* Sconsigliato l'impiego su impregnanti bianchi, in tal caso applicare RC2030.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
12 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		10 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RF 1020	T13	TRASPARENTE OPACA					-	-		
RF 1120	T13	TRASPARENTE SEMILUCIDA					-	-		
RF 1220	T22	CASTAGNO-NOCE CHIARO					-	-	-	-
RF 1320	T23	NOCE					-	-	-	-
RF 1420	T27	ROVERE-CIPRESSO					-	-	-	-



## RCxx30 FINITURA CEROSA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Vernice elastica e satinata che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV. È idrorepellente, non screpola ed è inodore.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
12 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RC 2030	-	TRASPARENTE								
RC 3030	-	MIELATA								

## RQxx70 FINITURA ALTA RESISTENZA UV

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

È la massima barriera contro i raggi UVA/UVB. Questa vernice elastica protegge dall'azione erosiva dell'acqua piovana e dell'umidità. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente, non screpola ed è inodore.




Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
12 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L	2,5 L	5 L	25 L		
			Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.
RQ 1170	T28	TEAK-LARICE				-	-	
RQ 1370	T23	NOCE				-	-	



## RK10xx OLIO PER DECKING E ARREDI

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Hi-Deck è fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe. Questo olio all'acqua per pavimentazioni e arredi da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura.



Pennello, Rullo



Essiccazione finale  
48 ore



Calpestabile dopo  
72 ore



Resa 12-20 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L	2,5 L	5 L	10 L		
			Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.
RK 1000	-	MIELATO			-	-		
RK 1001	T28	TEAK			-	-		

## RLxx40 SMALTO OPACO UNIVERSALE

Protezione-Rifinitura-Manutenzione per legno e ferro

Vernice opaca ad alta copertura. È dotata di ottima pennellabilità. Molto resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Questo smalto, valido anche per il ferro, è inodore e non screpola.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
12 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RL 1040	BNC	BIANCO NEVE							-	-
RL 1140	R9010	BIANCO LATTE			-	-			-	-
RL 1240	R1015	BIANCO AVORIO			-	-			-	-
RL 1340	R7001	GRIGIO CHIARO			-	-			-	-
RL 1440	R7015	GRIGIO SCURO			-	-			-	-
RL 1540	R6005	VERDE PRATO			-	-			-	-
RL 1640	R6009	VERDE SCURO			-	-			-	-
RL 1740	R8011	MARRONE MORBIDO	-						-	-
RL 1840	R8017	MARRONE SCURO			-	-			-	-
RL 2040	C01	NERO	-						-	-

## RR1550 ANTIRUGGINE

Trattamento-Protezione del ferro

Prodotto a rapida essiccazione nella tradizionale colorazione in grigio.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
12 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RR 1550	-	GRIGIO			-	-			-	-

## RV5000 FONDO RINNOVALEGNO

Ripristino legni molto degradati

Fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti anche estremamente degradati. La sua colorazione crema simula la superficie originale del legno.

La successiva applicazione della finitura colorata consentirà di rendere il manufatto come nuovo.



Pennello, Spruzzo



Sovraverniciabile  
dopo 4 ore e non  
oltre 16 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L	2,5 L	5 L	25 L
			Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.
RV 5000	-	CREMA				

## RR5050 ELIMINA GRIGIO

Ripristino legni degradati

Prodotto rigenerante e schiarente. Consente di rinnovare i legni ingrigniti e ossidati.

Rimuove il grigio da qualsiasi tipo di legno. È particolarmente indicato nel trattamento di legni esotici e di conifera.



Pennello



Essiccazione finale  
10 minuti



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L	2,5 L	5 L	25 L
			Prezzo unit. €	PZ.	Prezzo unit. €	PZ.
RR 5050	-	TRASPARENTE				



## PANNELLO OLI DI NUOVO LEGNO

Con Rinnovalegno ed Elimina Grigio in omaggio  
l'originale espositore da tavolo





# VERNICI PER ESTERNO

formulazioni a solvente



## VM50xx IMPREGNANTE CLASSICO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. Previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto evidenziando la vena del legno di cui esalta la naturale bellezza. Non filma e ha ottima penetrazione.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
8 ore



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		10 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VM 5000	-	TRASPARENTE								
VM 5013	T13	LARICE								
VM 5030	T30	CASTAGNO								
VM 5015	T15	MOGANO								
VM 5023	T23	NOCE								
VM 5021	T21	NOCE SCURO								
VM 5009	T09	VERDE								

## VP70xx IMPREGNANTE CEROSO

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV e previene l'azione di funghi e muffe. Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso. Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		10 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VP 7000	-	TRASPARENTE								
VP 7013	T13	LARICE								
VP 7030	T30	CASTAGNO								
VP 7089	T89	NOCE CHIARO								
VP 7022	T22	NOCE								
VP 7024	T24	PALISSANDRO								
VP 7023	T23	NOCE MEDIO								
VP 7021	T21	NOCE SCURO								
VP 7029	-	BIANCO								

# VF60xx FINITURA CLASSICA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Vernice elastica che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV. Nobilita l'estetica del legno. È idrorepellente. Non screpola.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VF 6040	-	TRASPARENTE OPACA					-	-	-	-
VF 6070	-	TRASPARENTE LUCIDA					-	-	-	-







# VERNICI PER INTERNO

formulazioni all'acqua



# RO30xx OLIO DECORATIVO PER MOBILI E PARQUET

Decorazione-Protezione-Manutenzione

Soluzione ideale per il mobile e il parquet. Decora il legno con colorazioni di design. La versione trasparente mantiene l'effetto naturale. Al tatto evidenzia morbidezza e setosità. È protettivo e idrorepellente. Effetto estetico di alto pregio. È possibile catalizzare il prodotto per potenziare le prestazioni di resistenza sui pavimenti in legno.



Pennello, Straccio

Essiccazione finale  
5 ore

Resa 12-24 m<sup>2</sup> / L

Certificazione A+

CODICE	PROF.	COLORE	0,5 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RO 3000	-	NATURALE					-	-	-	-
RO 3001	-	BIANCO IRIDESCENTE					-	-	-	-
RO 3002	-	TORTORA IRIDESCENTE					-	-	-	-
RO 3003	-	ARGILLA IRIDESCENTE			-	-	-	-	-	-
RO 3004	-	ANTRACITE IRIDESCENTE			-	-	-	-	-	-
RO 3005	-	CIOCCOLATO			-	-	-	-	-	-
RO 3006	-	CANNELLA			-	-	-	-	-	-
RO 3007	-	CARTA DA ZUCCHERO			-	-	-	-	-	-



## PANNELLO OLI PER ARREDO

Acquistando Hydro-Oil Olio Decorativo in omaggio tutte le nuance nell'espositore da tavolo

## RP4060 FINITURA OPACA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Vernice opaca idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni.  
Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RP 4060	-	TRASPARENTE	35,00	6	-	-	-	-	-	-

## RP4160 FINITURA LUCIDA

Protezione- Rifinitura- Manutenzione

Vernice lucida idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni.  
Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RP 4160	-	TRASPARENTE								

## RP4360 FINITURA BIANCA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Vernice bianca satinata idrorepellente che protegge da urti, graffi e abrasioni.  
Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio.



Pennello, Spruzzo



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RP 4360	-	BIANCO SATINATO								

## RBxx90 VINTAGE PRESTIGE

Vernice per effetti materici

Vintage Prestige è la vernice extra opaca con cui realizzare effetti shabby, decapai, patinati e etnici. È una finitura che conferisce fin dalla prima mano un profondo effetto materico. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per le camerette dei bambini. Vintage Prestige è un prodotto lavabile.



Pennello, Spugna  
o Rullo



Essiccazione finale  
6-8 ore




Resa 8-10 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,5 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RB 1090	-	AMARENA			-	-	-	-	-	-
RB 1190	-	FRAPPÉ			-	-	-	-	-	-
RB 1290	-	NOCCIOLA			-	-	-	-	-	-
RB 1390	-	VANIGLIA			-	-	-	-	-	-
RB 1490	-	COCCO			-	-	-	-	-	-
RB 1590	-	LATTEMENTA			-	-	-	-	-	-
RB 1690	-	ANICE			-	-	-	-	-	-
RB 1790	-	GINEPRO			-	-	-	-	-	-
RB 1890	-	TARTUFO			-	-	-	-	-	-
RB 1990	-	MARZAPANE			-	-	-	-	-	-





---

## ESPOSITORE VINTAGE PRESTIGE

Le vernici Vintage Prestige propongono colori di tendenza.

Sono le tonalità del passato che dialogano con l'attualità. Gli intramontabili pastello viaggiano accanto ai colori contemporanei.

Gli incroci possibili sono infiniti, in un gioco creativo di estrema personalizzazione dell'arredo.

Disponibile con l'acquisto della gamma completa Vintage Prestige.

## RP1060 FONDO TURAPORI

Trattamento pavimenti in legno e mobili

Fondo universale di preparazione per mobili e pavimenti in legno carteggiati. È sovraverniciabile con finitura per arredo e per parquet.



Pennello, Spruzzo,  
Rullo a pelo raso



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RP 1060	-	TRASPARENTE					-		-	

## RPxx60 FINITURA PER PARQUET

Manutenzione e finitura pavimenti in legno

Vernice semilucida particolarmente resistente all'abrasione, ai graffi e al contatto con acqua, alcool e detersivi.



Pennello, Spruzzo,  
Rullo a pelo raso



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Certificazione A+



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RP 1160	-	TRASPARENTE SEMILUCIDA					-		-	
RP 2260	-	TRASPARENTE OPACA					-		-	

# PRODOTTI AUSILIARI

formulazioni all'acqua



## RR1050 DETERGENTE T.CLEAN

Pulizia serramenti e arredamenti

Pulisce a fondo i manufatti in legno. Grazie alla sua formula neutra, aggredisce lo sporco senza intaccare la vernice e il legno. È un detergente inodore e non lascia deposito.



Panno in microfibra



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,25 L		0,75 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RR 1050	-	NEUTRO								

## RR1250 RAVVIVANTE T.TOP+

Manutenzione serramenti, arredamenti e superfici in pvc e alluminio

Ravvivante a effetto immediato. Ripara le microfratture di vernici sia trasparenti che smaltate, anche bianche. È un baluardo formidabile contro i segni del tempo. Nutre e rigenera il film di vernice.



Panno in microfibra



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



Essiccazione finale  
10 minuti



CODICE	PROF.	COLORE	0,25 L		0,75 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RR 1250	-	NEUTRO								

## KIT T.TOP+

Pulizia e manutenzione serramenti e arredamenti

Il Kit contiene: T-clean detergente neutro all'acqua, T.top + Ravvivante all'acqua, 2 panni in microfibra, 1 paio di guanti in lattice e 1 manuale d'uso.



Panno in microfibra



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



Essiccazione finale  
10 minuti



DESCRIZIONE	0,25 L		0,75 L		5 L		25 L	
	Prezzo unit. €	PZ.						
KIT DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEL LEGNO								

## RR2050 SGRASSATORE UNIVERSALE

Pulizia di tutte le superfici

Potente sgrassatore adatto a tutte le superfici. È la soluzione ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.



Straccio



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,25 L		0,75 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RR 2050	-	NEUTRO	-	-	-	-	-	-	-	-

## RA2000 PRESERVANTE ANTITARLO ANTITERMITE

Protezione-Manutenzione

Ottima penetrazione all'interno del legno. Formulazione ad altissima efficacia contro i funghi della marcescenza, i tarli del legno e le termiti. Prodotto inodore.



Pennello



Essiccazione finale  
6 ore



Resa 8 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
RA 2000	-	INCOLORE	-	-	-	-	-	-	-	-





# PRODOTTI AUSILIARI

formulazioni a solvente



## VB21xx RESTAURINFISSI TONIFICANTE

Manutenzione serramenti

Nutre, rigenera e rende elastico il film di vernice. Ideale per la manutenzione annuale dei serramenti. Pronto all'uso e applicabile su qualunque tipo di scuro, finestra e persiana in legno. Su vernici di colore bianco usare il rawivalegno all'acquaT.Top+.



Straccio



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 25 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VB 2100	-	TRASPARENTE					-	-	-	-
VB 2110	-	MIELE			-	-	-	-	-	-
VB 2120	-	NOCE			-	-	-	-	-	-

## VA1200 RESTAURARREDI TONIFICANTE

Manutenzione arredamenti

Nutre e rigenera il legno. Si applica a straccio su qualunque mobile o complemento d'arredo (anche di grande valore) trattati con vernici che lasciano trasparire la venatura del legno.



Straccio



Essiccazione finale  
24 ore



Resa 30 m<sup>2</sup> / L



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VA 1200	-	TRASPARENTE			-	-	-	-	-	-



## VB3310 OLIO PER TEAK

Trattamento-Manutenzione legni esotici

Quest'olio particolarmente delicato nutre il legno esotico. Blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza del legno.



Pennello, Straccio



Resa 20 m<sup>2</sup> / L



Essiccazione finale  
24 ore



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VB 3310	-	TRASPARENTE								

## VB3330 FLATTING

Finitura per nautica

Vernice corposa e resistente formulata per la protezione degli oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.



Pennello, Straccio



Resa 10 m<sup>2</sup> / L



Essiccazione finale  
24 ore



CODICE	PROF.	COLORE	0,75 L		2,5 L		5 L		25 L	
			Prezzo unit. €	PZ.						
VB 3330	-	TRASPARENTE								



