



VERNICI PER MOBILI

QUALITÀ PER SUPERFICI IN LEGNO

ADLER

Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER — ANIMA IN LEGNO

INDICE

■	VERNICI POLIURETANICHE	4
■	VERNICI ALL'ACQUA	15
■	OLI E CERE	23
■	CURA	27
■	ADDITIVI	28
■	COLORANTI	29

ADLER VERNICI PER MOBILI E TRATTAMENTI PER SUPERFICI IN LEGNO

Dove c'è ADLER, c'è tutta la nostra passione. ADLER è un'impresa a conduzione familiare tradizionale che conta 500 dipendenti ed è leader riconosciuto tra i produttori austriaci di vernici, colori e protettivi per il legno. Le stesse regole che chiediamo agli altri, sono quelle che valgono per noi stessi. Chi ci mette il cuore, non lascia le cose a metà. La qualità da noi inizia con la ricerca e finisce con servizio e consulenza. Ogni anno circa 16.000 tonnellate di materiale lasciano il magazzino di Schwaz per raggiungere clienti sparsi in 25 paesi. La qualità di ADLER è costantemente controllata e mantenuta ai livelli più elevati.

Questa filosofia ha portato ADLER ad essere leader nel settore per quanto riguarda competenze e tecnologie, importantissimo quando si parla di legno. Il legno è un materiale naturale che aiuta a creare ambienti confortevoli dove le persone possano trovare tranquillità e relax. Gli smalti e le vernici per legno ADLER mantengono intatte le caratteristiche uniche dei vostri mobili.

ADLER vanta un ampio assortimento in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa nonché ogni tipologia di legno. I nostri clienti hanno a loro disposizione tutti i prodotti che sono necessari per un trattamento professionale delle superfici in legno. Dai coloranti alle vernici poliuretaniche e ad acqua, dagli oli alle cere fino alla cura professionale. Già più di due terzi dei 10.000 prodotti sono a base d'acqua. Il rispetto per l'ambiente è parola d'ordine per ADLER. Questo lo confermano e garantiscono i numerosi certificati e riconoscimenti oltre ai continui controlli ai quali si sottopone la ditta con regolarità.

Qualità e sostenibilità fanno da sempre parte della tradizione aziendale e prevalgono sul guadagno rapido e facile. Questo ci ha fatto diventare un premium-brand riconosciuto a livello internazionale.



Responsible Care
Ein Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



EMAS



COLOFONE

Proprietà e Design: ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz,
Tel. +43 5242 6922-0, Fax +43 5242 6922-999, info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com;
Immagini: Neue Wiener Werkstätte, Anrei, Schreinerei Beer, Wieland Treppen GmbH, Archiv ADLER, Fotolia.com

VERNICI POLI- URETANICHE

■ VERNICI POLIURETANICHE

Un mobile in legno, bello e di valore dona felicità e crea un ambiente piacevole. Per far durare queste sensazioni, è necessario che le superfici vengano protette dalle sollecitazioni quotidiane: le vernici per legno svolgono questa funzione protettiva. Solo ciò che dura può renderci felici.

Le vernici ADLER poliuretaniche sono sistemi di verniciatura al solvente, che rispettano i più alti standard nel campo dei mobili e delle costruzioni interne. Elevata resistenza sia chimica che meccanica e facile utilizzo sono le caratteristiche principali di questa tipologia di vernici.

ADLER offre la vernice più adatta per ogni tipologia di legno. Naturalmente sono sempre garantite la massima qualità e la lavorazione ottimale. In questo modo potrete facilmente soddisfare ogni esigenza dei vostri clienti.



Nelle nostre vene scorre colore.

LEGNOPUR

La vernice acrilica bi-componente per mobili di qualità si distingue per le materie prime resistenti alla luce e si propone anche come vernice antigraffio per superfici laccate bianche e colorate.

CARATTERISTICHE

- + eccellente potere riempitivo
- + resistente alla luce e anti-ingiallente
- + difficilmente combustibile secondo le normative ONORM A3800-1 e EN 13501-1
- + eccellente stabilità in verticale
- + adatta alla verniciatura giocattoli

ADLER LEGNOPUR soddisfa le esigenze richieste a un moderno sistema di verniciatura e convince soprattutto per le sue caratteristiche universali.

Codice articolo: 26211 segg.

Confezioni: 4 kg, 20 kg, 180 kg

Grado di brillantezza: G10, G30, G50, G70, G90

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

VENTOPUR NG

La nuova generazione della vernice trasparente bi-componente è resistente all'ingiallimento, offre tempi di essiccazione molto rapidi, un ottimo potere riempitivo ed intervalli di accatastamento molto veloci. ADLER Ventopur NG si presta inoltre alla verniciatura di giocattoli così come alla verniciatura di oggetti in legno che occasionalmente vengono in contatto con prodotti alimentari.

CARATTERISTICHE

- + ottimo potere riempitivo
- + ottima resistenza chimica e meccanica
- + ottima resistenza all'ingiallimento
- + buon ravvivamento del legno
- + contiene filtri UV
- + difficilmente combustibile, difficilmente infiammabile

Rapida essiccazione e resistente all'ingiallimento: la perfezione può essere così veloce - grazie a ADLER Ventopur.

Codice articolo: 26391 segg.

Confezione: 4 kg, 20 kg, 180 kg

Grado di brillantezza: G10, G30, G50, G70

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019



TIROPUR NG

Questo sistema verniciante provato da decenni nel settore mobile è stato continuamente migliorato negli anni. ADLER Tiropur NG presenta un'essiccazione molto rapida conservando nello stesso tempo tutti i suoi vantaggi applicativi che la fanno un vero bestseller.

CARATTERISTICHE

- + rapida essiccazione
- + vernice trasparente PUR bi-componente per la verniciatura a poro aperto
- + ravviva molto bene la struttura naturale del legno
- + buona protezione dalla luce
- + ottima resistenza chimica e meccanica

ADLER Tiropur NG convince con belle superfici piacevoli su legno di latifoglia e di conifera e la grande sicurezza nella lavorazione.

Codice articolo: 25461 segg.

Confezioni: 4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70, G100

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-SELECT

La vernice poliuretanica ADLER è utilizzabile sia mono- che come bi-componente. Vanta una migliorata carteggiabilità e un'essiccazione più rapida. Materie prime innovative garantiscono un elevato potere riempitivo e un'ottima resistenza meccanica e chimica.

CARATTERISTICHE

- + elevato potere riempitivo
- + buona resistenza meccanica e chimica
- + buon ravvivamento
- + adatto per applicazione vernice su vernice
- + senza solventi aromatici
- + contiene filtri UV
- + utilizzabile come mono e bi componente

ADLER PUR-Select è particolarmente adatta per le lavorazioni vernice su vernice per mobili e costruzioni interne.

Codice articolo: 26011 segg.

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82029



Nelle nostre vene scorre colore.

PUR-ANTISCRATCH HQ

Grazie a nuove e innovative materie prime con ADLER PUR-Antiscratch HQ si ottengono superfici con una durezza superficiale molto elevata e un' eccellente resistenza al graffio. La sua ottimale resistenza chimica e meccanica lo rende adatto per la protezione di superfici molto sollecitate.

CARATTERISTICHE

- + vernice bi-componente acrilica a base di materie prime innovative
- + difficilmente infiammabile, difficilmente combustibile
- + estrema durezza della superficie verniciata e resistenza ai graffi
- + per superfici di mobili ed elementi interni fortemente sollecitati
- + utilizzabile come finitura o vernice su vernice
- + resistente alla luce e anti-ingiallimento

**I vostri tavoli devono sopportarne parecchie?
Con la protezione di ADLER PUR-Antiscratch HQ
siete in buone mani.**

Codice articolo: 26320 segg.

Confezione: 4 kg, 20 kg

Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50, G70

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-NATURMATT

Vernice trasparente acrilica opaca di veloce essiccazione per il mantenimento delle caratteristiche naturali del legno non trattato.

CARATTERISTICHE

- + resistenza chimica e meccanica ottimale
- + elegante effetto opaco
- + ravvivamento del legno limitato
- + buon effetto strutturale

ADLER PUR-Naturmatt è la scelta ottimale quando è richiesta la verniciatura a poro aperto di mobili ed elementi di arredo interno, mantenendo l'aspetto naturale delle superfici e garantendo una protezione ottimale.

Codice articolo: 26132

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82029



PIGMOTOP

Vernice antigraffio acrilica di veloce essiccazione adatta specialmente per superfici laccate di mobili ed elementi di arredo interno, resistente alla rigatura con anello.

CARATTERISTICHE

- + ottima resistenza chimica e meccanica
- + eccellente resistenza all'ingiallimento
- + resistente alla rigatura con anello

ADLER PIGMOTOP: la prima scelta per superfici laccate resistenti alla rigatura da anello.

Codice articolo: 25363 segg.

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Gradi di brillantezza: G30, G50, G70, G100

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

ADURO PUR-GLANZLACK

Vernice ad alto grado di brillantezza che unisce un'ottimale durezza superficiale con ottime caratteristiche di lucidatura e stupisce con la sua brillantezza perfetta effetto vetro e le eccezionali proprietà anti ingiallimento.

CARATTERISTICHE

- + finitura trasparente poliuretana per cicli lucidi
- + anti ingiallimento
- + elevato grado di brillantezza
- + ottima resistenza chimica e meccanica
- + essiccazione rapida
- + ottimo riempimento
- + eccellente levigatura e lucidatura

Brillantezza elevata senza ingiallimento per cicli lucidi.

Codice articolo: 2632 000100

Confezioni: 3 kg, 18 kg

Catalizzatori: esclusivamente ADLER PUR-Härter 8237 000210



Nelle nostre vene scorre colore.

DUOPUR-BASE HQ

La buona carteggiabilità e il buon potere riempitivo sono le caratteristiche principali di questo fondo bi-componente con il quale è possibile – in combinazione con la finitura Duopur-Finish – realizzare superfici ad elevato potere riempitivo.

CARATTERISTICHE

- + fondo poliuretano bi-componente a rapida essiccazione
- + elevato potere riempitivo
- + eccellente carteggiabilità
- + ottima stabilità in verticale
- + essiccazione molto rapida

ADLER Duopur-Base HQ è un fondo ad elevato potere riempitivo, molto facile da carteggiare dotato di buona elasticità e tenuta in verticale.

Codice articolo: 25270

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Catalizzatore: ADLER Duopur-Härter 82072

DUOPUR-FINISH

Vernice di finitura poliuretanica a rapida essiccazione, elevato potere riempitivo e buono rinvigoriscente che risalta la struttura naturale del legno. ADLER Duopur-Finish conferisce soprattutto alle superfici di mobili scuri o colorati in tinte scure un aspetto elegante – seguendo ottimamente le attuali tendenze.

CARATTERISTICHE

- + elevato potere riempitivo
- + molto resistente ai graffi
- + buona elasticità, nessun sbiancamento con sollecitazione

ADLER Duopur-Finish è una finitura altamente riempitiva di elevata qualità, specialmente per l'utilizzo su Duopur-Base.

Codice articolo: 25263 segg.

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Gradi di brillantezza: G30, G50, G70

Catalizzatore: ADLER Duopur-Härter 82072



PUR-PRIMER

Fondo acrilico bi-componente a rapida essiccazione si presta soprattutto come fondo per la sovraverniciatura con vernici all'acqua. ADLER PUR-Primer alza meno il pelo del legno rispetto ai fondi all'acqua. Di conseguenza si riduce il tempo per la carteggiatura intermedia.

CARATTERISTICHE

- + ottimo trasparenza
- + buona carteggiabilità
- + buon potere riempitivo
- + nessuna scolorazione a causa delle sostanze interne del legno

AQUA PUR-Primer è particolarmente indicato come fondo per vernici all'acqua.

Codice articolo: 25291

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PUR-FÜLLGRUND

Fondo trasparente poliuretano bi-componente ad elevata elasticità per una verniciatura a poro chiuso di ottima qualità.

CARATTERISTICHE

- + eccellente ravvivamento del legno
- + buona carteggiabilità
- + eccellente elasticità
- + nessuna formazione di fessure, nonostante gli spessori elevati
- + elevato potere riempitivo

Adatto per cicli particolarmente riempitivi con elevata trasparenza e ed eccezionale brillantezza.

Codice articolo: 25252

Confezioni: 5 kg, 20 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82032



Nelle nostre vene scorre colore.

PUR-FÜLLGRUND HT

Fondo ad elevata trasparenza che si contraddistingue per l'elevato potere coprente, la buona essiccazione e l'eccellente elasticità permanente. ADLER PUR-Füllgrund HT è particolarmente adatto per l'impiego in cicli di valore ad elevata trasparenza.

CARATTERISTICHE

- + trasparenza eccellente, estremamente brillante
- + ottimo riempimento
- + buon ravvivamento
- + eccellente bagnabilità e penetrazione nei pori
- + buona protezione contro la luce

Per cicli estremamente trasparenti e particolarmente riempitivi per mobili ed arredamento interno. Particolarmente adatto per l'applicazione di più mani successive.

Codice articolo: 2530 000200

Confezioni: 5 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 8233 000210

Diluente: ADLER DD-Verdünnung 80019

PUR-SPRITZFÜLLER

Questo fondo riempitivo poliuretanico a rapida essiccazione, facilmente carteggiabile gode di un'ottima tissotropicità e di un'eccellente elasticità nel tempo.

CARATTERISTICHE

- + elevato potere riempitivo
- + buona stabilità su superfici verticali
- + utilizzabile su pannelli truciolari grezzi o impiallacciati
- + pannelli in MDF devono essere preventivamente isolati con una vernice poliuretanica bi-componente adatta

Desiderate un'essiccazione più rapida e una facile carteggiatura - anche carteggiando automaticamente. Utilizzate quindi il catalizzatore ADLER PUR-Härter S 82040!

Codice articolo: 25513 segg.

Confezioni: 4 kg, 30 kg

Catalizzatori: ADLER PUR-Härter 82019 oppure
ADLER PUR-Härter S 82040



PUR-ISOFILL BIANCO

Questo fondo riempitivo bi-componente rispetta la normativa Decopaint per la bioedilizia. Offre una rapida essiccazione, un elevato potere riempitivo ed un'ottima carteggiabilità. PUR-Isosfill ha una buona tenuta in verticale e un'elasticità permanente. Può essere applicato direttamente sui pannelli in MDF.

CARATTERISTICHE

- + rispetta la normativa Decopaint per la bioedilizia
- + ottima carteggiabilità
- + elevato potere riempitivo
- + ottimo effetto isolante
- + ottima elasticità
- + buona tenuta in verticale
- + ottima adesione anche su pannelli rivestiti con pellicola
- + soluzione rapida e veloce per cicli laccati

Per cicli laccati professionali. Volete un'essiccazione più rapida e una carteggiabilità più semplice? Utilizzate il catalizzatore ADLER PUR-HÄRTER S 82040!

Codice articolo: 25506

Confezioni: 4 kg, 24 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019 oppure
ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-ECOFILL

Questo fondo bianco riempitivo coprente e isolante acrilico privo di solventi aromatici stupisce con la sua rapida essiccazione, con l'elevato potere riempitivo e l'eccellente carteggiabilità. ADLER PUR-Ecofill è applicabile direttamente su pannelli in MDF di alta qualità, si contraddistingue per una buona stabilità su superfici verticali ed è quindi indicato per la verniciatura di parti verticali oppure appese.

CARATTERISTICHE

- + essiccazione rapida
- + riempimento elevato
- + ottima carteggiabilità
- + ottima stabilità su superfici verticali
- + eccellente elasticità permanente
- + privo di solventi aromatici

Grazie alle buone caratteristiche di stabilità in verticale è adatto anche per profilati e listelli.

Cordice articolo: 25501

Confezioni: 4 kg, 24 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019 oppure 82017



Nelle nostre vene scorre colore.

ADURO MDF-4IN1

Isolante, fondo riempitivo, smalto e vernice anti-graffio, finitura colorata e finitura a spruzzo tutto in un solo prodotto – e in molteplici colorazioni. La moderna vernice pigmentata può essere applicata direttamente su pannelli rivestiti di pellicola o MDF di alta qualità.

CARATTERISTICHE

- + smalto acrilico bi componente ad essiccazione rapida
- + buon potere riempitivo
- + eccellente carteggiabilità
- + ottima resistenza all'anello
- + applicabile direttamente su MDF e pannelli rivestiti di pellicola
- + ottima resistenza chimica e meccanica
- + vasta gamma di tonalità in 3 gradi di brillantezza

ADURO MDF-4in1 è la soluzione completa per i cicli laccati in un solo prodotto.

Codice articolo: 2201 segg.

Confezioni: 1 kg, 4 kg, 20 kg

Tonalità: 12 colorazioni base, RAL-, NCS- e colori per ambienti sanitari

Grado di brillantezza: G10, G30, G50

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

PIGMOPUR

Questo smalto acrilico soddisfa ogni esigenza in fatto di colore e stupisce in quanto a copertura ed eccezionale tenuta in verticale.

CARATTERISTICHE

- + smalto acrilico di alta qualità
- + eccellente resistenza alla luce
- + eccellente per superfici a poro aperto.

Aggiungendo ADLER Pigmofix RF 90695 si ottengono superfici resistenti al test con anello.

Codice: 24005 segg.

Confezioni: 1 kg, 3 kg (solo basi), 4 kg, 20 kg

Tonalità: 12 basi, tutte le tonalità NCS, RAL e sanitari ecc. miscelabili

Grado di brillantezza: G50

Catalizzatori: ADLER PUR-Härter 82019 oppure ADLER PUR-Härter S 82040



PIGMOPUR GLOSS NG

La vernice lucida poliuretana 2K è già disponibile nella gamma completa di tonalità RAL e si contraddistingue per la sua brillantezza elevata e per il buon potere coprente. Questa vernice lucida brillante stupisce per la sua essiccazione rapida ed è lucidabile già dopo 24 ore. È adatta per l'utilizzo professionale ed industriale.

CARATTERISTICHE

Vernice lucida 2k poliuretana

- Non necessita di sovra verniciatura incolore
- Lavorazione rapida ed efficace
- Essiccazione rapida
- Lucido brillante, buona copertura
- Ottima resistenza chimica e meccanica
- Lucidabile dopo 24 ore

ADLER Pigmopur Gloss è adatta per la verniciatura pigmentata lucida di mobili, rivestimenti interni, ante e ripiani in ambiente interno.

Codice articolo: bianco 2419 000010
nero 2419 500001
Colorabile in tutte le tonalità RAL

Confezioni: 4 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 8234 000210

Diluente: ADLER DD-Verdünnung 80019

BRILLIANT-METALLIC

Dal rame al bronzo, dall'oro al titanio fino all'effetto argentato: ADLER Brilliant-Metallic dona ad ogni mobile una finitura inconfondibile ed un vero look metallico senza l'aggiunta di pigmenti brillanti. Questo sistema di verniciatura al solvente è efficiente e versatile, offre buona copertura ed un nobile effetto ottico finale.

CARATTERISTICHE

- + effetto metallico brillante
- + disponibile in 5 tonalità metallizzate: argento, oro, titanio, bronzo, rame
- + elevata brillantezza

ADLER Brilliant-Metallic è adatto anche per superfici fortemente sollecitate come i pannelli delle cucine.

Codice articolo: Argento 2492 053429
Oro 2492 053430
Titanio 2492 053431
Bronzo 2492 053432
Rame 2492 053433

Confezioni: 0,9 kg

Catalizzatore: ADLER PUR-Härter 82019

VERNICI ALL'ACQUA

■ VERNICI ALL'ACQUA

La natura è un bene gratuito che dobbiamo proteggere nel migliore dei modi. È per questo motivo che in ADLER non ci siamo risparmiati nello sviluppo di nuove vernici all'acqua che rispecchino i più elevati standard qualitativi per l'artigianato e l'industria, nonostante i limitati contenuti di solvente.

Le vernici all'acqua ADLER rappresentano una pietra miliare da questo punto di vista. È quindi quasi scontato che tutte le vernici presentino una straordinaria resistenza a creme e grassi. Anche la trasparenza e il ravvivamento si avvicinano molto ai risultati raggiunti con le vernici al solvente. Non bisogna inoltre trascurare il fatto che le moderne vernici all'acqua sono superiori a quelle al solvente sotto vari aspetti, come ad esempio il potere riempitivo, possibilità di ritocco, elasticità.

L'elemento più importante è la protezione dell'ambiente rispettosa ed affidabile che ADLER garantisce ai Vostri mobili. In questo modo, ADLER dà un contributo significativo al mantenimento del nostro spazio vitale.



AQUA-RESIST

Vernice trasparente mono-componente con eccellente resistenza chimica e meccanica. Questa vernice offre un'ottima resistenza a creme e grassi, così come un'eccellente rinvigimento del legno, trasparenza e potere riempitivo. Grazie a speciali filtri UV protegge la superficie da un ingiallimento precoce.

CARATTERISTICHE

- + eccellente resistenza chimica e meccanica
- + eccellente potere riempitivo
- + eccellente rinvigimento del legno
- + eccellente resistenza a creme e grassi
- + ottima tenuta in verticale

ADLER-Aqua-Resist è l'unica vernice all'acqua che offre la classe di resistenza 1-B1 secondo la normativa ÖNORM A 1605-12. Inoltre è adatta per l'applicazione "vernice su vernice".

Codice articolo: 30461 segg.

Confezioni: 5 kg, 25 kg

Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50, G70, G90

AQUA-SOFT CFB

Vernice trasparente all'acqua per legno con eccellenti caratteristiche che la rendono adatta alla verniciatura di mobili altamente sollecitati.

CARATTERISTICHE

- + utilizzabile come vernice mono-componente o come vernice bi-componente
- + molto elevato riempitivo
- + elevato rinvigimento del legno
- + elevata trasparenza
- + eccellente resistenza a creme e grassi
- + durata del prodotto catalizzato: 3 giorni

Un sistema di verniciatura moderno con pretese qualitative elevate ed eccellenti caratteristiche applicative.

Codic articolo: 30361 segg.

Confezioni: 5 kg, 25 kg, 120 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70

Induritore: ADLER Aqua-Vernetzer 82210



Nelle nostre vene scorre colore.

AQUA-SEC CFB

Vernice incolore all'acqua per legno con essiccazione particolarmente veloce ed eccellente resistenza all'accatastamento – caratteristiche particolarmente richieste per la produzione di mobili in serie. Con la lavorazione bicomponente ADLER Aqua-Sec CFB è adatto per la verniciatura di scale in ambiente interno.

CARATTERISTICHE

- + utilizzabile come vernice mono- o bi-componente
- + buon riempimento
- + rapida essiccazione
- + veloce resistenza all'accatastamento
- + eccellente resistenza a creme e grassi

La forza di ADLER Aqua-Sec CFB stà nella rapida essiccazione, che garantisce tempistiche di lavorazione più rapide. Questa vernice è particolarmente indicata per produzioni di mobili in serie ed arredamenti per soggiorni e camere da letto.

Codice articolo: 30291 segg.

Confezioni: 4 kg, 22 kg, 120 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70

Catalizzatore: ADLER Aqua-Pur Härter 82220

AQUA-MIRA CFB

Il nuovo sistema di verniciatura all'acqua, utilizzabile come mono-componente, stupisce per il suo eccellente potere riempitivo. Speciali filtri UV impediscono un ingiallimento prematuro e lo sbiadimento del legno.

CARATTERISTICHE

- + ottimo ravvivamento del legno e trasparenza
- + ottima resistenza a creme e grassi
- + buona resistenza agli agenti chimici e meccanici
- + eccellente tenuta su superfici verticali

Molteplici campi di utilizzo, lavorazione facile, eccellente potere riempitivo – tutto in un prodotto unico: ADLER Aqua-Mira CFB. È particolarmente indicato come finitura su sedie ed altri mobili assemblati.

Codice articolo: 30471 segg.

Confezioni: 5 kg, 25 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50, G70



Wieland Treppen GmbH



AQUA-STEP SILENT

ADLER Aqua-Step Silent riduce i cigolii delle scale in legno, è antiscivolo e può essere lavorato come mono- o bi-componente. Grazie alla resistenza all'abrasione ulteriormente migliorata, è possibile ottenere una resistenza meccanica elevata anche con una lavorazione mono-componente.

CARATTERISTICHE

- + nessun cigolio
- + eccellente resistenza all'abrasione
- + ottima tenuta su superfici verticali
- + eccezionale resistenza chimica
- + resistente a creme e grassi
- + lavorazione mono e bi-componente
- + forte potere antiscivolo
- + Antiscivolo R9 come da DIN 51130

**Studiato per uso commerciale ed industriale
Verniciatura di scale.**

Codice articolo: 3043

Confezioni: 4 kg, 22 kg

Gradi di brillantezza: G10, G30, G50

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-TOP ANTISCRATCH

Finitura incolore all'acqua a due componenti, per superfici di mobili, dove sono richieste massima resistenza chimica ed eccellente resistenza ai graffi.

CARATTERISTICHE

- + massima resistenza chimica
- + applicabile come finitura sia su superfici laccate che su superfici trasparenti
- + ottima resistenza meccanica
- + elevata resistenza al test con anello
- + non ingiallisce

ADLER Aqua-Top Antiscratch protegge i mobili da ogni usura creata dall'uso quotidiano.

Codice articolo: 30341 segg.

Confezione: 4 kg

Gradi di brillantezza: G5, G10, G30, G50

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR Härter 82221



Nelle nostre vene scorre colore.

AQUA-FEEL CFB

Vernice opaca trasparente all'acqua a due componenti per il mantenimento del carattere naturale del legno non verniciato, morbida al tatto e con un'eccellente resistenza al graffio.

CARATTERISTICHE:

- + eccellente resistenza al graffio: impedisce la formazione di segni lucidi su superfici opache anche in caso di forti sollecitazioni
- + ottima resistenza meccanica
- + buona marcatura dei pori
- + elevata resistenza alla luce

L'effetto non verniciato di ADLER Aqua-Feel CFB in combinazione con il tatto morbido, dona un'ottica naturale ed una sensazione di benessere unici. In questo modo, anche in presenza di superfici verniciate, viene mantenuto l'effetto naturale.

Codice articolo: 30431

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Gradi di brillantezza: opaco profondo

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-PRIMER ULTRA

Questo fondo tissotropico monocomponente all'acqua offre un'ottimale stabilità in verticale adatto per mobili, sedie o porte, quando è richiesta una verniciatura ad elevata copertura.

CARATTERISTICHE:

- + fondo mono-componente di formulazione tissotropica
- + ottimale stabilità su superfici verticali
- + trasparenza molto elevata e molto buon ravvivamento
- + ottima carteggiabilità

ADLER Aqua-Primer Ultra, oltre alla buona tenuta in verticale, si evidenzia per un'eccellente trasparenza e una forte intensificazione dell'aspetto naturale del legno.

Codice articolo: 30014

Confezioni: 5 kg, 25 kg, 120 kg (su richiesta)



BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt è utilizzabile universalmente come fondo o finitura, quando si voglia ottenere una superficie finale ad effetto naturale e fortemente opaco. Indipendentemente dal punto di osservazione, la superficie appare uniformemente opaca e grazie alla componente ant-fingerprint priva da fastidiose impronte digitali.

CARATTERISTICHE

- + utilizzabile come finitura, ma anche come vernice su vernice
- + eccellenti caratteristiche Allround per cicli incolore e naturali oppure come finitura per superfici pigmentate
- + effetto finale opaco profondo, caldo con effetto vellutato al tatto
- + opacità molto omogenea
- + definizione dei pori e quadro finale particolarmente naturali
- + proprietà Anti-Fingerprint

Particolarmente indicato per mobili ed arredamento interno.

Codice articolo: 3052000105

Confezioni: 4 kg, 20 kg

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-INTENSE GL

Fondo bi-componente all'acqua specifico per il ravvivamento di superfici verniciate con cicli all'acqua di mobili ed arredamento interno. Ideale anche per la valorizzazione di superfici in legno scuro con poro marcato.

CARATTERISTICHE

- + limitata colorazione verde su rovere
- + per cicli difficilmente o non infiammabili
- + eccellente ravvivamento ed ottima trasparenza
- + buon riempimento

Grazie all'ottimo effetto isolante contro le sostanze coloranti idrosolubili interne del legno, ADLER Aqua-Intense GL è applicabile anche sui legni più problematici come il rovere.

Codice articolo: 30016

Confezioni: 4,5 kg, 25 kg

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Nelle nostre vene scorre colore.

BLUEFIN ISOSPEED

Fondo altamente riempitivo a spruzzo coprente a base d'acqua di rapida essiccazione ed ottima carteggiabilità. ADLER Bluefin Isospeed è da subito disponibile nella gamma completa di tonalità RAL ed è lavorabile sia come mono- che come bi-componente. Con la lavorazione bi-componente si otterranno ottime caratteristiche isolanti contro i coloranti idrosolubili interni del legno ed è applicabile direttamente su pannelli in MDF di alta qualità.

CARATTERISTICHE

- + ottima resistenza su superfici verticali
- + eccellente carteggiabilità (anche con carteggiatrice automatica)
- + essiccazione rapida
- + lavorazione mono- e bicomponente
- + colorabile in molteplici tonalità RAL

Grazie all'ottima resistenza su superfici verticali, Bluefin Isospeed è adatto per la verniciatura appesa e verticale di mobili ed arredamento interno.

Codice articolo: 3134

Confezioni: 4 kg, 22 kg

Tonalità: bianco 3134000030

nero 3134500001

disponibile in ulteriori colorazioni RAL

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

PIGMOCRYL NG THIX

Vernice pigmentata monocomponente a base d'acqua con rapida essiccazione e buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica. La nuova generazione di questa vernice colorata è disponibile in tutte le tonalità NCS- e RAL e gode di un potere coprente eccellente.

CARATTERISTICHE

- + essiccazione rapida
- + elevata resistenza al blocking
- + ottimo potere coprente
- + ampia gamma di colorazioni
- + elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche così come alla luce
- + lavorazione monocomponente

Per la verniciatura laccata a poro aperto e chiuso di mobili in ambiente interno.

Codice articolo: 3211 segg.

Confezioni: 1 kg, 4 kg, 22 kg

Colorazioni standard:

bianco W10, RAL 9010, RAL 9016, nero

Grado di brillantezza: G10, G30, G50



AQUA-KRISTALL-ULTRA

Finitura trasparente all'acqua con eccellente stabilità, utilizzabile a scelta come mono- o bi-componente.

CARATTERISTICHE

- + eccellente resistenza a creme e grassi
- + elevata resistenza agli agenti chimici e meccanici
- + ottima marcatura dei pori
- + eccellente stabilità in verticale

ADLER Aqua-Kristall-Ultra è una finitura riempitiva che, in combinazione con ADLER Aqua-Primer Ultra presenta anche su superfici scure e un'eccellente trasparenza e un'ottima marcatura dei pori.

Codice articolo: 30260 segg.

Confezioni: 4 kg, 22 kg

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUA-ISOSPEED THIX

Fondo coprente riempitivo all'acqua per l'applicazione a spruzzo. A rapida essiccazione, elevato potere riempitivo e ottima carteggiabilità. Grazie alle speciali caratteristiche tissotropiche, il prodotto presenta un'ottima tenuta in verticale. Lavorazione possibile sia come mono- che come bi-componente. Come bi-componente presenta ottime proprietà isolanti contro le sostanze coloranti idrosolubili del legno ed è applicabile direttamente sui pannelli in MDF.

CARATTERISTICHE

- + alto potere riempitivo
- + facile carteggiatura
- + elevata tenuta in verticale
- + lavorazione sia mono- che bicomponente
- + limitato rigonfiamento delle fibre dei pannelli MDF
- + ottimo isolamento con l'applicazione bicomponente

Grazie all'ottima stabilità, ADLER Aqua-Isospeed si propone come soluzione ottimale anche per la verniciatura verticale di mobili ed arredamento interno.

Codice: 31017

Confezioni: 5,6 kg, 22 kg

Tonalità: Bianco 31017

Catalizzatore: ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

OLI E CERE

■ OLI E CERE

Prodotti fabbricati con cura, metodi di produzione collaudati per le materie prime pregiate, superfici di valore, così si esprime il rispetto di ADLER per le materie naturali della nostra terra.

Il risultato è ben visibile nella gamma di oli e cere naturali per il trattamento del legno. La nuova LINEA LEGNO è basata su materie prime rinnovabili e rispetta l'ambiente ed il benessere dell'uomo. Questi prodotti sono di facile utilizzo e garantiscono al professionista un utilizzo efficace.

Con la gamma di oli, cere, cere dure e prodotti per la cura del legno è possibile trattare qualsiasi superficie naturale, sia che si tratti di mobili, di arredamento interno oppure di parquet. Anche i mobili più moderni si possono trattare con oli colorati della linea LEGNO.



LEGNO-ÖL

Il prodotto Legno-Öl è facile da applicare e a rapida essiccazione; si adatta sia alle superfici in legno di conifera che a quelle in legno di latifoglia, in ambiente interno. Penetra a fondo impermeabilizzando e dando risalto alla struttura naturale del legno ravvivandone il colore. Liquidi e sporco vengono eliminati con facilità.

CARATTERISTICHE

- + utilizzo semplice
- + essiccazione rapida
- + repellente per sporco e acqua
- + anti-scivolo e anti-statico
- + piacevole al tatto
- + non auto-infiammabile

Olio universale per mobili, arredamento interno, parquet e pavimenti in legno.

Codice articolo: Incolore 50880
Bianco 50881

Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l

LEGNO-WACHS

Il prodotto Legno Wachs crea sulle superfici di legno una pellicola protettiva contro acqua e sporco. Conferisce alle superfici trattate un elegante effetto satinato, un aspetto visivo omogeneo e una sensazione piacevole al tatto. Un tocco particolarmente vellutato si ottiene lucidando la superficie con una spazzola con elementi in cuoio, dopo averla lasciata asciugare per una notte.

CARATTERISTICHE

- + facile applicazione
- + essiccazione rapida
- + elegante effetto satinato
- + piacevole al tatto
- + antistatico
- + non auto-infiammabile

ADLER Legno-Wachs è il prodotto ideale per ottenere superfici naturali e vellutate di mobili ed arredamento interno.

Codice articolo: 50890

Confezioni: 750 ml, 5 l



Nelle nostre vene scorre colore.

LEGNO-HARTWACHSÖL

Il prodotto Legno-Hartwachsöl contiene materie prime naturali rinnovabili e unisce le caratteristiche positive di oli e cere. Questo prodotto high-solid è particolarmente amico dell'ambiente grazie all'elevata percentuale di residuo solido (> 97%). A differenza degli altri prodotti della linea LEGNO, il prodotto Legno-Hartwachsöl può essere applicata una mano unica.

CARATTERISTICHE

- + prodotto particolarmente rispettoso dell'ambiente
- + molto resistente e ottimo ravvivamento del legno
- + anti-statico
- + una sola applicazione
- + rispetta i criteri delle costruzioni ecologiche
- + rispetta la direttiva UZ06

Questo speciale prodotto ecologico rende possibile la creazione di superfici conformi alle costruzioni ecologiche. E' inoltre utilizzabile anche per parquet e pavimenti in legno.

Codice articolo: 50821
Confezioni: 750 ml, 2,5 l

LEGNO-COLOR

Coloro che credono nelle finiture in legno naturale, non devono per forza rinunciare alle varietà di colore. ADLER, grazie al prodotto Legno-Color, offre un olio che non pone limiti alla personalizzazione degli ambienti e propone un'ampia scelta di tonalità. Questo permette una colorazione elegante, senza coprire la struttura stessa del legno dando un effetto omogeneo e unico.

CARATTERISTICHE

- + facile utilizzo
- + rapida essiccazione
- + miscibili molteplici tonalità
- + colorazione uniforme
- + ottima impermeabilizzazione
- + non auto-infiammabile

Questo olio colorato, grazie alla vasta gamma di colorazioni, permette la personalizzazione di mobili ed arredamenti interni, parquet e pavimenti in legno.

Codice articolo: 50875
Confezione: 750 ml



LEGNO-ZIRBENÖL

Il legno di cirmolo sta prendendo sempre più piede all'interno delle stanze da letto grazie alle sue caratteristiche di salubrità che aiutano a creare ambiente salutare e rilassanti. Il prodotto di alta qualità ADLER Legno-Zirbenöl è applicato sul legno di cirmolo per proteggerlo da macchie e garantirne la giusta cura. Le caratteristiche naturali del legno di cirmolo ed il suo profumo rimangono inalterati. Legno-Zirbenöl contiene al 100% olio di cirmolo. Penetra velocemente all'interno del legno e conferisce proprietà idrorepellenti.

CARATTERISTICHE

- + utilizzo facile
- + essiccazione rapida
- + idrorepellente
- + resistenza alla saliva e al sudore (ÖNORM S 1555)
- + piacevole al tatto
- + non auto infiammabile

Olio di cirmolo naturale e biologico per la cura e la manutenzione del legno di cirmolo. Contiene il profumo naturale del legno.

Codice articolo: 702800020007
Confezioni: 750 ml



LEGNO-REINIGER E LEGNO-PFLEGEÖL

Lo sporco ed il grasso possono essere facilmente rimossi con Legno-Reiniger. L'olio universale Legno-Pflegeöl rinfresca le superfici in legno oliate. Penetra velocemente all'interno della superficie. L'applicazione facile con panno permette una distribuzione uniforme e sottile del prodotto.

CARATTERISTICHE

- + utilizzo facile
- + pulisce e rinfresca le superfici in legno
- + odore neutro
- + Legno-Pflegeöl penetra facilmente nel legno



Legno-Reiniger

Codice articolo: 80025
Confezioni: 250 ml, 1 l

Legno-Pflegeöl

Codice articolo: 50882
Confezioni: 250 ml

LEGNO-PFLEGESET

Set di alta qualità per la cura e la pulizia regolare di superfici in legno oliate di mobili, pavimenti e parquet così come per arredamento interno.

Codice articolo: 702900021001

Contenuto:

Legno-Reiniger 125 ml 80025
Legno-Pflegeöl 125 ml 50882
Scotch Brite, panno di pulizia,
Indicazioni d'uso





Nelle nostre vene scorre colore.

CLEAN-MÖBELPFLEGESET

Il set di pulizia di ADLER Clean-Möbelpflege è pensato per la manutenzione di superfici in legno verniciate e delicate.

CARATTERISTICHE

- + dona un aspetto nuovo, satinato brillante
- + protegge da acqua e sporczia
- + con latte di pini

Grazie alla combinazione del prodotto di pulizia ADLER Clean-Möbelreiniger e del prodotto di manutenzione Clean-Möbelpflege, i mobili sono facilmente ravvivati e protetti, così da poterseli godere a lungo.

Codice articolo: 96491

Confezioni: Möbelpflege 250 ml (spray) 9649114
Möbelreiniger 50 ml (Spray) 9649012



SERVICE-KOFFER

La valigetta per la manutenzione che contiene tutto il necessario per la riparazione di piccoli danni alle superfici in legno.

CONTENUTO:

- + assortimento di candele di cera Grilith Holzwachsstangen
- + assortimento di candele di cera dura Grilith Hartwachsstangen
- + 1 Hartwachsschmelzer (dispositivo fonditore)
- + 3 barattoli di Grilith Möbelspraylack in diversi gradi di brillantezza
- + 12 Grilith Flexpen pennarelli per il ritocco
- + 2 Decklackstifte pennarello per piccole correzioni
- + 1 coltello per cera dura
- + 1 Preval-Sprayer
- + 1 Special-Polish
- + 1 raschietto per vernice, carta abrasiva, lana d'acciaio, pennelli e panni

La valigetta di manutenzione di ADLER mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per rapide riparazioni perché, anche ponendo la massima cura, i piccoli incidenti non possono sempre essere evitati. Tutti gli strumenti possono essere ordinati singolarmente.

Codice articolo: 9644017



■ ADDITIVI



PIGMOFIX G

Questo additivo aumenta la presa della vernice su superfici in vetro ed offre una buona protezione contro le infiltrazioni di umidità.

CARATTERISTICHE

- + mescolamento facile
- + raggiunge una presa eccellente su vetro
- + buona protezione contro la penetrazione dell'umidità

A COLPO D'OCCHIO

Codice articolo: 90699

Confezione: 200 g

PIGMOFIX V

Questo additivo speciale è stato sviluppato per permettere un'applicazione a rullo su vetro omogenea e il più possibile priva di segni oltre a migliorarne lo scorrimento.

CARATTERISTICHE

- + ritarda l'essiccazione – maggior durata del prodotto aperto
- + buone caratteristiche di lavorazione
- + migliora lo scorrimento

A COLPO D'OCCHIO

Codice articolo: 90694

Confezione: 400 g

COLORANTI



■ COLORANTI

Già da molti secoli si è cercato di sottolineare la bellezza naturale del legno tramite la sua colorazione. Seguendo questa tradizione, ADLER ha creato una vasta gamma di coloranti che rende onore sia alle diverse necessità creative, sia alle molteplici specie di legno. ADLER è sempre al passo con i tempi ed offre soluzioni all'avanguardia per rispondere alle richieste più attuali: Il legno deve apparire antico? Come quello di una stube accogliente? Volentieri! Oppure preferite qualcosa di moderno o futuristico? Anche in questo caso, nessun problema. Dal "Neoantik" al "Classic" fino al "Style" – siamo esperti nel trattamento delle superfici in legno non lascia nessun desiderio insoddisfatto. Oltre al miglioramento estetico, i coloranti ADLER aiutano a nascondere e correggere piccole imperfezioni e differenze di colore. Tutti i coloranti ADLER danno il loro contributo al rinnovo estetico dei Vostri mobili.

Per informazioni dettagliate sull'assortimento di coloranti ADLER potete consultare il nostro catalogo "Coloranti".

COLORANTI ALL'ACQUA

Arova Aqua-Classic – eleganza pura

Colorante all'acqua per legni di latifoglia, per effetti colorati che non fanno risaltare i pori.

Arova Aqua-Style | Arova Aqua-Style Trend – l'equilibrato

Colorante all'acqua per legni di latifoglia per un effetto omogeneo.

Arova Aqua-Neoantik | Arova Aqua-Neoantik Trend – il rustico

Colorante all'acqua per legni di latifoglie per realizzare un effetto dai pori marcati e anticato nelle tonalità del legno e tinte vivaci per colorazioni variopinte.

ADLER Aqua-Wischbeize – il marcatore

Colorante all'acqua, sottolinea la struttura naturale del legno.

Arova Aqua-Alpin | Arova Aqua-Alpin Trend – il tradizionale

Colorante per legno di conifera ad effetto anticato per un aspetto decisamente positivo.

Arova Positiv-Ultra – il positivo marcato

Colorante per legno di conifera con marcato effetto positivo.

ADLER Positiv-Plus Wachsbeize – il cerato

Colorante con cere per legni di conifera, al tatto vellutato ed effetto positivo e marcato.

ADLER Aqua-Colora

Colorante semitrasparente pigmentato per legni di latifoglia e conifera.

COLORANTI AL SOLVENTE

ADLER Rustica – il classico antico

Colorante al solvente per legni di latifoglia, per dare un effetto rustico e marcato al poro.

ADLER Spritzbeize – il delicato accento dei pori

Colorante al solvente per legni di latifoglia per realizzare un omogeneo effetto dai pori marcati.

ADLER NEOSOL – l'intenso

Colorante al solvente per legni di latifoglia per un aspetto in-tenso ed omogeneo.



AQUA-CLASSIC

Il colorante all'acqua che accentua bene i pori destinato all'applicazione su legni di latifoglia a poro fino e grosso per mobili.

CARATTERISTICHE

- + elevata resistenza alla luce grazie a degli speciali coloranti
- + particolarmente adatto come colorante per verniciatura all'acqua
- + è anche possibile la sovraverniciatura con vernici al solvente
- + disponibile anche in colorazioni più scuri

ADLER Aqua-Classic conferisce ai mobili in legno di latifoglia un elegante effetto omogeneo ed è disponibile in molte tinte piacevoli.

Codice articolo: 1333

Confezioni: 1 l, 5 l

Tonalità: vedere cartella colori

AROVA POSITIV-ULTRA

Arova Positiv-Ultra stupisce per il marcato effetto positivo. Questo colorante a base d'acqua di facile lavorazione garantisce l'effetto desiderato con una sola applicazione.

CARATTERISTICHE

- + elegante effetto marcato positivo
- + ottima resistenza alla luce
- + le sostanze coloranti vengono fissate in maniera ottimale alla superficie grazie a una speciale formulazione
- + sovraverniciabile con vernici per mobili a base d'acqua e solvente

Arova Positiv-Ultra specifico per legni di conifera levigati, spazzolati, sgrossati o piallati.

Codice articolo: 1360 segg.

Confezioni: 1 l, 5 l

Tonalità: vedere cartella colori



Nelle nostre vene scorre colore.

SPRITZBEIZE

Colorante al solvente per l'applicazione a spruzzo per la colorazione di legni di latifoglie a poro grosso come rovere, frassino, mogano per realizzare un elegante effetto marcato dei pori.

CARATTERISTICHE:

- + non alza il pelo del legno
- + ottima resistenza alla luce grazie a degli speciali coloranti e pigmenti
- + rapida essiccazione
- + il colorante non viene stracciato
- + la miscela di solventi utilizzata è priva di solventi aromatici
- + sovra verniciabile sia con vernici al solvente che all'acqua

Tinte moderni e brillanti, facile applicazione e rapida essiccazione – sono le caratteristiche per cui il colorante ADLER Spritzbeize è richiesto.

Codice articolo: 10901 segg.

Confezioni: 0,9 l, 4 l

Tonalità: vedere cartella colori

NEOSOL

Sistema di colorazione al solvente a base di speciali sostanze coloranti resistenti alla luce per legni di latifoglie a poro fino e grosso quando è richiesto un effetto intenso e omogeneo.

CARATTERISTICHE:

- + per tinte brillanti che non accentuano i pori nei legni di latifoglie
- + diluibile con solvente e acqua
- + sovra verniciabile con vernici all'acqua e al solvente
- + applicazione a spruzzo, ue piccoli superfici possibile anche a pennello o a spugna

Quando è richiesto un effetto intenso che non accentua i pori, ADLER Neosol è la scelta giusta. Campo d'utilizzo: legni di latifoglie a poro fino e grosso.

Codice articolo: 11400 segg.

Confezioni: 1 l, 5 l

Tonalità: vedere cartella colori



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

9877901
7-2018